



SISTEMA DE CONSULTA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL (SCITEL)

MANUAL DE USUARIO

Principales resultados
por localidad de 50 000
y más habitantes



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	V
1. SISTEMA DE CONSULTA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL (SCITEL)	1
1.1 Objetivo	1
1.2 Interfaz	1
1.2.1 Encabezado	2
1.2.2 Área de selección	3
1.2.3 Barra inferior	3
2. CONSULTA DE INFORMACIÓN	5
2.1 Evento	5
2.2 Delimitación geográfica	5
2.3 Indicadores y variables	6
2.4 Generar consulta	8
3. PROCEDIMIENTO DE FILTRADO	9
3.1 Seleccionar una variable para filtrar	10
3.2 Generar filtro	11
3.2.1 Cláusulas	11
3.2.2 Conector	12
3.2.3 Operador	12
3.2.4 Filtrado	13
3.2.4.1 Agregar filtro	15
3.3 Funciones adicionales para los elementos de filtro	16
4. INFORME DE RESULTADOS	19
4.1 Precisión de las estimaciones	21
4.2 Semaforización de la precisión de las estimaciones	21

INTRODUCCIÓN

Como parte de los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025, el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** presenta los **Principales resultados por localidad (ITER)**. Este producto consta de un conjunto de 341 indicadores que dan cuenta de las características de la población, los hogares censales y las viviendas para las localidades de 50 000 y más habitantes del país.

Los indicadores sobre Población corresponden a su estructura por Edad y Sexo, Fecundidad, Migración, Etnicidad, Discapacidad, Educación, Características Económicas, Servicios de Salud y Situación Conyugal. En cuanto al tema Hogares la información está relacionada con el número de hogares y su población, de acuerdo con la persona de referencia del hogar. En lo que respecta a Vivienda, destaca: Viviendas y Ocupantes, Material de pisos, Número de cuartos, Servicios de que disponen (Energía eléctrica, Agua entubada, Sanitario, Drenaje) y Bienes en la vivienda.

La revisión de estos indicadores se realiza mediante el **Sistema de Consulta de Integración Territorial (SCITEL)**. El presente manual es una guía para la comprensión de los elementos que conforman el sistema, los conceptos utilizados y el procedimiento para realizar el análisis de información en dicha plataforma.

1. SISTEMA DE CONSULTA DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL (SCITEL)

El **Sistema de Consulta de Integración Territorial (SCITEL)** presenta información sociodemográfica a nivel nacional y por entidad federativa, enfocándose en las localidades de 50 000 y más habitantes del país, a fin de ofrecer una herramienta interactiva que facilite la consulta y el análisis de los datos de la Encuesta Intercensal 2025 (EIC 2025).

Permite al usuario consultar indicadores sociodemográficos derivados de la Encuesta Intercensal 2025, así como la estructura de la población por edad y sexo, mediante consultas en línea y la descarga de microdatos. La selección de indicadores y variables geográficas puede realizarse hasta el nivel de municipio o demarcación territorial y localidad; los resultados pueden exportarse en formato Excel (XLSX) o archivo de texto, delimitado por comas (CSV).

El sistema fue desarrollado bajo un enfoque de diseño *web* responsivo, lo que garantiza una correcta visualización y operación en equipos de escritorio, computadoras portátiles y dispositivos móviles.

1.1 OBJETIVO


Proveer al usuario una herramienta ágil e intuitiva que facilite la consulta de las características de la población, los hogares y las viviendas de las localidades del país, con base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2025.

1.2 INTERFAZ

De manera general, la pantalla principal del SCITEL se compone de tres áreas:

1. Encabezado
2. Área de selección
3. Barra inferior

La ubicación de cada una de estas áreas se muestra en la siguiente imagen.



A continuación, se describe la funcionalidad de cada elemento.

1.2.1 ENCABEZADO

La sección superior de la página muestra el título **Principales resultados por localidad de 50 000 y más habitantes**.

Incluye las siguientes tres opciones de navegación.

- **Descripción de datos:** Permite descargar una tabla con la descripción de las variables que integran el ITER, incluyendo el nombre del indicador, su definición, mnemónico, rangos de respuesta y longitud de campo. Los formatos disponibles son PDF, XLSX y CSV
- **Manual de usuario:** Permite consultar en línea la presente guía técnica
- **Nueva consulta:** Limpia las opciones seleccionadas en el formulario, permitiendo iniciar una nueva consulta



1.2.2 ÁREA DE SELECCIÓN

En esta sección se definen los dos universos principales de la consulta:

1. El ámbito geográfico
2. Las variables e indicadores del cuestionario

1

2

☐ Estados Unidos Mexicanos

☐ Aguascalientes

☐ Baja California

☐ Baja California Sur

☐ Campeche

☐ Coahuila de Zaragoza

☐ Colima

☐ Chiapas

☐ Chihuahua

☐ Ciudad de México

☐ Durango

☐ Guanajuato

☐ Guerrero

☐ Hidalgo

☒ Identificación geográfica ▼

☐ Población (0/82) ▼

☐ Fecundidad (0/2) ▼

☐ Mortalidad (0/1) ▼

☐ Migración (0/18) ▼

☐ Etnicidad (0/20) ▼

☐ Discapacidad (0/22) ▼

☐ Educación (0/18) ▼

☐ Características económicas (0/17) ▼

☐ Servicios de salud (0/20) ▼

☐ Movilidad cotidiana (0/31) ▼

☐ Situación conyugal (0/9) ▼

☐ Hogares (0/10) ▼

☐ Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo (0/6) ▼

0 de 82 variables e indicadores permitidos de un total de 341

[Limpiar selección](#)

1.2.3 BARRA INFERIOR

En la esquina inferior derecha de la pantalla se localizan dos botones:

- **Filtro avanzado:** Permite personalizar la consulta mediante la aplicación de filtros
- **Generar consulta:** Muestra los resultados correspondientes a las variables e indicadores seleccionados

Filtro avanzado Generar consulta

2. CONSULTA DE INFORMACIÓN

El **SCITEL** permite realizar consultas de información tanto sencillas como complejas, mediante la incorporación de filtros que delimitan el contenido del reporte.

2.1 EVENTO

Las consultas generadas en esta versión del sistema corresponden, de manera predeterminada, a la **Encuesta Intercensal 2025**, realizada por el INEGI del **6 de octubre al 14 de noviembre de 2025**.

2.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA

Dentro del área de selección, se debe elegir el ámbito territorial de la consulta, el cual puede ser:

- **Estados Unidos Mexicanos**
- **Entidad federativa**

En ambos casos, el sistema habilita botones para la descarga de la base de datos completa en formato XLSX o CSV.

Estados Unidos Mexicanos

Selecciona una entidad federativa

☒ Estados Unidos Mexicanos

XLSX
 CSV

Entidad federativa

Selecciona una entidad federativa

☒ Aguascalientes

XLSX
 CSV

☐ Baja California

☐ Baja California Sur

2.3 INDICADORES Y VARIABLES

Como siguiente paso, se seleccionan los indicadores marcando las casillas correspondientes a las características de interés.

Selecciona una o más variables/indicadores

- ☒ **Identificación geográfica** ▼
- ☐ Población (0/82) ▼
- ☐ Fecundidad (0/2) ▼
- ☐ Mortalidad (0/1) ▼
- ☐ Migración (0/18) ▼
- ☐ Etnicidad (0/20) ▼
- ☐ Discapacidad (0/22) ▼
- ☐ Educación (0/18) ▼
- ☐ Características económicas (0/17) ▼
- ☐ Servicios de salud (0/20) ▼
- ☐ Movilidad cotidiana (0/31) ▼
- ☐ Situación conyugal (0/9) ▼
- ☐ Hogares (0/10) ▼

Los indicadores se agrupan por temas y se despliegan en forma de persiana. Para visualizarlos, se debe hacer clic en el icono de triángulo ubicado junto al nombre del tema.

☒ **Identificación geográfica** ▲

- ☒ Clave geoestadística integrada
- ☒ Clave del Área Geoestadística Estatal
- ☒ Nombre del Área Geoestadística Estatal
- ☒ Clave del Área Geoestadística Municipal

☒ **Identificación geográfica** ▲

- ☒ Clave geoestadística integrada
- ☒ Clave del Área Geoestadística Estatal
- ☒ Nombre del Área Geoestadística Estatal

La localización de indicadores puede realizarse mediante:

- El buscador ubicado en la parte superior
- El desplazamiento manual del listado

Selecciona una o más variables/indicadores

Los temas disponibles se listan a continuación.

1. Población
2. Fecundidad
3. Mortalidad
4. Migración
5. Etnicidad
6. Discapacidad
7. Educación
8. Características económicas
9. Servicios de salud
10. Movilidad cotidiana
11. Situación conyugal
12. Hogares
13. Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo
14. Alimentación
15. Desplazamiento forzado interno
16. Vivienda

En la parte inferior de la sección se muestra el número total de indicadores disponibles y los seleccionados. El sistema permite un máximo de **82 indicadores por consulta**, de un total de **341** disponibles.

0 de 82 variables e indicadores permitidos de un total de 341

[Limpiar selección](#)

El botón «**Limpiar selección**» desmarca todas las variables e indicadores seleccionados en la lista.

2.4 GENERAR CONSULTA

Para visualizar el reporte solicitado, debe pulsarse el botón **Generar consulta**.

Generar consulta

3. PROCEDIMIENTO DE FILTRADO

Para obtener consultas más específicas, el usuario puede aplicar **filtros avanzados** mediante el botón de la barra inferior de la pantalla, una vez seleccionado el ámbito geográfico y los indicadores.

Principales resultados por localidad de 50 000 y más habitantes

Descripción de datos
Manual de usuario
Nueva consulta

Selección una entidad federativa

Selección una o más variables/indicadores

☒ Aguascalientes

XLSX
CSV

☐ Baja California

☐ Baja California Sur

☐ Campeche

☐ Coahuila de Zaragoza

☐ Colima

☐ Chiapas

☐ Chihuahua

☐ Ciudad de México

☐ Durango

☐ Guanajuato

☐ Guerrero

☐ Hidalgo

☐ Jalisco

☒ Identificación geográfica

☒ Población (82/82)

☒ Fecundidad (0/2)

☐ Mortalidad (0/1)

☐ Migración (0/18)

☐ Etnicidad (0/20)

☐ Discapacidad (0/22)

☐ Educación (0/18)

☐ Características económicas (0/17)

☐ Servicios de salud (0/20)

☐ Movilidad cotidiana (0/31)

☐ Situación conyugal (0/9)

☐ Hogares (0/10)

☐ Ingresos monetarios de fuentes distintas al trabajo (0/6)

82 de 82 variables e indicadores permitidos de un total de 341

Limpiar selección

Filtro avanzado
Generar consulta

Al activar esta opción, el SCITEL muestra la pantalla de filtrado, integrada por dos secciones:

1. Seleccionar una variable para filtrar
2. Generar filtro

El sistema incluye la opción de ayuda, mediante el botón ubicado en el panel derecho, que explica de manera breve los pasos para la construcción de filtros.

3.1 SELECCIONAR UNA VARIABLE PARA FILTRAR

Esta columna presenta las variables e indicadores elegidos previamente, el primer paso será seleccionar mediante el botón de radio la información geográfica o la variable/indicador a la que se aplicará el filtro.

Pueden agregarse filtros a más de una variable, pero incorporando uno a la vez en la consulta.

3.2 GENERAR FILTRO

En esta sección se diseñan las características de los filtros que se aplicarán. Una vez seleccionada la variable o indicador a filtrar, se activan las casillas de este panel, permitiendo indicar el operador y valor correspondiente deseado.

Generar filtro

Selecciona una variable de la lista [Guía rápida](#)

Conector: Variable: Operador: Valor:

☒ Agrupar ☐ Desagrupar

3.2.1 CLÁUSULAS

Las cláusulas de filtrado permiten restringir los conjuntos de datos devueltos en una consulta, seleccionando solo aquellos que cumplen condiciones específicas. En este sentido, es necesario comprender el significado de los siguientes términos.

- **Cláusula:** Se define como una expresión compuesta por una variable o indicador, seguida de un operador lógico y un valor que en conjunto forman una condición de filtro de información. En el apartado **Procedimiento de Filtrado** se detalla la utilidad de este concepto en el SCITEL
- **Filtro:** Es la discriminación de información sobre un conjunto de datos, en el sentido de acotar una consulta, utilizando un criterio o condición previamente establecido
- **Mnemónico:** Conjunto de letras o caracteres que resume o simplifica el nombre completo del indicador o dato y que es reconocido e interpretado por el sistema
- **Variable o indicador:** Una característica que puede ser medida. Es una medida de resumen referida a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. El capítulo **Descripción de variables temáticas de localidad** muestra unos cuadros auxiliares para el uso de este concepto en el sistema
- **Agrupación:** Se refiere a dos o más cláusulas encerradas entre paréntesis
- **Agrupación anidada:** Se refiere a dos o más agrupaciones dentro de otra agrupación, esto hace que la consulta se genere con el mayor nivel de agregación posible

La formulación de parámetros o filtros de variables requiere de la utilización de 2 tipos de cláusulas.

3.2.2 CONECTOR


- **Y TAMBIÉN:** Es utilizado para afinar una consulta con respecto a todo el conjunto de información, esto es, que los criterios establecidos en su conjunto, unidos a través de este conector, deben de cumplir estrictamente con su valor, para que la información que se muestre en el reporte sea correspondiente a las condiciones establecidas
- **O TAMBIÉN:** Se utiliza para incluir en la consulta con respecto a todo el conjunto de información más de una condición, en la que por lo menos se cumpla uno de los valores de los criterios establecidos en cada una de ellas

3.2.3 OPERADOR

- **IGUAL QUE:** El sistema lo interpreta con el comando `=`. Cuando se forman las cláusulas con esta opción, implica que los criterios deben de cumplir con el valor establecido
- **MENOR QUE:** El sistema lo interpreta con el comando `<`. Las cláusulas que conforman este operador indican que los valores de una variable o categoría deben ser menores al establecido en este criterio
- **MAYOR QUE:** El sistema lo interpreta con el comando `>`. Las cláusulas que conforman este operador indican que los valores de una variable o categoría deben ser mayores al establecido en este criterio
- **CONTIENE:** Las cláusulas que conforman este operador indican que el valor de una variable o categoría debe contener información de acuerdo con los criterios establecidos. Por lo general se utiliza este operador cuando se desea buscar algún nombre de municipio, localidad o una clasificación de lengua indígena hablada, principal actividad económica o problema principal de la localidad
- **DENTRO DE:** Las cláusulas que conforman este operador indican que un valor establecido para una variable de localidad debe estar incluido en el criterio establecido, mismo que es una serie de valores separados por coma
- **ENTRE:** Las cláusulas que conforman este criterio corresponden a un rango de valores separados por una coma, y establece que el valor de una variable o categoría debe estar entre los valores indicados

3.2.4 FILTRADO


En este paso deben indicarse las condiciones para filtrar cada variable, de acuerdo con las necesidades del usuario.




En la barra de título aparecerá el nombre de la variable seleccionada para filtrar, que, para fines de este ejemplo, se refiere a **Clave de municipio o demarcación territorial**.

A continuación, se describe el contenido de las casillas y su utilidad en la construcción del filtro.

CONECTOR: Este campo, se activa solo a partir de la segunda variable que se agrega al filtro; las opciones a elegir son **Y también**, o bien, **O también**.



VARIABLE: En esta casilla se presenta el mnemónico preestablecido de la variable seleccionada, el cual será visible en la fila de encabezado de cada columna del reporte generado.



OPERADOR: Permite seleccionar las condiciones del filtro.

Los tipos de conector son los siguientes:

- Igual que
- Mayor que
- Menor que
- Dentro de
- Entre
- Contiene

De acuerdo con la variable seleccionada, las opciones disponibles de conectores serán:

Operador:

Selecciona un operador

Selecciona un operador

Igual que

Mayor que

Menor que

Entre

En el ejemplo de **Clave de municipio o demarcación territorial**, los operadores disponibles a elegir son: **Igual que, Dentro de y Entre.**

VALOR: De acuerdo con el conector seleccionado en el paso anterior, esta casilla presentará debajo un ejemplo de llenado. La siguiente imagen presenta las opciones para población masculina.

Operador:	Igual que	Valor:	Ej. 1500
Operador:	Mayor que	Valor:	Ej. 101523
Operador:	Entre	Valor:	Ej. 1500,10000

3.2.4.1 AGREGAR FILTRO

Finalmente, para que la condición se incluya a la consulta, debe pulsarse el botón **Agregar a filtro**.

✓ Agregar a filtro

Este procedimiento se realiza las veces necesarias, según el número de valores o categorías que el usuario requiera de la misma variable.

CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0033 Y POBMA5 = 800

☒ Agrupar
☐ Desagrupar
☐ Quitar
Limpiar

No existe un límite de variables para agregar al filtro, para cada variable que se desea condicionar, debe repetirse el procedimiento anterior con los conectores.

En este momento es posible crear nuestro reporte mediante el botón **Generar consulta**, de la barra inferior.

Generar consulta

3.3 FUNCIONES ADICIONALES PARA LOS ELEMENTOS DE FILTRO

Una vez agregadas las condiciones a los filtros elegidos, pueden realizarse algunas tareas para ajustar estas cláusulas con las funciones adicionales que presenta el sistema.

A continuación, se explican estas herramientas y su función en la construcción del filtro avanzado en la consulta de información.

Herramienta	Descripción
Agrupar	Se usa para agrupar dos o más expresiones válidas; para poder realizar la acción deben haberse registrado al menos dos. Hacer clic sobre las expresiones y presionar el botón de Agrupar. Ejemplo: <code>CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0033</code> Y <code>POBMAS = 800</code> + Agrupar Queda de esta forma: <code>(CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0033 Y POBMAS = 800)</code>
Desagrupar	Sirve para desagrupar cláusulas. Para ello, deben seleccionarse los paréntesis de las variables/categorías que están agrupadas. Ejemplo: <code>(CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0033 Y POBMAS = 800)</code> + Desagrupar Queda de esta forma: <code>CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0033 Y POBMAS = 800</code>

Herramienta	Descripción
	Se utiliza para eliminar las cláusulas del área de código de filtro. Presionar sobre la cláusula y después el botón. Cuando hay agrupaciones, no se puede quedar con menos de dos expresiones. Si la expresión se encuentra fuera de alguna agrupación se puede quitar junto con el conector que le precede. Nota: Una agrupación debe tener al menos dos cláusulas dentro. Una agrupación no puede quedar con una sola cláusula dentro. Ejemplo: (CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0003 Y POBFEM > 10000 O POBMA > 10000) + <button>Quitar</button> Queda de esta forma: (CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0003 Y POBFEM > 10000 O POBMA > 10000)
 Cambio de conectores:	Se utiliza para el cambio de conectores, es decir, cambio de Y a O y viceversa. Solo es necesario dar clic sobre el conector a cambiar. Ejemplo: (CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0003 Y POBFEM > 10000) (CVE_LOC ENTRE 0001 AND 0003 O POBFEM > 10000)
 Limpiar	Permite eliminar todos los filtros generados hasta ese momento.

Una vez finalizada la construcción de los filtros el reporte se genera presionando el botón **Generar consulta**, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

[Regresar a inicio](#)[Generar consulta](#)

El botón **Regresar al inicio** permite descartar la consulta y regresar a la pantalla inicial.

4. INFORME DE RESULTADOS

Una vez generada la consulta, el sistema presenta el reporte en la ventana del navegador, el cual incluye los siguientes elementos:

Encabezado

Principales resultados por localidad de 50 000 y más habitantes

Descripción de datosManual de usuarioNueva consulta

Datos

15 Resultado(s)
2 páginas (50 registros por página)

Clave geostatística integrada	Entidad federativa	Municipio o demarcación territorial	Localidad de 50 000 y más habitantes	Estimador	Población en viviendas particulares habitadas
Clave	Nombre	Clave	Nombre		
010000000	01 Aguascalientes	000 Total de la entidad	0000 Total de la entidad	Valor	1 534 416
010000000	01 Aguascalientes	000 Total de la entidad	0000 Total de la entidad	Error estándar	58 303
010000000	01 Aguascalientes	000 Total de la entidad	0000 Total de la entidad	Límite inferior de confianza	1 438 496
010000000	01 Aguascalientes	000 Total de la entidad	0000 Total de la entidad	Límite superior de confianza	1 630 336
010000000	01 Aguascalientes	000 Total de la entidad	0000 Total de la entidad	Coefficiente de variación	3.80
010010000	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0000 Total del municipio	Valor	1 025 505
010010000	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0000 Total del municipio	Error estándar	57 368
010010000	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0000 Total del municipio	Límite inferior de confianza	930 970
010010000	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0000 Total del municipio	Límite superior de confianza	1 120 040
010010000	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0000 Total del municipio	Coefficiente de variación	5.59
010010001	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0001 Aguascalientes	Valor	926 164
010010001	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0001 Aguascalientes	Error estándar	57 020
010010001	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0001 Aguascalientes	Límite inferior de confianza	831 727
010010001	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0001 Aguascalientes	Límite superior de confianza	1 020 601
010010001	01 Aguascalientes	001 Aguascalientes	0001 Aguascalientes	Coefficiente de variación	6.16
010020000	01 Aguascalientes	002 Asientos	0000 Total del municipio	Valor	53 631

Notas: NA No aplica MI No disponible por muestra insuficiente * Municipio censado ** Municipio con muestra insuficiente

Nivel de precisión de las estimaciones: Moderada: CV de [15,30%) Baja: CV de 30% en adelante

Primero 1 2 Último

Exportar

Paginación

Notas

Exportación

A continuación, se describen los elementos del reporte.

- **ENCABEZADO:** Muestra los totales y características generales del resultado

El enlace **Ver nota**, ubicado junto al número de resultados, permite consultar información complementaria sobre los indicadores estadísticos asociados a cada resultado.

15 Resultado(s)
2 páginas (50 registros)

Clave geoestadística integrada

Cada uno corresponde a un área geográfica y está integrado por cinco estimaciones: valor puntual, error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y coeficiente de variación.

- **DATOS:** Presenta las cifras correspondientes a cada variable


Clave geoestadística integrada	Entidad federativa		Municipio o demarcación territorial		Localidad de 50 000 y más habitantes		Estimador	Población en viviendas particulares habitadas
	Clave	Nombre	Clave	Nombre	Clave	Nombre		
010000000	01	Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Valor	1 534 416
010000000	01	Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Error estándar	58 303
010000000	01	Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Límite inferior de confianza	1 438 496
010000000	01	Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Límite superior de confianza	1 630 336
010000000	01	Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Coefficiente de variación	3.80
010010000	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Valor	1 025 505
010010000	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Error estándar	57 368
010010000	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Límite inferior de confianza	930 970
010010000	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Límite superior de confianza	1 120 040
010010000	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Coefficiente de variación	5.59
010010001	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Valor	926 164
010010001	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Error estándar	57 020
010010001	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Límite inferior de confianza	831 727
010010001	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Límite superior de confianza	1 020 601
010010001	01	Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Coefficiente de variación	6.16
010020000	01	Aguascalientes	002	Asientos	0000	Total del municipio	Valor	53 631

- **NOTAS:** Describe los acrónimos utilizados

Notas: NA No aplica MI No disponible por muestra insuficiente * Municipio censado ** Municipio con muestra insuficiente Nivel de precisión de las estimaciones: Moderada: CV de [15,30%) Baja: CV de 30% en adelante

- **PAGINACIÓN:** Facilita la navegación entre páginas, con un máximo de 50 registros por página

- **EXPORTAR A:** Permite descargar los resultados en formato Excel o CSV para su análisis externo



4.1 PRECISIÓN DE LAS ESTIMACIONES

Además del valor estimado de cada indicador, el sistema presenta información estadística que permite evaluar la calidad y precisión de los resultados obtenidos.

Los resultados se organizan en los siguientes grupos de información.

- **Valor:** Estimación del indicador para la unidad geográfica consultada
- **Error estándar:** Medida de la variabilidad asociada a la estimación
- **Límite inferior:** Valor mínimo esperado para la estimación dentro del intervalo de confianza
- **Límite superior:** Valor máximo esperado para la estimación dentro del intervalo de confianza
- **Coefficiente de variación (CV):** Indicador que permite evaluar la precisión de la estimación. Valores menores del coeficiente de variación representan estimaciones más precisas

4.2 SEMAFORIZACIÓN DE LA PRECISIÓN DE LAS ESTIMACIONES

Con el propósito de facilitar la interpretación de los resultados, el sistema utiliza un esquema de colores que identifica el nivel de precisión estadística de las estimaciones, a partir de su coeficiente de variación (CV).

Los colores se muestran junto a los valores estimados y permiten reconocer de manera rápida la calidad estadística de la información presentada.

Semáforo	Nivel de precisión	Coefficiente de variación (CV)	Interpretación
Verde	Alta	De 0% a menos de 15%	La estimación presenta un nivel de precisión adecuado para su análisis e interpretación.
Amarillo	Moderada	De 15% a menos de 30%	La estimación presenta una variabilidad moderada y debe interpretarse con cautela.
Naranja	Baja	30% o más	La estimación presenta una variabilidad elevada, por lo que su interpretación debe realizarse con reserva.

Entidad federativa	Municipio o demarcación territorial		Localidad de 50 000 y más habitantes		Estimador	Porcentaje de población que se considera indígena	Porcentaje de mujeres que se consideran indígenas	Porcentaje de hombres que se consideran indígenas	Porcentaje de población de 3 años y más que habla lengua indígena	Porcentaje de mujeres de 3 años y más que hablan lengua indígena
Nombre	Clave	Nombre	Clave	Nombre						
Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Valor	4.37	4.22	4.54	0.20	0.11
Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Error estándar	0.41	0.42	0.45	0.03	0.02
Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Límite inferior de confianza	3.74	3.58	3.86	0.15	0.07
Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Límite superior de confianza	5.11	4.96	5.33	0.26	0.16
Aguascalientes	000	Total de la entidad	0000	Total de la entidad	Coefficiente de variación	9.49	9.86	9.83	16.60	23.01
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Valor	4.53	4.40	4.67	0.22	0.10
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Error estándar	0.61	0.61	0.66	0.05	0.04
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Límite inferior de confianza	3.62	3.49	3.69	0.15	0.06
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Límite superior de confianza	5.65	5.53	5.88	0.31	0.18
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0000	Total del municipio	Coefficiente de variación	13.53	13.94	14.13	21.86	35.16
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Valor	4.41	4.29	4.55	0.22	0.10
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Error estándar	0.67	0.67	0.72	0.05	0.04
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Límite inferior de confianza	3.43	3.31	3.49	0.15	0.06
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Límite superior de confianza	5.67	5.55	5.91	0.33	0.19
Aguascalientes	001	Aguascalientes	0001	Aguascalientes	Coefficiente de variación	15.19	15.61	15.93	23.52	39.48
Aguascalientes	002	Asientos	0000	Total del municipio	Valor	3.94	3.63	4.29	0.19	0.17
Aguascalientes	002	Asientos	0000	Total del municipio	Error estándar	0.48	0.48	0.51	0.07	0.07
Aguascalientes	002	Asientos	0000	Total del municipio	Límite inferior de confianza	3.22	2.92	3.53	0.10	0.08
Aguascalientes	002	Asientos	0000	Total del municipio	Límite superior de confianza	4.82	4.51	5.20	0.34	0.33
Aguascalientes	002	Asientos	0000	Total del municipio	Coefficiente de variación	12.18	13.20	11.80	36.03	41.50
Aguascalientes	003	Calvillo	0000	Total del municipio	Valor	2.89	2.65	3.14	0.17	0.15
Aguascalientes	003	Calvillo	0000	Total del municipio	Error estándar	0.38	0.37	0.41	0.06	0.06
Aguascalientes	003	Calvillo	0000	Total del municipio	Límite inferior de confianza	2.22	2.08	2.43	0.10	0.09
Aguascalientes	003	Calvillo	0000	Total del municipio	Límite superior de confianza	3.55	3.48	3.85	0.24	0.21
Aguascalientes	003	Calvillo	0000	Total del municipio	Coefficiente de variación	13.11	14.26	12.74	40.00	44.00

Notas: NA No aplica MI No disponible por muestra insuficiente * Municipio censado ** Municipio con muestra insuficiente

Nivel de precisión de las estimaciones: Moderada: CV de (15-30%) Baja: CV de 30% en adelante

Primero 1 2 Último

Exportar

Nota: El coeficiente de variación (CV) es una medida de la precisión estadística de las estimaciones. A menor valor del CV, mayor precisión presenta el resultado.