



Compendio de información geográfica municipal 2010

Tomatlán

Jalisco



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Tomatlán, Jalisco clave geoestadística 14100

Ubicación geográfica	Coordenadas y altitud	Colindancias	Otros datos
	Entre los paralelos 19° 38' y 20° 14' de latitud norte; los meridianos 104° 37' y 105° 34' de longitud oeste; altitud entre 0 y 2 300 m	Colinda al norte con los municipios de Cabo Corrientes y Talpa de Allende; al este con los municipios de Talpa de Allende, Cuautla, Ayutla y Villa Purificación; al sur con los municipios de Villa Purificación, La Huerta y el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y el municipio de Cabo Corrientes	Ocupa el 3.84% de la superficie del estado. Cuenta con 359 localidades y una población total de 35 050 habitantes. http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k ; resultado del censo 2010.

Fisiografía	Provincia	Subprovincia	Sistemas de topoformas
	Sierra Madre del Sur (100%)	Sierras de la Costa de Jalisco y Colima (100%)	Sierra alta compleja (41.41%), Valle ramificado con lomerío (34.98%), Llanura costera con deltas (14.46%), Lomerío típico (6.59%), Llanura costera con lagunas costeras de piso rocoso o cementado (1.67%), Valle ramificado (0.23%), Valle intermontano (0.14%) y Valle intermontano con lomerío (0.08%)

Nota: el porcentaje faltante corresponde a NA con 0.44%.

Clima	Rango de temperatura	Rango de precipitación	Clima
	14 – 28°C	600 – 2 500 mm	Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (41.23%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (20.37%), cálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (19.28%), semiseco muy cálido y cálido (16.00%), semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (2.67%) y templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (0.45%)

	Periodo	Roca	Sitios de interés
Geología	Cretácico (67.91%), Cuaternario (18.35%), Neógeno (5.15%), Terciario (3.92%), Paleógeno (2.31%), Jurásico (0.40%) y Plioceno-Cuaternario (0.06%)	Ígnea intrusiva: granito (66.83%) Ígnea extrusiva: toba ácida (3.93%), andesita (2.31%), volcanoclástica (1.08%) y basalto (0.06%) Sedimentaria: arenisca-conglomerado (14.05%) y conglomerado (0.09%) Metamórfica: complejo metamórfico (0.40%) Suelo: aluvial (8.04%), lacustre (0.59%), litoral (0.45%), eólico (0.20%), palustre (0.04%) y residual (0.03%)	Banco de material: relleno

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zonas Urbanas con 0.14%, Cuerpos de Agua con 1.75% y NA con 0.01%.

	Suelo dominante
Edafología	Regosol (64.58%), Cambisol (16.31%), Phaeozem (7.54%), Leptosol (2.91%), Fluvisol (2.39%), Vertisol (1.60%), Solonchak (1.21%), Luvisol (0.69%), Arenosol (0.51%) y Umbrisol (0.14%)

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zonas Urbanas con 0.14%, Cuerpos de Agua con 1.75% y NA con 0.23%.

	Región hidrológica	Cuenca	Subcuenca	Corrientes de agua	Cuerpos de agua
Hidrografía	Costa de Jalisco (99.90%) y Ameca (0.10%)	R. Tomatlán-Tecuán (72.78%), R. San Nicolás-Cuitzmala (27.12%) y R. Ameca-Atenguillo (0.10%)	R. Tomatlán (52.14%), R. San Nicolás (27.12%), R. Mismaloya (20.57%), R. Atenguillo (0.10%) y R. Tecuán (0.07%)	Perennes: Agua Zarca, Alcihuatl, Cabrel, California, Cimarronas, De la Otra Banda, Del Coatante, Del Limonal, El Agua Azul, El Coyol, El Quelite, El Reparó, El Salado, Huertillas, Huertills, Juan Diego, La Calera, La Laja, Las Ánimas, Los Plátanos, María García, Paso del Guamúchil, Piletas, Salsipuedes, San José, San Nicolás, Santa Gertrudis, Tejas, Tolimispán y Tomatlán Intermitentes: De la Mina, De León, De Quiralpa, Del Agua Zarca, El Camichín, El Carbón, El Cocuixtle, El Criadero, El Cuije, El Cuitzal, El Divisadero, El Donocito, El Infiernillo, El Reparó, El Toro, El Tule, El Tunal, Hondo, La Boquita, La Cruz de Palmillas, La Cuyulera, La Estanzuela, La Laja, La Limoncillera, La Qubrada, La Soledad, La Vainillas, Las Canoas, Las Casitas, Las Jarillas, Las Tancuas, Los Horcones, Los Laureles, Los Prietos, Los Roblitos, Los Toreros, Maderas, Malo Baco, Mataderos, Pañuelos, Panaderos, Paso del Agua, Piloto, Plan del Toro, Pochotitán, Santa Rosa, Seco y Sombrío	Perennes (1.75%): Agua Dulce, Cajón de Peña, El Chorro, El Ermitaño, La Bolsa, Laguna Larga, Loya, Majahuas, Ninguno, Paramán (Xola), Río San Nicolás, San Juan y San Nicolás

Uso del suelo y vegetación	Uso del suelo	Vegetación
	Agricultura (10.45%) y Zona urbana (0.14%)	Selva (49.73%), Bosque (19.58%), Pastizal (16.98%), Otro (0.64%) y Manglar (0.50%)

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Cuerpos de Agua con 1.75% y NA con 0.23%.

Uso potencial de la tierra	Agrícola	Pecuario
	Para la agricultura mecanizada continua (41.93%) Para la agricultura de tracción animal continua (2.09%) Para la agricultura de tracción animal estacional (10.66%) Para la agricultura manual continua (15.09%) Para la agricultura manual estacional (2.45%) No aptas para la agricultura (27.78%)	Para el desarrollo de praderas cultivadas (41.93%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (23.30%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (32.38%) No aptas para uso pecuario (2.39%)

Zona urbana	Las zonas urbanas están creciendo sobre suelos aluviales del Cuaternario, rocas sedimentarias del Terciario y rocas ígneas extrusivas del Cretácico, en lomerío típico, sierra alta compleja y llanura con deltas; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Phaeozem, Regosol, Luvisol y Cambisol; tienen clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media y semiseco muy cálido y cálido y están creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura, pastizales y selvas
--------------------	--

Zonas arqueológicas y monumentos históricos	Toda la ribera del río Tomatlán presenta vestigios de antiguas culturas que se asentaron en esta región. Abundantes son los petroglifos, entre los que destaca un "juego de Patolli" del que sólo existen dos en el occidente de México. Nahuapa y La Pintada fueron centros muy importantes de asentamientos humanos ya que su rica cerámica así lo demuestra. Otra pieza importante es la Peña Pintada, pintura rupestre única en Mesoamérica. Se encuentra sobre la ribera del río Tomatlán al norte de la presa Cajón de Peñas, en una formación natural, inaccesible a 12 metros del lecho del río. Esta es una altura de 40 metros midiendo aproximadamente 8 metros de largo por 2 metros de ancho y está pigmentada de color rojo. El Templo de Santo Santiago, data del segundo tercio del siglo XVIII, Aunque con difícil acceso, la capilla y hacienda de Santa Gertrudis casi en el límite con Talpa son dignas de ser admiradas por el visitante.
--	--

Fuente: www.inafed.gob.mx

Hablantes de lengua indígena	Dialecto	Número de personas
	Huasteco, Kekchi, Lenguas Chinantecas, Lenguas Mixtecas, Lenguas Zapotecas, Maya, Mazahua, Náhuatl, Popoluca, Purépecha, Totonaca, Zoque y No especificado	100


Fuente: INEGI. Jalisco. II Censo de Población y Vivienda, 2005. Tabulados básicos

Cultura popular	Artesanías	Gastronomía	Música
	Talabartería (sillas de montar y trabajos piteados); elaboración de figuras de Chilte; y muebles tallados en maderas preciosas	Alimentos: Son típicas de esta región las gorditas de horno Bebidas: Salsa de Chilpate que se elabora a base de un chile silvestre que se recoge del campo; La bebida conocida como raicilla que se prepara por destilación de agave	No disponible

Fuente: www.inafed.gob.mx


Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Tomatlán, Jalisco

Localidades e Infraestructura para el Transporte



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.*
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II y III.

Relieve




Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3*.
 INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II y III.
 INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.
 INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México, Escala 1:250 000. México.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Tomatlán, Jalisco

Climas




Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.*

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas, Precipitación Total Anual y Temperaturas Medias Anuales, 1:1 000 000, serie I.

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Tomatlán, Jalisco


Geología
(clase de roca)



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.*
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica, 1:250 000, serie I.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Tomatlán, Jalisco


Suelos Dominantes



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.*
 INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional).
 INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Tomatlán, Jalisco

Uso del Suelo y Vegetación



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico Municipal 2010, versión 4.3.*
INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II.