



Compendio de información geográfica municipal 2010

Cuapiaxtla

Tlaxcala



Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Cuapiaxtla, Tlaxcala clave geoestadística 29008

Ubicación geográfica	Coordenadas y altitud	Colindancias	Otros datos
	Entre los paralelos 19° 17' y 19° 24' de latitud norte; los meridianos 97° 41' y 97° 52' de longitud oeste; altitud entre 2 400 y 2 700 m.	Colinda al norte con el municipio de Alzayanca; al este con los municipios de Alzayanca, El Carmen Tequexquitta y el estado de Puebla; al sur con el estado de Puebla y el municipio de Huamantla; al oeste con el estado de Puebla y con los municipios de Huamantla y Alzayanca.	Ocupa el 2.1% de la superficie del estado. Cuenta con 37 localidades y una población total de 13 671 habitantes http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/ ; resultado del censo 2010.

Fisiografía	Provincia	Subprovincia	Sistemas de topoformas
	Eje Neovolcánico (100%)	Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%)	Llanura aluvial con lomerío (88.84%), Meseta basáltica escalonada con lomerío (10.54%) y Sierra volcánica de laderas escarpadas (0.62%)

Clima	Rango de temperatura	Rango de precipitación	Clima
	12 – 16°C	500 – 600 mm	Templado subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (100%)

Geología	Periodo	Roca	Sitios de interés
	Cuaternario (93.60%) y Neógeno (0.68%)	Ígnea extrusiva: toba ácida (69.78%), basalto (3.74%), brecha volcánica básica (0.92%) y andesita (0.68%) Sedimentaria: brecha sedimentaria (0.68%) Suelo: aluvial (18.48%)	No disponible

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (5.72%).

Edafología	Suelo dominante
	Regosol (67.20%), Fluvisol (18.98%), Durisol (4.77%) y Leptosol (3.33%)

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (5.72%).

Hidrografía	Región hidrológica	Cuenca	Subcuenca	Corrientes de agua	Cuerpos de agua
	Balsas (100%)	R. Atoyac (100%)	L. Totalzingo (100%)	Intermitente: Altzayanca	No disponible

Uso del suelo y vegetación	Uso del suelo	Vegetación
	Agricultura (90.95%) y zona urbana (5.72%)	Pastizal (2.78%) y matorral (0.55%)

Uso potencial de la tierra	Agrícola	Pecuario
	Para la agricultura mecanizada continua (88.00%) No apta para la agricultura (12.00%)	Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (88.00%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (5.9%) No apta para uso pecuario (6.11%)

Zona urbana	La zona urbana está ubicada sobre rocas Ígneas extrusivas del Cuaternario, en llanura aluvial con lomerío; sobre áreas donde originalmente había suelo denominado Regosol; tiene clima templado subhúmedo con lluvias en verano de menor humedad y está creciendo sobre terrenos ocupados previamente por agricultura.
--------------------	--

Zonas arqueológicas y monumentos históricos	Parroquia de San Lorenzo, la construcción de esta parroquia se inició en el siglo XVII y se concluyó hasta el siglo XIX. Posee una puerta atrial de impresionante belleza con un arco de medio punto estilo neoclásico y herrería flanqueada por dos pilastras con esculturas sacras en la parte superior. El resto de la puerta luce una pared trilobulada con cornisa que se extiende sobre la puerta, rematando en una gruesa cruz. La fachada principal está en blanco y rosa con esculturas y relieves en argamasa, presenta también una torre de dos cuerpos de piedra aparente y una cubierta de forma abovedada plana en piedra con viguería. En su interior, el techo estilo artesonado conserva su forma original al igual que los diseños pictóricos plasmados en el tambor de la bóveda octagonal. Guarda una colección de pinturas al óleo que muestran las imágenes de santos devotos de la región y algunos fragmentos de pintura mural. En las pechinas se encuentran intactas las figuras de los cuatro evangelistas, además posee un menaje,
--	--

	<p>retablos, un ciprés, pila bautismal y caballete. Se localiza en la plaza de la constitución de Cuapiaxtla, carretera México-Veracruz vía Texcoco. Palacio Municipal, el inmueble luce una fachada estilo neoclásico en aplanado amarillo. La forma de la fachada es simétrica y muestra un acceso principal enmarcado por medias muestras estriadas y frontón piramidal sostenido por dos columnas, rematando ésta con un reloj. Se encuentran otras cuatro puertas, dos a cada lado de la puerta principal. Actualmente conserva una sola crujía y la edificación de esta construcción data del siglo XIX. En el interior hay una explanada cubierta de lámina rodeada por el resto del conjunto arquitectónico. Capilla del Señor del Vecino, esta capilla, como se señala en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, se localiza en la calle Hidalgo s/n., y su construcción data del siglo XIX. El cuerpo de la capilla está constituido por una bóveda de cañón corrido; en la fachada principal se distingue el aplanado color azul, posee un arco de medio punto como entrada y una ventana lobulada al centro, arriba un frontón de arco rematando una cruz grande del mismo material. En cada lado se encuentra una torre de dos cuerpos, con arcos de medio punto en los cuatro lados del primer cuerpo y el siguiente consta de ocho arcos del mismo tipo, rematando en un capulín estilo mudéjar. La capilla está rodeada por un muro que finaliza en una puerta atrial de herrería, flanqueada por dos gruesas pilastras con capitel piramidal y un adorno orbicular. En el interior, la bóveda presenta pintura trompe l'oeil en forma de bóvedas clearista, el altar mayor es de granito, el piso de mosaico y la puerta es la original. Presenta una pintura en caballete y posee un coro. Hay una inscripción en el sotocoro en la que se lee: "...En el año de 1876, se comenzó la obra y se terminó... en el año de 1883". Hacienda Asunción La Rascona, con base en la información del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, la hacienda se ubica en la localidad de Asunción La Rascona, carretera Huamantla-Veracruz km., 1 por brecha. Su construcción data del siglo XIX. La fachada es de aplanado blanco, con remates de "flor de lis" a manera de balaustrada. El edificio está delimitado por elementos en dos niveles con frontón triangular y ventana al centro. El conjunto arquitectónico está circundado por una barda de piedra con adobe. En el interior hay habitaciones que forman un patio cuadrangular. La cubierta de la hacienda es de viguería, entablado y terrado de forma plana. Ex-hacienda Santa María Zoapila, la construcción data del siglo XIX y fue una de las haciendas más grandes de acuerdo a la información documental del Catálogo Nacional de Monumentos Históricos. Se conforma de 2 zaguanes, habitaciones, despacho, tienda de raya, dos comedores, dos cocinas, cuarto de servidumbre, trojes, seis patios, tinacal, caballeriza, machero, cochera, bodega, corral, establo, porqueriza, calpanería, noria, capilla, atrio y sacristía. La fachada de aplanado blanco, luce diversas ventanas y puertas de arco de medio punto, así como en el remate de la fachada una cornisa tablereada. Actualmente se conserva en buen estado la casa del hacendado, el viejo establo, la capilla y corrales. Los muros de toda la hacienda son de tepetate y piedra cubierta de viguería, así como entablado en forma plana. También cuenta con un pozo. La capilla anexa lleva el nombre de la Virgen de Guadalupe. Proviene del siglo XIX y su fachada se compone con un arco de medio punto, flanqueada por cuatro columnas pareadas rematándose con una venera, y posee una torre de dos cuerpos.</p>
--	--

Fuente: www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia

Hablantes de lengua indígena	Dialecto	Número de personas
	Lenguas Mixtecas, Lenguas Zapotecas, Mazahua, Mazateco, Náhuatl y No especificado	15


Fuente: INEGI. Tlaxcala. *II Censo de Población y Vivienda, 2005. Tabulados básicos*

Cultura popular	Artesanías	Gastronomía	Música
	En esta localidad se elaboran artesanías con la palma de sotol. La materia prima utilizada es la palma de sotol e ixtle de maguey prieto. Los lugares donde se adquiere la materia prima son las "Lomas de Junguito", barranca localizada al noreste de la hacienda de Santa María Zoapila. También traen las palmas de las lomas que se	El municipio de Cuapiaxtla cuenta con una gran variedad de platillos, entre ellos se pueden mencionar los siguientes: barbacoa de carnero, barbacoa de pollo, gusanos de maguey (rojos y blancos), tlacoyos, sopa de nopales, sopa de hongos, quesadillas de flor de calabaza y de huitlacoche. Como postre se pueden ofrecer las conservas de	No disponible

	<p>localizan al norte de la ex-hacienda Ojo de Agua, perteneciente al municipio de San José Chiapa, Puebla. Se emplea también el ixtle de maguey para entretejer el asiento de los chiquepextles y los sembradores, el maguey se localiza en los linderos de los terrenos de cultivo de Cuapiaxtla.</p>	<p>frutas de la región como: capulín, tejocote, durazno y pera. Como bebida para acompañar estos exquisitos alimentos el pulque natural verde "Tlaxcala" y los curados de frutas.</p>	
--	---	---	--

Fuente: www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_HYPERLINK "http://www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia"EHYPERLINK
["http://www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia"](http://www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia)nciclopedia

Localidades e Infraestructura para el Transporte










Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.





**Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Cuapiaxtla, Tlaxcala**

Relieve

Simbología




-  Curva de nivel
-  Corriente de agua
-  Sierra
-  Meseta
-  Llanura
-  Zona urbana



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*
 INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.
 INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.
 INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Cuapiaxtla, Tlaxcala


Climas



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas y Temperatura Media Anual 1:1 000 000, serie I.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Cuapiaxtla, Tlaxcala


INEGI. Compendio de información geográfica municipal 2010. Cuapiaxtla, Tlaxcala. 2010



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.
INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250 000, serie I.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

**Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Cuapiaxtla, Tlaxcala**


Suelos Dominantes



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*
 INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional).
 INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Cuapiaxtla, Tlaxcala

Uso del Suelo y Vegetación



Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.
INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie II.