



Compendio de información geográfica municipal 2010

Panotla

Tlaxcala



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos Panotla, Tlaxcala clave geoestadística 29024

Ubicación geográfica	Coordenadas y altitud	Colindancias	Otros datos
	Entre los paralelos 19° 17' y 19° 25' de latitud norte; los meridianos 98° 14' y 98°20' de longitud oeste; altitud entre 2 300 y 2 600 m.	Colinda al norte con los municipios de Hueyotlipan y Xaltocan; al este con los municipios de Xaltocan, Totolac y Tlaxcala; al sur con los municipios de Tlaxcala y San Damián Texóloc; al oeste los municipios de San Damián Texóloc, Santa Ana Nopalucan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Hueyotlipan.	Ocupa el 1.5% de la superficie del estado. Cuenta con 24 localidades y una población total de 25 128 habitantes http://mapserver.inegi.org.mx/mg_n2k/ ; resultado del censo 2010.

Fisiografía	Provincia	Subprovincia	Sistemas de topoformas
	Eje Neovolcánico (100%)	Lagos y Volcanes de Anáhuac (100%)	Meseta basáltica con cañadas (64.59%), Llanura aluvial con lomerío (20.49%) y Llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado (14.92%)

Clima	Rango de temperatura	Rango de precipitación	Clima
	12 – 16°C	700 – 1 000 mm	Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (62.13%) y Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (37.87%)

Geología	Periodo	Roca	Sitios de interés
	Neógeno (72.09%) y Cuaternario (12.93%)	Ígnea extrusiva: toba intermedia (68.25%), andesita (3.84) Suelo: aluvial (12.93%)	No disponible

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (14.98%).

Edafología	Suelo dominante
	Leptosol (41.28%), Cambisol (31.46%), Durisol (10.68%) y Phaeozem (1.60%)

Nota: el porcentaje faltante corresponde a Zona Urbana con (14.98%).

Hidrografía	Región hidrológica	Cuenca	Subcuenca	Corrientes de agua	Cuerpos de agua
	Balsas (100%)	R. Atoyac (100%)	R. Zahuapan (100%)	Intermitentes	No disponible

Uso del suelo y vegetación	Uso del suelo	Vegetación
	Agricultura (44.57%) y zona urbana (14.98%)	Pastizal (23.54%) y bosque (16.91%)

Uso potencial de la tierra	Agrícola	Pecuario
	Para la agricultura mecanizada continua (17.75%) Para la agricultura con tracción animal continua (32.70%) Para la agricultura manual continua (0.15%) Para la agricultura manual estacional (8.79%) No apta para la agricultura (40.61%)	Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola (17.75%) Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (32.70%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (0.15%) Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente por el ganado caprino (34.42%) No apta para uso pecuario (14.98%)

Zona urbana	Las zonas urbanas están ubicadas sobre rocas ígneas extrusivas del Neógeno y suelos del Cuaternario, en Meseta basáltica con cañadas, llanura aluvial con lomerío y llanura aluvial con lomerío de piso rocoso o cementado; sobre áreas donde originalmente había suelos denominados Cambisol, Durisol, Leptosol y Phaeozem; tienen clima templado subhúmedo con lluvias en verano de mayor humedad y templado subhúmedo con lluvias en verano de humedad media y están creciendo sobre terrenos ocupados previamente por agricultura.
-------------	--

**Zonas
arqueológicas
y monumentos
históricos**

Templo de San Nicolás de Bari, este templo fue fundado por el obispo Santa Cruz, su construcción data del año de 1693. Sin embargo, en la base de la torre hay una inscripción que indica el año de 1796, por lo que se deduce que éste pudo ser el lapso que llevó construirlo. Es considerado como uno de los más bellos y ricos del género barroco popular. En la estructura del templo se encuentra una planta de la nave en forma de cruz latina y está circundada por una barda y portada atrial. La barda presenta arcos invertidos, almenada y con remates pinaculares, la portada mantiene un arco de medio punto como acceso con una reja de hierro forjado de excelente manufactura y tiene una cornisa tablereada. En la parte superior se encuentra un frontón con adorno orbicúo al centro, rematado en una cruz. En cada lado del frontón hay una almena pinacular y en la parte inferior una escalera semicircular que lleva al atrio. Santuario de Nuestra Señora de la Defensa, construcción que data de los siglos XVII y XVIII. Su fachada hecha a base de loseta octagonal de barro de azulejo presenta un arco de medio punto como acceso y ventana coral en forma cuadrangular rematando una moldura semipiramidal. A un costado se encuentra una torre que luce un arco botarel, y en el remate un adorno piramidal flanqueado en cada esquina con almenas. Del lado derecho, para quien entra al Santuario, se localiza el curato con arcada superior. En la parte posterior destaca una cúpula ochavada con linternilla. El templo conserva aún portada atrial ya sin muro. La portada está forjada en piedras y jambas, impostas y un arco de medio punto de cantera aparente y reja de hierro forjado, en la parte inferior hay una escalera que lleva al atrio. Las bóvedas presentan lunetos y la cúpula está gajonada. En el altar principal se encuentra una escultura de la Señora de la Defensa y arriba un Cristo crucificado flanqueado por pilastras pareadas. Templo de San Francisco de Asís, esta construcción data de los siglos XVIII y XIX, la fachada consta de dos cuerpos y remate. En el primero se encuentra un arco de medio punto con portón flanqueado por pilastras y un cornisamiento. En el segundo cuerpo sobresale la ventana coral bilobulada, igualmente rodeada por pilastras y en el remate una gran venera con una cruz de piedra. La torre izquierda de quien entra al templo es de tres cuerpos en piedra aparente. El primer cuerpo tiene arcos de medio punto y cornisa tablereada de donde nace el segundo cuerpo con arcos de medio punto más estrechos y cornisa tablereada. El último cuerpo es el más pequeño y luce pequeñas ventanas triangulares y un capulín con linternilla. La otra torre es de un sólo cuerpo que nace de una cornisa tablereada y presenta en cada lado una columna que sostiene a la campana. La portada es principalmente de argamasa y tiene color blanco con vivos rosas y rojos. En la parte posterior destaca una cúpula ochavada con lunetos y una linternilla, conserva portada de acceso al atrio-panteón y muro. La planta del templo es de cruz latina. En el interior hay pilastras, arcos, un fajón de cantera aparente, además hay dos pilas de agua, un púlpito donde yace una inscripción con el dato "1772". Templo Padre Jesús, es una construcción del siglo XIX. Templo de una sola nave, todos sus exteriores de piedra aparente excepto fachada principal y bautisterio. Cuenta al frente con atrio-panteón con lápidas de finales de siglo XIX y su muro es nuevo. El campanario y remate derecho aplanado con cemento. La fachada es de color azul con vivos rosas y luce un arco de medio punto como acceso, flanqueado por pilastras. Mantiene dos torres de un cuerpo. La torre del lado izquierdo para quien entra al templo, tiene arcos de medio punto que dejan ver una campana y una cornisa tablereada de donde nace un capulín rematando una cruz. La otra torre guarda un arco de medio punto con cornisa semicircular y de remate una cruz. En la parte posterior resalta una cúpula con linternilla. Templo de Santa Catalina, la construcción se edificó en el siglo XIX. Es un templo de una sola nave de cañón corrido, presenta todos sus exteriores con aplanado incluso en su fachada y torre que muestran color blanco como base y vivos en azul. La fachada tiene un arco de medio punto como acceso flanqueado por columnas pareadas y en su capitel nace un entablamento, del cual se inicia la ventana del coro igualmente rodeada por columnas pareadas y que en su capitel se inicia el entablamento, sobre el cual descansa otro pequeño arco de medio punto, rematando una moldura que sigue la forma de la cubierta abovedada a cañón corrido. A un lado una torre de dos cuerpos. El primero es sumamente sencillo, aplanado con un pequeño orificio cuadrangular al centro. El segundo cuerpo presenta cuatro columnas gruesas de las que se sostiene la campana. Los muros son de adobe. El atrio-cementerio está demolido y ha sido sustituido por otro muro de block con arcos invertidos.

Fuente: www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia


Habla ntes de lengua indígena	Dialecto	Número de personas
	Lenguas zapotecas, Náhuatl, Totonaca, Mazahua, Mixe, Otomí y No especificado	199

Fuente: INEGI. Tlaxcala. II Censo de Población y Vivienda, 2005. Tabulados básicos

Cultura popular	Artesanías	Gastronomía	Música
	En el municipio de Panotla destacan los trabajos de alfarería, cazuelas, ollas y jarritos. En San Jorge Tezoquipan hay un gran número de artesanos que se dedican a la elaboración de diferentes tipos de hojas y flores de tela. En esta misma población se encuentra un artesano que elabora moldes para hacer las hojas y pétalos de las flores artificiales.	En este municipio se disfrutan exquisitos y tradicionales platillos de la comida mexicana, como el mole de guajolote combinado con arroz, la barbacoa de carnero y los tamales de anís. En dulces, conservas de capulín, tejocote y durazno; y en bebidas, las de atole de maíz azul y pulque.	No disponible

Fuente: www.inafed.gob.mx/wb2/ELOCAL/ELOC_Enciclopedia

Localidades e Infraestructura para el Transporte




Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.
INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Panotla, Tlaxcala

Relieve

Simbología




Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*
 INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.
 INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Fisiográfica 1:1 000 000, serie I.
 INEGI-CONAGUA. 2007. Mapa de la Red Hidrográfica Digital de México escala 1:250 000. México.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos
Panotla, Tlaxcala

Climas

Simbología

-  Isotherma en °C
-  Templado subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media
-  Templado subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad
-  Zona urbana



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de las Cartas de Climas y Temperatura Media Anual
 1:1 000 000, serie I.

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.


Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Panotla, Tlaxcala

Geología (clase de roca)

Simbología

-  Falla o fractura
-  Ígnea extrusiva
-  Suelo
-  Zona urbana




Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*

INEGI. Continuo Nacional del Conjunto de Datos Geográficos de la Carta Geológica 1:250 000, serie I.

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

Suelos Dominantes



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*


INEGI. Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, Escala 1:250 000, Serie II (Continuo Nacional).

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.

Compendio de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos

Panotla, Tlaxcala

Uso del Suelo y Vegetación



Fuente: INEGI. *Marco Geoestadístico 2010, versión 4.3.*

INEGI. Conjunto de Datos Vectoriales de Uso del Suelo y Vegetación Serie III Escala 1:250 000.

INEGI. Información Topográfica Digital Escala 1:250 000 serie III.