INEGI

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 AL MES DE DICIEMBRE

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 2 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, NO PROPAGAR EL FUEGO CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 33.60 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 7.18 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 1.52 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 10.22 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 375 KG/KM. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	12508	12508	0	100	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 12 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DE AISLAMIENTO A BASE DE POLI CLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 11.50MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 211KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	37710	37710	0	700	287	N	1	0	0	75	25		
24901-0054	TUBO T5 LED POTENCIA DE 8 A 10 W, TRANSLUCIDO (OPALINO), AUTOBALASTRADO ALIMENTACIÓN DE 100 A 135 VCA, 60 HZ, MEDIDAS 16 A 17 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 549 A 563 MM DE CASQUILLO A CASQUILLO TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 A 6,500 °K (LUZ DE DIA), PARA FIJAR EN BASE G5, VIDA ÚTIL 25,000 A 35,000 HORAS MARCA PHILLIPS O SIMILAR.	24901	80026	80026	0	493	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0064	PILA ALCALINA TAMAÑO "AAA", VOLTAJE NOMINAL DE 1,5 VOLTS, PAQUETE CON 4 PIEZAS.	24601	209	209	209	6	368	I	20	0	80	20	0		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	445128	0	445128	12	369	N	1	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	195945	195945	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	1001028	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	3400592	0	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA COORDINACIÓN ESTATAL	35901	133184	93228.8	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA AUXILIAR DE MONCLOVA	35901	35000	24500	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LA OFICINA AUXILIAR DE TORREÓN	35901	50000	35000	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS INMUEBLES CEAGS	35901	6270	6270	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS INMUEBLES CEGTO	35901	36000	36000	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS INMUEBLES CEQRO	35901	10000	10000	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS INMUEBLES DRCN	35901	56088	56088	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	134275	134275	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACION DE LOS INMUEBLES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	35901	161035	161035	161035	1	369	N	15	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	35901	100917	0	0	8	369	N	10	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	35901	105096	105096	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	48147	0	48147	11	369	N	1	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	35901	165056	165056	0	4	369	N	14	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN INMUEBLES DEL INEGI EN AGUASCALIENTES	35901	351255.16	351255.16	351255.16	1	369	N	1	25	25	25	25	2	702510.32
35901-0004	SERVICIO JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES	35901	60804	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	121608
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES	37101	907580	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES	37101	357000	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	56500	39550	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
25401-0053	TIJERAS DE BOTÓN DE 14 CM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TEMPLADO Y CROMADO.	25401	345	345	0	2	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
25401-0364	PINZA KELLY RECTA DE 14 CM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TEMPLADO Y CROMADO.	25401	590	590	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0302	LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, TIPO PLUMA	25401	198	198	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0302	LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO, DIADEMA CON LUZ DE LED	25401	1380	1380	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
21101-0104	FÓLDER CON BROCHE DE 8 CMS. TAMAÑO CARTA; MEDIDAS 29.7 X 24.5 CMS. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS; NACIONAL; RECICLADO; RECICLABLE COLOR CRUDO…	21101	2981.66	2981.66	0	1000	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE DE 180 GR/M2 COMO MÍNIMO…	21101	2500	2500	0	1250	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO OFICIO, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 34.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE…	21101	512	512	0	400	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO OFICIO, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 34.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT…	21101	509.12	509.12	0	399	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0109	GRAPAS ESTÁNDAR CAJA CON 5000 PIEZAS	21101	1887.05	1887.05	0	55	368	N	21	0	50	50	0		
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES OFICIALES EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES (PARTIDA 1, 2 Y 3)	35501	898513	898513	898513	1	369	N	1	25	25	25	25	2	2993657
35501-0005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	35501	1933008	1449756	1933008	8	369	N	15	25	25	25	25	2	14091096
35501-0005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES AL SERVICIO DEL INSTITUTO.	35501	5638064	5638064	5638064	4	369	N	31	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO A DOS ELEVADORES MARCA SCHINDLER UBICADOS EN EL INMUEBLE DE PATRIOTISMO 711, TORRE A	35701	278352	0	0	12	369	N	7	25	25	25	25	2	371136
21101-0082	CÚTER GRANDE CON NAVAJA INOXIDABLE Y MECANISMO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO CON ALMA DE METAL	21101	1800	1600	0	40	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0083	CUENTA FÁCIL NO. 64	21101	600	600	0	50	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0083	DEDAL DE HULE NO. 12.	21101	252.3	252.3	0	44	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0083	DEDAL DE HULE NO. 12.	21101	486.5	486.5	486.5	175	368	N	15	0	0	100	0		
24601-0057	LUMINARIA DE LED, TIPO CAMPANA, COLOR NEGRO MATE, 120 WATTS, 18000, LM, VIDA ÚTIL 50000 HRS, RANGO DE VOLTAJE DE 120 A 277 VOLTS.	24601	16866	16866	0	6	368	N	21	0	0	0	100		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	2909.85	2909.85	2909.85	285	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR NIQUELADO NO. 1 CON 100 PIEZAS	21101	120	84	0	10	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO BLANCURA MÍNIMA 84% ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KGS.75 GRS/M2 CON UN MÍNIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES BLANQUEADO LIBRE DE CLORO	21101	6968.44	0	0	50	373	N	7	25	25	25	25		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE	21101	139615.39	0	0	1066	373	N	7	25	25	25	25		
24601-0019	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DE AISLAMIENTO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 2.08MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 9.50MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 146KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M	24601	52877	52877	0	1400	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	MATERIAL DE CABLEADO DE RED Y MATERIAL ELÉCTRICO Y HERRAMIENTAS	24601	5000000	5000000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
22104-0007	ACEITE COMESTIBLE PURO DE SOYA	22104	1200	1200	0	15	278	N	9	25	25	25	25		
22104-0011	ADQUISICIÓN DE AGUA ENVASADA EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	22104	448855	448855	448855	23589	368	N	26	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA EMBOTELLADA BOTELLA CON 500 ML	22104	1608	1608	0	201	368	N	21	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0011	AGUA PURIFICADA	22104	146345	146345	0	2000	368	N	10	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA PURIFICADA	22104	127224	127224	0	3180	368	N	19	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA PURIFICADA	22104	44000	28000	0	1000	368	N	28	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA PURIFICADA DE GARRAFÓN DE 19 LTS.	22104	345275	345275	0	9865	368	N	21	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN PARA BEBER	22104	60000	60000	60000	1	369	N	5	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN PARA BEBER	22104	60000	60000	60000	1	369	N	20	25	25	25	25	2	252000
22104-0011	AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN PARA BEBER	22104	50000	50000	50000	1	369	N	27	25	25	25	25		
22104-0011	AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFÓN DE 20 LITROS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	22104	543441	0	543441	4	369	N	15	25	25	25	25	2	1377936
22104-0011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA(BOTELLA INDIVIDUAL 330 O 355 ML)	22104	9450	0	0	2520	368	N	7	25	25	25	25	2	14175
22104-0011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA(BOTELLA INDIVIDUAL 500 A 600 ML)	22104	6860	0	0	1960	368	N	7	25	25	25	25	2	10290
22104-0011	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA(GARRAFÓN 19 LITROS)	22104	255990	0	0	9660	368	N	7	25	25	25	25	2	383985
22104-0027	ATÚN ENLATADO	22104	600	600	0	20	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0027	ATÚN ENLATADO	22104	600	600	0	20	368	N	9	25	25	25	25		
22104-0029	AZÚCAR ESTÁNDAR EN BOLSA DE 1 KG	22104	1000	1000	0	20	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0029	AZÚCAR ESTÁNDAR EN BOLSA DE 1 KG	22104	1000	1000	0	20	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0029	AZÚCAR PAQUETE CON 100 SOBRES	22104	5270	5000	0	150	368	N	28	25	25	25	25		
22104-0029	AZÚCAR REGULAR BOLSA DE 1.5 KG, EN SOBRE PARA USO INDIVIDUAL DE 5 GRS.	22104	933.73	0	0	8	368	N	7	25	25	25	25		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO II, BORCEGUÍ O MEDIA BOTA, COLOR CAFÉ, PUNTERA DE PROTECCIÓN DE POLICARBONATO, OJILLOS O GANCHOS PARA CORDONES DE NYLON O METÁLICOS REFORZADOS O SU COMBINACIÓN, ABULLONADO SUPERIOR ACOJINADO EN TALÓN Y LENGÜETA, PLANTILLA ACOJINADA ANTIMICÓTICA Y ANTIBACTERIAL FORRO INTERNO TRANSPIRABLE TIPO CALCETÍN, CORTE DE PIEL VACUNA, COSTURAS LATERALES A TRES HILOS, CONTRAFUERTE REFORZADO,100% RESISTENTE A ABRASIONES, RASGADURAS Y RASPADURAS, SUELA DE HULE DE DOBLE DENSIDAD O ACRILO NITRILO, INYECTADA CON ARCO ANATÓMICO Y COSTURA LATERAL, SUSPENSIÓN DE AIRE O GEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁCIDOS Y ACEITES, ANTIFATIGA, CUMPLIENDO O SUPERANDO LA NOM-113-STPS-2009 NORMAS DE CUMPLIMIENTO IMPRESAS EN EMPAQUE Y PRODUCTO, EN DIVERSAS TALLAS.	27201	37124.64	37124.64	37124.64	36	368	N	15	0	0	100	0		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO III DIELÉCTRICO CON CASQUILLO DE POLICARBONATO, RESISTENCIA MAYOR A 14 000 V CA., A 60 HZ, DURANTE UN MINUTO, CON UNA CORRIENTE DE FUGA QUE NO EXCEDA 1.0 MA. ANTI FATIGA, COLOR CAFÉ, BORCEGUÍ O MEDIA BOTA, OJILLOS DE NYLON, ABULLONADO SUPERIOR QUE PROTEJA LO	27201	2500	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
24901-0039	PINTURA PARA ALBERCA COLOR NEGRO CON BASE 100% DE HULE CLORADO, QUE FORMA UNA PELÍCULA DE ALTA IMPERMEABILIDAD LO QUE LO HACE RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE MEZCLAN CON EL AGUA. RESISTENCIA AL CRECIMIENTO DE ALGAS, HONGOS Y MOHO. SE PUEDE LAVAR REPETIDAS VECES SIN QUE PIERDA SU COLOR Y BRILLO. ACABADO SEMIBRILLANTE 30-40 UNIDADES A 60 %, % DE SÓLIDOS EN VOLUMEN: 33 + 2%, % SÓLIDOS EN PESO: 53 + 2%, VISCOSIDAD: 25 A 30 SEGUNDOS COPA SW NUM. 3 A 25 ºC. PESO ESPECÍFICO: 1.29 + 0.02, TIEMPO DE SECADO: @25 ºC. 50% DE HUMEDAD RELATIVA APLICADO A 4 MILS HÚMEDAS: AL TACTO: 15 MINUTOS, RENDIMIENTO: 15 M2/LT. EN SUPERFICIES LISAS A 1.0 MILS SECAS (SIN PÉRDIDAS). PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	115995	115995	0	38	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR BLANCO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS , ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT.	24901	39701	39701	0	16	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0031	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO AUTOMOTIVO TIPO ACRÍLICO MODIFICADO COLOR NEGRO DENSIDAD DE 1.185 KGLT, SOL/PESO 58.30 % + /-0.5 , SOL/VOL. 44.70 % +/- 0.5BRILLO 20/60 82/96 , V.O.C. 490 G/ LT., ESPESOR DE PELÍCULA POR CAPA HÚMEDA 1.0 MIL/MANO, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 20 MIN., ADHERENCIA EXCELENTE 5B ASTM D-3359, RESISTENCIA AL INTEMPERISMO 5 AÑOS (MÁXIMO) PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LITROS."	24901	23650	23650	0	5	368	N	1	0	0	75	25		
22104-0040	CAFÉ SOLUBLE FRASCO DE 200 GRS.	22104	69368	0	0	600	264	N	9	0	0	100	0		
22104-0041	CAFÉ DE GRANO TOSTADO Y MOLIDO PRESENTACIÓN 1 KG.	22104	62186	0	0	340	264	N	9	0	0	100	0		
22104-0041	CAFÉ GOURMET 100% MEXICANO, REGULAR, TOSTADO Y MOLIDO DEBIDAMENTE EMPAQUETADO Y SELLADO EN BOLSA METALIZADA DE KILOGRAMO PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	47740	0	0	217	264	N	7	0	0	50	50		
22104-0128	CAJA DE GALLETAS	22104	20000	20000	0	400	368	N	19	0	0	100	0		
22104-0128	GALLETAS	22104	98000	98000	0	600	368	N	10	0	0	100	0		
22104-0128	GALLETAS SURTIDO CAJA DE 1500 GRS.	22104	12500	0	0	100	368	N	9	0	0	100	0		
22104-0128	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA 710 GRMS	22104	98062	98062	0	835	368	N	24	0	0	100	0		
22104-0245	REFRESCOS	22104	5250	0	0	150	368	N	9	0	0	100	0		
22104-0245	REFRESCOS VARIOS	22104	15000	15000	0	1000	368	N	24	0	0	100	0		
22104-0258	COFFE MATE BOTE DE 453 GRMS.	22104	9806	9806	0	120	368	N	19	0	0	100	0		
22104-0258	COFFE MATE BOTE DE 453 GRMS.	22104	10000	10000	0	100	368	N	24	0	0	100	0		
22104-0258	ENDULZANTE EN BASE A ESTEVIA, SIN AZÚCAR AÑADIDO, CAJA CON 500 SOBRES PARA USO INDIVIDUAL DE 1 GR, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	13020	0	0	31	368	N	7	0	0	50	50		
21101-0286	PAPEL OPALINA T/CARTA PAQ. C/100 PZAS	21101	3638	0	3638	50	368	N	20	0	80	20	0		
21601-0027	PAÑO DE MICROFIBRA MARCA SCOTCH BRITE O EQUIVALENTE, (PARA LIMPIEZA DE CD/DVD/ Y LENTES) EN MEDIDA DE 18 CM X 18 CM.	21601	80	80	80	5	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA POLIÉSTER, MEDIDAS DE 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	330.6	330.6	330.6	3	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA POLIÉSTER, MEDIDAS DE 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	700	0	0	15	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA MÁGICA 18 MM X 33 MTS.	21101	1605	1605	0	169	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA MÁGICA 18 MM X 33 MTS.	21101	150	150	0	5	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS.	21101	1200	840	0	50	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 24 MM X 65 MTS.	21101	5350	5350	0	160	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LARGO	21101	181242.75	181242.75	0	8333	368	N	1	0	0	50	50		
29101-0078	ESCOPLO MANUAL	29101	650	370	0	10	368	N	28	0	0	100	0		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	92500	0	92500	1	369	N	15	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	84000	84000	0	50	369	N	28	25	25	25	25		
24801-0015	PISO VINÍLICO CARRARA 562 DE DURAPISO DE 45.72 X 45.72 CM Y 3.1 MM ESPESOR, CAJA CON 4.18 M2	24801	19478	19478	0	16	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0049	TABLÓN DE MADERA DE PINO, MEDIDAS DE 10" X 10' Y 2" DE ESPESOR, DEL NÚMERO 2 CEPILLADA A DOS CARAS.	24401	96341	96341	0	114	368	N	1	0	0	75	25		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- ALIMENTACIÓN	15901	154658.26	154658.26	0	1	369	N	9	100	0	0	0		
33903-0016	SERVICIO INTEGRAL DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE (CINEMA 4D)	33903	120000	0	0	2	369	N	1	100	0	0	0		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO RECEPTOR DE LA SEÑAL DE ALERTAMIENTO SÍSMICO PERIFÉRICO	35701	18000	0	0	1	369	N	5	100	0	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
51501-0061	MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS - GRIS ESPACIAL. CHIP M2 DE APPLE CON CPU DE 8 NÚCLEOS, GPU DE 10 NÚCLEOS Y NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOS MEMORIA UNIFICADA DE 16 GB ALMACENAMIENTO SSD DE 1 TB PANTALLA RETINA DE 13 PULGADAS CON TRUE TONE DOS PUERTOS THUNDERBOLT/USB 4 TOUCH BAR Y TOUCH ID MAGIC KEYBOARD RETROILUMINADO - ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA) TRACKPAD FORCE TOUCH	51501	42242	0	0	7	368	N	1	100	0	0	0		
51501-0062	MAGIC KEYBOARD CON TOUCH ID PARA MODELOS DE MAC CON CHIP DE APPLE - ESPAÑOL	51501	3276	0	0	7	368	N	1	100	0	0	0		
51501-0063	MAGIC MOUSE - SUPERFICIE MULTI-TOUCH BLANCA	51501	1725	0	0	7	368	N	1	100	0	0	0		
51501-0064	ADAPTADOR DE USB-C A HDMI DE BELKIN	51501	1293	0	0	7	368	N	1	100	0	0	0		
22104-0011	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA	22104	1224000	1224000	0	1	369	N	1	0	2	49	49		
33602-0008	SERVICIO DE DISPERSIÓN DE VALES DE DESPENSA A TRAVÉS DE MONEDERO ELECTRÓNICO	15401	220000000	0	0	1	369	N	1	5	5	5	85	2	420000000
22104-0011	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA	22104	772925	772925	0	1	369	N	1	95	5	0	0		
33604-0001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO	33604	15991377	0	15991377	1	369	N	1	59	13	27	1		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA, TAMAÑO CARTA, CON PESTAÑA ENGOMADA, MEDIDAS 23.0 X 30.7 +-0.5 CM. PAPEL SEMIKRAFT 125 GR/CM2 CON AL MENOS 20% PULPA RECICLADA, COLOR CRUDO, SIN CLOROS NI BLANQUEADORES (COMPRA VERDE).	21101	1190.16	1190.16	1190.16	684	368	N	15	0	0	100	0		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	8545	8545	0	1	369	N	28	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	54000	54000	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL (PAQUETERÍA)	31801	26380	26380	26380	4	369	N	26	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL MENSAJERÍA	31801	5305	0	5305	1	369	N	5	25	25	25	25	2	16974916.2
31801-0001	SERVICIO POSTAL MENSAJERÍA	31801	2065	0	2065	1	369	N	20	25	25	25	25	2	16974916.2
31801-0001	SERVICIO POSTAL MENSAJERÍA	31801	2065	0	2065	1	369	N	27	25	25	25	25	2	16974916.2
31801-0001	SERVICIO POSTAL. CEAGS	31801	9865	9865	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL. CEGTO	31801	4945	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL. CEQRO	31801	19940	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL. DRCN	31801	46440	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL.CESLP	31801	5545	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO PARA GRAFICADOR H.P. 0.91 X 50 MTS. ROLLO DIÁMETRO INTERNO DE 2" CON PESO MÁXIMO DE 5.5 KGS SIN ENVOLTURA	21101	6000	6000	0	50	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO DOBLE CARTA DE 37 KG, DE 72 A 75 GR/M2, CON UN MÍNIMO DEL 50% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE).	21101	116328.28	116328.28	0	289	373	N	1	0	0	50	50		
21101-0153	ADHESIVO EN AEROSOL, TIPO SUPER 77, MULTIPROPÓSITO, LATA DE 305GR SCOTCH O EQUIVALENTE	21101	5000	0	0	20	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0155	PERFORADORA METÁLICA DOS ORIFICIOS, PARA USO PESADO ALTA RESISTENCIA TAPA DE LA BASE DE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE,	21101	874.02	0	0	9	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0172	LAPICERA EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 1.5 MM, MEDIDAS 23.0 X 9.8 X 4.0 CM, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GR/M2, CON SUJETA LIGA, NACIONAL,	21101	3169.04	0	0	110	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0176	REVISTERO RÍGIDO, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 25.0 X 10.0 X 30.0 CM, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GRS/M2, NACIONAL	21101	3951.63	0	0	70	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0185	REGLA METÁLICA, DE 30 CM, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CON EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL.	21101	428.16	0	0	47	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0172	LAPICERA MEDIDAS 23.0 X 9.8 X 4.0 CMS EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 1.5 MM FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GRS/M2, CON SUJETA LIGA, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO. (PRODUCTO VERDE), SE ANEXA BOCETO	21101	408	408	0	17	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0172	PORTA LÁPICES EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 1.5 MM, MEDIDAS 10.0 X 10.0 X 9.7 CM, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2, COLOR CRUDO NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, (COMPRA VERDE).	21101	1866.15	1866.15	0	29	368	N	1	0	0	50	50		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0173	PORTAMINAS DE 0.5 MM CON MECANISMO METÁLICO, CON CUERPO DE PLÁSTICO.	21101	877.2	877.2	0	134	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0173	PORTAMINAS DE 0.7 MM. CON MECANISMO METÁLICO CON CUERPO DE PLÁSTICO	21101	1500	0	0	100	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0181	LÁPIZ DE MADERA GRADO. 2 MEDIDAS 18.0 X 0.7 CMS. SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO COLOR PLOMO (COMPRA VERDE)	21101	2160	2160	0	1200	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0181	MINAS 0.5 MM GRADO HB CON 12 O CON 10 PIEZAS	21101	1254	1254	0	477	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0185	REGLA METÁLICA, DE 30 CM, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CON EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL.	21101	1227.87	1227.87	1227.87	63	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0185	REGLA METÁLICA, DE 30 CM, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CON EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL.	21101	25662	25662	0	975	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0198	SEPARADOR DE 10 HOJAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, CON ÍNDICE DE COLORES Y NUMERACIÓN, CON 3 PERFORACIONES.	21101	800	0	0	200	368	N	9	0	0	100	0		
35701-0001	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOS INMUEBLES DE AV. PATRIOTISMO 711 TORRES A Y C, Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 160	35701	1314547.96	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	2629095.92
35701-0001	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	144558	144558	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y UPS DRCN	35701	775377	775377	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y BOMBEO FIJO PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO	35701	400000	400000	400000	1	369	N	20	25	25	25	25		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO PARA BASURA DE 60X90 APROXIMADAMENTE COLOR TRANSPARENTE	23701	115	115	115	78	368	N	20	0	80	20	0		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 50 X 60 CMS. CALIBRE 300	23701	7180	0	7180	96	264	N	20	0	80	20	0		
23701-0003	BOLSA DE POLIETILENO CALIBRE ESPECIAL 300 DE .90 X 1.20MTS	23701	288	288	288	3	264	N	20	0	80	20	0		
24601-0057	LUMINARIO TIPO GABINETE CUADRANGULAR, EMPOTRABLE, DIMENSIONES 600X600X50 MM TOLERANCIA +/- 5MM EN CADA LADO. PARA USO EN INTERIOR,	24601	5800	0	5800	50	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 1, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS	21101	205491.36	205491.36	0	16004	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS	21101	54	54	0	10	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0100	NAVAJA DE REPUESTO PARA CÚTER GRANDE, INOXIDABLE, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	21101	224.14	224.14	0	14	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0100	NAVAJA DE REPUESTO PARA CÚTER GRANDE, INOXIDABLE, PAQUETE CON 10 PIEZAS.	21101	104.4	104.4	0	5	368	N	1	0	0	50	50		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO III DIELÉCTRICO RESISTENCIA MAYOR A 14 000 V CA., A 60 HZ, DURANTE UN MINUTO, CON UNA CORRIENTE DE FUGA QUE NO EXCEDA 1.0 MA., COLOR MIEL, BORCEGUÍ O MEDIA BOTA, OJILLOS, GANCHOS O SU COMBINACIÓN DE NYLON O METÁLICOS, ABULLONADO EN LENGÜETA Y SUPERIOR ANCHO QUE PROTEJA LOS TOBILLOS, ACOJINADO EN TALÓN, FORRO INTERNO TÉRMICO TRANSPIRABLE TIPO CALCETÍN, CORTE CUERO VACUNO COSIDO A DOBLE O TRIPLE HILO EN CHINELA Y CUARTOS, 100% RESISTENTE A ABRASIONES, RASGADURAS Y RASPADURAS, SUELA LIGERA DE USO RUDO ANTI FATIGA PEGADA Y COSIDA O VULCANIZADA Y COSIDA, RESISTENTE AL RESBALAMIENTO, A LA ABRASIÓN Y A ÁREAS CON DERRAME DE ACEITES, RESISTENCIA AL CALOR A HIDROCARBUROS, GRASA, ACEITES, PAVIMENTOS, ASFALTOS, CON RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURA, ENTRE OTROS, ENTRESUELA CON PROPIEDADES DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS, CON PLANTILLA CON GEL ACOJINADA ANTIMICÓTICA Y ANTIBACTERIAL, SUSPENSIÓN ANTI FATIGA, CUMPLIENDO O SUPERANDO LA NOM-113-STPS-2009, NORMAS DE CUMPLIMIENTO IMPRESAS EN EMPAQUE Y PRODUCTO, L DE EUA TT-S-00230	27201	6946.08	6946.08	6946.08	6	368	N	15	0	0	100	0		
27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	27201	20600	20600	0	25	368	N	19	0	0	100	0		
27201-0003	CALZADO SEGURIDAD	27201	16800	16800	0	20	368	N	24	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	6113	6113	0	15	368	N	24	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 26, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE LA HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN ANTIDERRAPANTE	27201	1230	861	0	3	368	N	5	0	0	100	0		
24901-0034	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO, PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, YESO, MADERA, ETC., ACABADO BRILLANTE, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 57- 61, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 42 - 46, BRILLO 90 UNIDADES EN ÁNGULO DE 60°, VISCOSIDAD 600 - 800 CPS A 25 °C, DENSIDAD G/ML 1 - 1.100 A 25 °C, V.O.C. 422.26 - 450 G/L, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA DE 3- 4 MILÉSIMAS DE PULGADA , ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	26454	26454	0	7	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0023	LACA DE NITROCELULOSA COLOR BLANCO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	27475	27475	0	7	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0051	SELLADOR DE NITROCELULOSA DE ALTOS SÓLIDOS PARA USO EN INTERIORES, EN TABLERO ENCHAPADO Y/O MADERA SÓLIDA, Y SOBRE EL CUAL PUEDA APLICARSE LACAS DE NITRO CELULOSA O BARNICES SINTÉTICOS, PESO ESPECÍFICO 0.94 A 0.98, % DE SÓLIDOS 42 A 44, VISCOSIDAD BROOKFIELD A 25 ° C 14,000 A 15,000 CPS, TIEMPO DE SECADO AL POLVO 10 A 12 MINUTOS, TIEMPO ENTRE MANO Y MANO 15 A 20 MINUTOS, TIEMPO PARA LIJAR 30 MINUTOS, TIEMPO PARA DAR ACABADO 30 MINUTOS. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	12118	12118	0	4	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0034	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE COLOR CAFÉ TABACO, PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, YESO, MADERA, ETC., ACABADO BRILLANTE, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 57- 61, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 42 - 46, BRILLO 90 UNIDADES EN ÁNGULO DE 60°, VISCOSIDAD 600 - 800 CPS A 25 °C, DENSIDAD G/ML 1 - 1.100 A 25 °C, V.O.C. 422.26 - 450 G/L, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA DE 3- 4 MILÉSIMAS DE PULGADA , ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	30234	30234	0	8	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0023	LACA DE NITROCELULOSA COLOR NOGAL, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	15782	15782	0	4	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR SOMBRA, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 12 MESES, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	13792	13792	0	5	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0019	HIDROPRIMER FESTER O SIMILAR, CUBETA DE 19L	24901	25402	25402	0	7	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0019	VAPORTITE FESTER O SIMILAR, CUBETA DE 19L	24901	14638	14638	0	6	368	N	1	0	0	75	25		
31904-0004	PAGO DEL CONTRATO CS/08/CGI/2020 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO UNINET	31904	19084971	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	118546348

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
25401-0119	CINTA ADHESIVA TRANSPORE DE 2.5 CM X 9.1 M CAJA C/12 PIEZAS	25401	580	580	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0161	CINTAS ADHESIVAS (CURITAS) RESISTENTE AL AGUA CAJA C/20 PIEZAS	25401	59	59	0	3	368	N	7	0	0	0	100		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	37104	779860	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25	2	1559720
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	37104	168000	117600	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	37104	1644000	1644000	1644000	4	369	N	31	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	285500	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	542100	0	542100	1	369	N	15	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1484690	0	1484690	170	369	N	1	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. CEAGS	37104	52000	52000	0	8	368	N	24	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. CESLP	37104	23000	23000	0	3	368	N	24	25	25	25	25		
29401-0027	MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	29401	20002	14001.4	0	100	368	N	5	0	0	100	0		
29401-0027	MOUSE (RATÓN) ACCESORIO DE COMPUTACIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	29401	21364	21364	0	83	368	N	28	0	0	100	0		
29401-0027	MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO, CON 2 BOTONES Y BOTÓN DE SCROLL, RESOLUCIÓN DE 1000 DPI, INTERFAZ USB Y COLOR NEGRO.	29401	6932.16	6932.16	0	83	368	I	15	0	0	100	0		
29401-0027	MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO, CON 2 BOTONES Y BOTÓN DE SCROLL, RESOLUCIÓN DE 1000 DPI, INTERFAZ USB Y COLOR NEGRO.	29401	10068.8	10068.8	0	217	368	I	14	0	0	0	100		
29401-0027	MOUSE ÓPTICO, DE 2 BOTONES Y BOTÓN DE SCROLL, INTERFAZ USB, COLOR NEGRO	29401	2400	2400	0	30	368	N	1	0	0	0	100		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT	24901	5600	0	0	1	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0041	APÓSITO QUIRÚRGICO. ESTÉRIL (GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN)	25401	1900	0	0	96	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0046	CURITAS (CAJA CON 100 PIEZAS)	25401	150	0	0	3	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0174	DISCO PARA CORTE DE METAL 733, 4400 RPM, DE 14" (250X2.8X25.4)	25401	24000	0	0	200	368	N	7	0	100	0	0		
27201-0013	GUANTE TIPO OPERADOR, CORTO, FABRICADO EN FLOR DE PIEL VACUNO O PORCINO FLEXIBLE, CON AJUSTADOR PLÁSTICO EN MUÑECA. UNITALLA	27201	2267.8	2267.8	0	17	368	N	21	0	50	50	0		
27201-0013	GUANTES DE NITRILO DEXTERHAND, 100 GUANTES, 50 PARES COLOR AZUL	27201	1000	1000	0	4	368	N	21	0	50	50	0		
29101-0087	MANGUERAS CONTRA INCENDIO PARA LOS HIDRANTES EN INTERIOR DE 30 METROS, DE 1 1/2 PULGADAS, MANGUERA TIPO INDUSTRIAL (IND), FABRICADA EN MATERIALES: TUBO INTERIOR DE HULE DE NEOPRENO Y TEJIDO DE POLIÉSTER REFORZADO. USOS: SEMIRRUDO, PARA GABINETE EN INTERIORES	29101	87600	0	0	12	368	N	7	0	50	0	50		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29101-0316	RODILLOS PARA PINTAR DE FELPA SUAVE DE 5/8" DE DIÁMETRO (15 MM), DE 9" DE LARGO, CENTRO DE POLIPROPILENO Y SISTEMA DE TERMO FUSIÓN, RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES, ALAMBRE GALVANIZADO MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN AMERICANA Y EUROPEA.	29101	21500	0	0	215	368	N	7	0	50	0	50		
29101-0316	RODILLOS PARA PINTAR DE FELPA SUAVE DE 5/8" DE DIÁMETRO (15 MM), DE 9" DE LARGO, CENTRO DE POLIPROPILENO Y SISTEMA DE TERMO FUSIÓN, RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES, ALAMBRE GALVANIZADO MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN AMERICANA Y EUROPEA.	29101	41000	0	0	410	368	N	7	0	50	50	0		
29201-0037	CANALETA PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, DOS VÍAS, TMK 1735, PRESENTACIÓN TRAMO DE 2.5 M.	29201	36000	0	0	200	368	N	7	0	50	50	0		
29201-0037	CANALETA PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, TRES VÍAS, TMK 2560, PRESENTACIÓN TRAMO DE 2.5 M.	29201	56000	0	0	200	368	N	7	0	50	50	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.2, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 128 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS.	21401	13224	13224	0	57	368	I	15	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.2, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS.	21401	14664.72	14664.72	0	129	368	I	15	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVOS USB 16 GB	21401	2856	1999.2	0	34	368	N	5	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVOS USB 32 GB	21401	8220	5754	0	60	368	N	5	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVOS USB 64 GB	21401	7820	5474	0	34	368	N	5	0	0	100	0		
21401-0027	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. MEMORIAS USB 128GB CENSOS ECONÓMICOS 2024	21401	2514000	2514000	2514000	1676	368	N	1	0	0	100	0		
21401-0027	MEMORIA FLASH USB DE 32 GB	21401	10599	0	0	60	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0263	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, MEDIDAS LARGO 50.0 X ANCHO 32.0 X ALTO 26.0 CM MEDIDAS EXTERIORES SIN TOLERANCIA, CON TAPA INTEGRADA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	32614.56	32614.56	32614.56	792	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0263	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, MEDIDAS LARGO 50.0 X ANCHO 32.0 X ALTO 26.0 CM MEDIDAS EXTERIORES SIN TOLERANCIA, CON TAPA INTEGRADA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	58766.76	58766.76	0	1299	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0263	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT, PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, CON TAPA INTEGRADA, MEDIDAS 60 CM. DE LARGO X 35.5 CM. DE ANCHO X 26 CM. DE ALTO, +/-1.5 CM, FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 14 KGS/CM2. RECICLADO, RECICLABLE, (COMPRA VERDE).	21101	36864.87	36864.87	0	503	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0269	PELÍCULA TERMOENCOGIBLE POLIETILENO (PE), BAJA DENSIDAD PARA EMBALAJE, MEDIDAS 45 CM, ANCHO X 1500 PIES DE LARGO, CALIBRE 80 RESISTENTE AL DESGARRE, A LA PERFORACIÓN, AL CALOR Y A LA HUMEDAD.	21101	5753.6	5753.6	5753.6	16	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0271	CORRECTOR EN SECO DE 4.2 MM CON RUEDA GUÍA.	21101	5887	5887	0	254	368	N	1	0	0	50	50		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 27 1/2, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	4200	2940	0	10	368	N	5	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 27 1/2, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE (PAR)	27201	1500	1500	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 27, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	3010	2107	0	7	368	N	5	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA	21101	5360	0	0	20	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL PARA IMPRESORA LASER JET TAMAÑO CARTA DE 90 GR/M2 CON 500 HOJAS (PAQUETE)	21101	2500	2000	0	20	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0134	PAPEL CARBÓN PARA MAQUINA TAMAÑO CARTA 100 HOJAS	21101	74912.16	74912.16	0	717	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE DE 180 GR/M2 COMO MÍNIMO (COMPRA VERDE).	21101	27342.36	27342.36	27342.36	25317	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE DE 180 GR/M2 COMO MÍNIMO (COMPRA VERDE). SE ANEXA BOCETO.	21101	72784.51	72784.51	0	26543	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR CREMA CON CEJA	21101	2100	2100	0	3500	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO OFICIO CON CEJA DEL LADO DERECHO MEDIDAS DE 34.6 X 23.5 CMS EN PAPEL SEMIKRAFT DE 180 GRS/M2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE)	21101	350	350	0	700	368	N	19	0	0	100	0		
31603-0030	SERVICIOS DE INTERNET	31603	148142	0	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIOS DE INTERNET	31603	132201	0	132201	1	369	N	15	25	25	25	25		
27101-0019	BATA DE GABARDINA AZUL MARINO MANGA LARGA TALLA 40	27101	1820	1274	0	13	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0019	BATA DE GABARDINA AZUL MARINO MANGA LARGA TALLA 40	27101	1000	600	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
27101-0019	BATAS	27101	21000	21000	0	20	368	N	24	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISA DE MEZCLILLA AZUL CLARO PRELAVADA, SUAVIZADA, MARCA LICA, PARA PROTEGER EL CUERPO DE CUALQUIER INCLEMENCIA, CHISPAS, REBABAS, Y ASÍ COMO PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL CUENTA CON CINTAS REFLEJANTES PARA DAR VISIBILIDAD AL USUARIO, EN CONDICIONES DE POCA LUZ, ITEM: CAM-MEZ-REF, TALLAS: CH-XXL, COMPOSICIÓN 100% ALGODÓN, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE RECORTE EN VINIL TEXTIL COLOR AZUL, ARRIBA DE BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, CUADRADO, SEGÚN MUESTRA MOD: CMSZ40. TALLAS M-8; G-10; EX-16; EXX - 5. SE ANEXA BOCETO.	27101	20715.85	20715.85	0	39	368	N	14	0	0	0	100		
27101-0038	CAMISA DE TRABAJO	27101	11600	11600	0	46	368	N	19	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISA DE TRABAJO	27101	6000	6000	0	30	368	N	24	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 36, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	1200	400	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 36, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	960	672	0	8	368	N	5	0	0	100	0		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES	37104	986000	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES	37104	514000	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
24601-0084	TUBO T5 LED POTENCIA DE 8 A 10 W, TRANSLUCIDO (OPALINO), AUTOBALASTRADO ALIMENTACIÓN DE 100 A 135 VCA, 60 HZ, MEDIDAS 16 A 17 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 549 A 563 MM DE CASQUILLO A CASQUILLO TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 A 6,500 °K (LUZ DE DIA), PARA FIJAR EN BASE G5, VIDA ÚTIL 25,000 A 35,000 HORAS MARCA PHILLIPS, OSRAM, HAVELLS O EQUIVALENTE.	24601	154744	0	154744	300	368	I	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0044	PINTURA VINÍLICA COLOR GRIS PERLA, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 24 MESES. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	10231.2	10231.2	0	7	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0051	SELLADOR DE NITROCELULOSA DE ALTOS SÓLIDOS PARA USO EN INTERIORES, EN TABLERO ENCHAPADO Y/O MADERA SÓLIDA, Y SOBRE EL CUAL PUEDA APLICARSE LACAS DE NITROCELULOSA O BARNICES SINTÉTICOS, PESO ESPECÍFICO 0.94 A 0.98, % DE SÓLIDOS 42 A 44, VISCOSIDAD BROOKFIELD A 25 ° C 14,000 A 15,000 CPS, TIEMPO DE SECADO AL POLVO 10 A 12 MINUTOS, TIEMPO ENTRE MANO Y MANO 15 A 20 MINUTOS, TIEMPO PARA LIJAR 30 MINUTOS, TIEMPO PARA DAR ACABADO 30 MINUTOS. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO Y ALTO MOVIMIENTO EN COLOR GRIS; PARA USARSE EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONTROL, EN JUNTAS DE PANELES DE CONCRETO, CALAFATEO PERIMETRAL DE PUERTAS VENTANAS Y PANELES, EN ALUMINIO, MAMPOSTERÍA, REVESTIMIENTOS DE VINIL Y QUE PUEDA USARSE BAJO INMERSIÓN DE AGUA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROPIEDADES REOLÓGICAS ASTM C639 "NON-SAG (NS) 0", DUREZA ASTMC 661 40+/-5, FORMACIÓN DE PIEL ASTM C679 2 A 3 HORAS, TIEMPO LIBRE AL TACTO A 23 °C 50 % RH DE 6 A 8 HORAS, CAPACIDAD DE MOVIMIENTO ASTM C719* MODIFICADA +100/-50 %, RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D412 350 A 450 PSI, PORCENTAJE DE ELONGACIÓN ASTM D412 800-900 %, MÓDULO AL 100 % ASTM D412 75-85 PSI, RESISTENCIA AL RASGADO ASTM D412 65-75 PSI, RANGO DE SERVICIO -40°C A 82°C, TEMPERATURA DE APLICACIÓN 0°C (32°F) A 38°C (100°F) GENERACIÓN DE HUMO Y FLAMA ASTM E84 5. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ASTM C920, TIPO S, GRADO NS, CLASE 50, USO NT, T, M, A, O, 1; ESPECIFICACIÓN FEDERALL DE EUA TT-S-00230-C, CLASE A, TIPO II; CAN/CGSB 19.3-M87, MC -1-25-B-N. PRESENTACIÓN EN CARTUCHO DE 300 ML (10.1 OZ)	24901	17342	17342	0	100	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR BLANCO, CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 1/2 PLG CON REMACHE OCULTO, TAMAÑO CARTA,	21101	11000	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0025	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ENSAMBLADO NQ CON GABINETE DE 20" DE ANCHO, 30 ESPACIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMP, 3 FASES, 4 HILOS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 240 VCA, PARA SOBREPONER, INCLUYE: BARRA PARA TIERRA FÍSICA, CHAPA Y LLAVE.	24601	34275	34275	0	2	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0013	SEGUETA MANUAL BIMETÁLICA PARA ARCO DE 1/2 X 12 PULGADAS (12.7 X 304 MM) DE 18 DIENTES POR PULGADA, PARA CORTE DE PERFILES GRUESOS.	29101	18000	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
29101-0013	SEGUETA MANUAL BIMETÁLICA PARA ARCO DE 1/2 X 12 PULGADAS (12.7 X 304 MM) DE 36 DIENTES POR PULGADA, PARA CORTE DE PERFILES DELGADOS.	29101	18560	0	0	320	368	N	7	25	25	25	25		
29101-0296	AFLOJATODO EN AEROSOL. , TIPO WD-40, O SIMILAR DE 325 ML	29101	62000	0	0	310	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29101-0311	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DE ALTA PRESIÓN PARA REMOVER POLVO, PRESENTACIÓN DE 440 ML. NO. PARTE 367004	29101	14800	0	0	74	368	N	7	25	25	25	25		
33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	33304	206470	0	0	1	369	N	28	25	25	25	25		
33304-0009	PAGO DEL CONTRATO CS/03/CGI/2021 SERVICIO DE CIBERINTELIGENCIA Y HACKEO ÉTICO SILENT4 BUSINESS	33304	1500004	1500004	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	4168788
21101-0069	CLIP JUMBO DE ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	1481.9	1481.9	0	367	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0069	CLIP STANDARD NIQUELADO NO. 1, CAJA CON 100 PIEZAS	21101	1931	1931	0	261	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0069	CLIP STANDARD NIQUELADO NO. 2 CAJA CON 100 PIEZAS	21101	1500	1500	0	25	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0070	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	2427.3	2427.3	0	233	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0070	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 50 PIEZAS	21101	121255.67	121255.67	0	3105	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0070	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	959.85	959.85	959.85	27	368	N	15	0	0	100	0		
24701-0196	BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES DE 3 MTS. DE LARGO, DE 54 MM DE PERALTE ÚTIL DIÁMETRO DEL ALAMBRE DE 4.4 MM Y 200 MM DE ANCHO ÚTIL, DE ACERO ACABADO ELECTRO ZINCADO, PARA USO EN INTERIOR. TIPO NO. DE PARTE CF54/200, CABLOFIL	24701	48578	48578	0	46	368	N	7	0	0	0	100		
24701-0197	CONTRA PIEZA DE UNIÓN DE 30 MM DE LARGO TIPO MORDAZA, DE ACERO ACABADO DE ELECTRO ZINCADO, PARA UNIR BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES DE 50 MM, 100 MM, 200 MM Y 300 MM DE ANCHO Y 54 MM DE PERALTE, COMPATIBLE AL 100% MECÁNICA Y ESTÁTICAMENTE CON PIEZA DE UNIÓN DE 25 MM, TORNILLO Y TUERCA DE ACOPLAMIENTO, TIPO NO. DE PARTE CE30, CABLOFIL.	24701	5690	5690	0	100	368	N	7	0	0	0	100		
24701-0197	UNIÓN PARA CAMBIO DE TRAYECTORIA ESPECIAL PARA CUIDAR EL RADIO DE CURVATURA DE LOS CABLES ÁNGULO DERECHO E IZQUIERDO DE ACERO ACABADO DE ELECTRO ZINCADO, COMPATIBLE MECÁNICAMENTE AL 100% CON LA BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES DE 100 MM DE ANCHO Y 54 MM DE PERALTE, TIPO NO. DE PARTE PA2 , CABLOFIL	24701	20000	20000	0	50	368	N	7	0	0	0	100		
24701-0197	SOPORTE PARA PARED Y TECHO PARA BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES DE 100 MM DE ANCHO Y 54 MM DE PERALTE , DE ACERO GALVANIZADO ACABADO SENDZIMIR, COMPATIBLE MECÁNICAMENTE AL 100% CON LA BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES DE 100 MM DE ANCHO Y 54 MM DE PERALTE. TIPO NO. DE PARTE CSNC 100, CABLOFIL	24701	73500	73500	0	290	368	N	7	0	0	0	100		
51101-0039	LOCKER METÁLICO DE 6 CASILLEROS	51101	34300	34300	34300	7	368	N	1	0	0	0	100		
52101-0014	PANTALLA DE PROYECCIÓN FIJA	52101	4950	4950	4950	1	368	N	1	0	0	0	100		
52301-0078	VIDEOPROYECTOR	52301	18500	18500	18500	1	368	N	1	0	0	0	100		
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO, EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SÓLIDO, EN BARRA GIRATORIA, PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA, CONTENIDO NETO 40 GR	21101	3048.26	0	0	211	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0248	PLUMÍN DE ESCRITURA FINA, DE 0.4 A 0.5 MM, COLOR NEGRO.	21101	212.69	0	0	58	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0248	PLUMÍN DE ESCRITURA FINA, DE 0.4 A 0.5 MM, COLOR ROJO	21101	11.05	0	0	3	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0249	PORTA ACETATOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	21101	4237.35	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0052	SILICÓN W REPELENTE PARA IMPERMEABILIZAR MUROS VERTICALES DE CONCRETO, TABIQUE, BLOCK, EVITANDO QUE ESTOS ABSORBAN AGUA. SECADO DE 2 A 3 HORAS, DEJA UNA SUPERFICIE 100 % IMPERMEABLE Y NO ALTERA LA APARIENCIA NATURAL, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 L.	24901	26996.58	0	0	18	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0061	ADHESIVO PARA LOSETA CERÁMICA, MOSAICO, PORCELANA Y OTROS PRODUCTOS SOBRE PISO DE CONCRETO, PARA INTERIORES O EXTERIORES, PERMITE EMBOQUILLAR A LAS 6 HORAS Y PERMITE TRÁFICO MODERADO A LAS 12 HORAS. PRESENTACIÓN EN SACO DE 20 KG	24901	5124.25	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0066	BROCHA SERIE 500, 100 % CERDA CHINA NEGRA DE 1 PULGADAS, MANGO COLA DE CASTOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, USO PROFESIONAL.	24901	5940	0	0	330	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0066	BROCHA SERIE 500, 100 % CERDA CHINA NEGRA DE 1/2 PULGADAS, MANGO COLA DE CASTOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, USO PROFESIONAL.	24901	4620	0	0	330	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0066	BROCHA SERIE 500, 100 % CERDA CHINA NEGRA DE 2 PULGADAS, MANGO COLA DE CASTOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, USO PROFESIONAL.	24901	11520	0	0	480	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0079	BLOCK PARA TAQUIGRAFÍA, CON ESPIRAL METÁLICO, TAMAÑO LARGO, MEDIDAS 21.3 CM X 11.2 CM, EN PAPEL BOND 100 % RECICLADO, DOS COLUMNAS Y RAYADO EN ROJO DE50 GR/M2, CON PASTAS DE CARTONCILLO SEMIKRAFT, 70 HOJAS (COMPRA VERDE).	21101	189.23	189.23	0	11	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO	21101	10800	7560	0	400	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE (PRODUCTO VERDE).	21101	5660	5660	0	200	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO CHICO, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTOS PLASTIFICADOS, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	8769.6	8769.6	0	252	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO GRANDE, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTOS PLASTIFICADOS, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	1588978.44	1588978.44	0	43486	368	N	1	0	0	50	50		
24901-0031	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 24 MESES. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	308100	308100	0	158	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0019	IMPERMEABILIZANTE (TERMINADO) COMPUESTO LÍQUIDO DE POLIURETANO IMPERMEABLE PARA CUBIERTAS, QUE OFRECE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, UNA ALTA ELONGACIÓN Y RESISTE LOS MOVIMIENTOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN CUANDO EL SUSTRATO SE MUEVE. CUMPLE CON LA NORMA ASTM D-412, ASTM C-661-83, ASTM C-794, ASTM D-1353, ASTM D-1640. MARCA VULKEM 351 O SIMILAR, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 5 GALONES (18.9 L)	24901	251982	251982	0	33	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0210	SACAPUNTAS ELÉCTRICO DE 120-127 V	21101	2453.45	2453.45	0	5	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0211	SACAPUNTAS DE PLÁSTICO ESCOLAR MARCA FILO MOD. 1603 O 1607.	21101	623.9	623.9	0	170	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0216	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE NO 6 METÁLICA TOTALMENTE RECTAS	21101	1565.12	1565.12	0	35	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0220	TINTA PARA SELLO DE GOMA EN ROLAPLICA COLOR NEGRO	21101	587.5	587.5	0	25	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0228	VASO DE CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS COLOR CRUDO CON DOS OREJAS LATERALES CON CAPACIDAD DE 230 A 250 ML. PAQUETE CON 25 PIEZAS	21101	5080	5080	0	130	368	N	21	0	50	50	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-120, 1 POLO, 20 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDAD	24601	5500	0	0	25	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-120, 1 POLO, 30 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDAD	24601	6900	0	0	30	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO BLANCO DE 20 ML BASE AGUA	21101	1350	945	0	75	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0076	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO PLUMA CON 7 ML. MÍNIMO	21101	3600	0	0	300	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA PUNTO DE 1.0MM	21101	4000	1500	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. DRCN	37204	136856	136856	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO REN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	97008	97008	97008	4	369	N	26	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES A PERSONAL COMISIONADO EN FUNCIONES OFICIALES	37204	122040	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN E DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES JGP	37204	8000	8000	0	12	369	I	9	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37204	133200	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	37204	3600	2520	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	47638	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	88500	0	88500	60	369	N	15	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	9700	9700	0	100	369	N	28	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	203450	0	203450	20	369	N	1	25	25	25	25		
24701-0100	PIJA NEGRA CON CABEZA DE CRUZ PARA MADERA DEL N° 8 X 3/4 "	24701	15000	0	0	20000	368	N	7	25	25	25	25		
29201-0005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO (CHAPAS, LLAVES, FORJAS ETC.)	29201	12000	12000	0	20	368	N	1	20	30	20	30		
24801-0013	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (MARCOS DE MADERA Y/O POLIURETANO)	24801	15000	15000	0	30	368	N	1	30	30	0	40		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA CHEVROLET	35501	50000	50000	50000	1	369	N	5	30	30	40	0		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA CHEVROLET	35501	50000	50000	50000	2	369	N	20	30	30	40	0		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	13105	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	20115	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	21110	21110	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA CON HERRAJE "O" METÁLICO, DE 3 ARGOLLAS DE ½ PLG, MEDIDAS 30.0 X 26.0 X 4.3 CMS, TAMAÑO CARTA, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 DE ESPESOR, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	247.95	247.95	0	4	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0041	CARPETA CON HERRAJE "O" METÁLICO, DE 3 ARGOLLAS DE 1 PLG, MEDIDAS 30.0 X 26.0 X 4.3 CM, TAMAÑO CARTA, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM DE ESPESOR, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	4089	4089	0	59	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0041	CARPETA CON HERRAJE "O" METÁLICO, DE 3 ARGOLLAS, DE 3 PLG, MEDIDAS 31.0 X 30.0 X 8.5 CM, +/- 0.5 CM. TAMAÑO CARTA, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM.DE ESPESOR FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	6473.52	6473.52	0	81	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0041	CARPETA PARA ARCHIVO	21101	10000	10000	0	1870	368	N	10	0	0	100	0		
21101-0041	CARPETA TIPO REGISTRADOR, CON HERRAJE METÁLICO, TAMAÑO CARTA	21101	3500	0	0	100	368	N	9	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0041	CARPETA TIPO REGISTRADOR, CON HERRAJE METÁLICO, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 30.0 X 28.0 X 8.3 CM, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM DE ESPESOR, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GR/M2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	1774.07	1774.07	1774.07	41	368	N	15	0	0	100	0		
24601-0057	TUBO LED T5 DE 20 WATTS, DISTRIBUCIÓN DE LUZ 100°, MEDIDAS 1149 CMS. X 18 CMS DE DIÁMETRO, RANGO DE OPERACIÓN 85 A 305 VCA, FRECUENCIA 60 HZ, FACTOR DE POTENCIA 0.9, FLUJO LUMINOSO RANGO DE 1500 A 2000 LM, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, LUZ DE DIA, IRC 80, TEMPERATURA DE OPERACIÓN RANGO DESDE -10 A 40°C, HORAS DE VIDA RANGO DE 20,000 A 30,000 HORAS, ATENUABLE, MARCA TECNOLITE, MODELO T5D120-LED/20W/65, MAGG O EQUIVALENTE	24601	44637	44637	0	180	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0064	PILA ALCALINA AA	24601	1300	1300	0	40	368	N	9	0	0	100	0		
24601-0065	BATERÍA 9 V RECARGABLE CUADRADA DE NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO) VOLTAJE NOMINAL 8.4 V. CAPACIDAD 170 MAH VOLTAJE DE OPERACIÓN 7.0 V. 9.5 V. IMPEDANCIA TÍPICA 2000 M-OHM @1 KHZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN 10°C A 50°C DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC HR6.	24601	4361.6	4361.6	0	32	368	I	15	0	0	100	0		
24601-0065	BATERÍA PARA UPS, 12, 55AH	24601	225000	0	0	45	368	N	7	0	0	100	0		
24601-0065	BATERÍA PARA UPS, SELLADA, 12 VOLTS, 77.8 AH, 300 WPC A 77°F (25°C), 15 MINUTOS DE TIEMPO DE OPERACIÓN A 1.67 VPC, TERMINALES INSERTADAS EN BATERÍAS, CONSTRUIDAS A BASE DE POLIPROPILENO RETARDANTE A LA FLAMA; EL CUERPO DEBE SER SOLDADO Y SELLADO TÉRMICAMENTE PARA EVITAR FUGAS, PESO DE 26.3 KG Y DIMENSIONES: 20.35 CM (8.01 PULGADAS) DE ALTO, 26.09 CM (10.27 PULGADAS) DE LARGO Y 16.89 CM (8.65 PULGADAS) DE ANCHO, MARCA DYNASTY C&D TECHNOLOGIES, MODELO 12-300MR O SIMILAR.	24601	752000	0	0	160	368	N	7	0	0	100	0		
24601-0065	BATERÍA RECARGABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V, 18AH, MODELO 12-18, VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS SIN DERRAME DE ELECTROLITO NI SULFATACIÓN DE TERMINALES, TERMINALES DE CONEXIÓN TIPO FASTON TAB. 250, TODAS LAS BATERÍAS DEBERÁN ESPECIFICAR SU FECHA DE FABRICACIÓN, DE LA FECHA DE FABRICACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DEBE DE TENER UN RANGO DE TIEMPO NO MAYOR A UN AÑO .	24601	4158.14	4158.14	0	4	368	I	14	0	0	0	100		
24601-0065	BATERÍA RECARGABLE LIBRE DE MANTENIMIENTO 12V, 5AH, MODELO 1250 VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS SIN DERRAME DE ELECTROLITO NI SULFATACIÓN DE TERMINALES, TERMINALES DE CONEXIÓN TIPO FASTON TAB. 250, TODAS LAS BATERÍAS DEBERÁN ESPECIFICAR SU FECHA DE FABRICACIÓN, DE LA FECHA DE FABRICACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DEBE DE TENER UN RANGO DE TIEMPO NO MAYOR A UN AÑO.	24601	3175.04	3175.04	0	10	368	I	14	0	0	0	100		
24701-0015	SOLERA DE ACERO DE 1" DE ANCHO Y 1/8" DE ESPESOR EN TRAMO DE 6.00 M.	24701	4350	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0015	SOLERA DE ACERO DE 2" DE ANCHO Y 1/8" DE ESPESOR EN TRAMO DE 6.00 M.	24701	6500	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0024	BROCA PARA TALADRO DE 1/2" PARA CONCRETO	24701	62640	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0024	BROCA PARA TALADRO DE 1/2" PARA METAL	24701	83700	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0024	BROCA PARA TALADRO DE 1/4" PARA CONCRETO	24701	12180	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0024	BROCA PARA TALADRO DE 1/4" PARA METAL	24701	23664	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0024	BROCA PARA TALADRO DE 3/16" PARA METAL	24701	12180	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN. CESLP	33606	25813	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO, RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE).	21101	115243.68	115243.68	0	408	373	N	1	0	0	50	50		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 27, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE (PAR)	27201	3800	3800	0	6	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 28 1/2, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE (PAR)	27201	1300	1200	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 28, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	4200	2940	0	10	368	N	5	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 28, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE (PAR)	27201	1300	1200	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA, COLOR BLANCO, CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 1 1/2 PLG CON REMACHE OCULTO,	21101	2032.24	0	0	84	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA, COLOR BLANCO, CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 1 PLG. CON REMACHE OCULTO, TAMAÑO CARTA,	21101	2335.55	0	0	81	368	N	7	25	25	25	25		
35801-0007	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	35801	4921725	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25	2	18735735.18
35801-0007	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	35801	354624	0	354624	11	369	N	1	25	25	25	25		
24601-0084	TUBO T5 LED POTENCIA DE 9 A 10 W, ATENUABLE TRANSLUCIDO (OPALINO), AUTOBALASTRADO FLUJO LUMINOSO RANGO DE 800 A 900 LM, ALIMENTACIÓN DE 100 A 135 VCA, (EN UN EXTREMO FASE Y EN OTRO EL NEUTRO), 60 HZ, MEDIDAS 16 A 17 MM DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 549 A 563 MM DE CASQUILLO A CASQUILLO TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 A 4,500 °K PARA FIJAR EN BASE G5, VIDA ÚTIL 25,000 A 35,000 HORAS MARCA TECNOLITE T5D60-LED/10W/40 O EQUIVALENTE.	24601	34104	34104	0	200	368	I	14	0	0	0	100		
24601-0102	LUMINARIA DE SOBREPONER O SUSPENDER CON DOS LÁMPARAS LED T-5, DE 18 A 25 WATTS, 6,500°K, VOLTAJE DE 100-277V, 60HZ, CUERPO DE POLICARBONATO INYECTADO, ACABADO POLICARBONATO TRANSPARENTE.	24601	112000	0	0	70	368	N	7	0	0	100	0		
24601-0115	AURICULARES CON MICRÓFONO Y ALÁMBRICO CON ENTRADA USB.	24601	6500	6500	6500	13	368	N	1	0	0	0	100		
24601-0119	CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE DE INSTALACIÓN EN TECHO CON DETECTOR DE PRESENCIA INFRARROJOS CON CAMPO DE ACCIÓN DE 360 GRADOS	24601	11807	0	11807	58	368	I	1	0	0	75	25		
24801-0023	CINTA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO DE 19 MM DE ANCHO PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 18.30 MT DE LONGITUD.	24801	158715.15	0	0	215	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0023	CINTA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO DE 2" DE ANCHO PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 18.30 MT DE LONGITUD.	24801	34200	0	0	180	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0027	LÁMINA DE PLÁSTICO TROVICEL, DE 1.22MX2.44MX3MM, COLOR BLANCO	24801	3770	0	0	10	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0073	PASTA PARA ACABADO SEMIGRUESO EN COLOR BLANCO CUBETA 19L	24801	37904.16	0	0	21	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0075	CORRECTOR EN SECO DE 4.2 MM CON RUEDA GUÍA.	21101	3034.04	3034.04	0	101	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0079	BLOCK PARA TAQUIGRAFÍA CON ESPIRAL METÁLICO MEDIDAS 21.3 X 11.2 CM EN PAPEL BOND 100% RECICLADO	21101	175	175	0	5	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO GRANDE, CON 100 HOJAS, CON PASTA DURA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2…	21101	12015	12015	0	300	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, RAYADO, CON 100 HOJAS, CON PASTA DURA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2...	21101	11013.75	11013.75	0	275	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO RAYADO FORMA FRANCESA, DE 96 A 100 HOJAS, CON PASTA DURA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2…	21101	3450	3450	0	115	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0082	CÚTER GRANDE CON NAVAJA INOXIDABLE Y MECANISMO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO CON ALMA DE METAL	21101	2850	2850	0	95	368	N	21	0	50	50	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0082	NAVAJA DE REPUESTO PARA CÚTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS	21101	1400	1400	0	35	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0083	DEDAL DE HULE DIFERENTES MEDIDAS	21101	305.8	305.8	0	110	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0085	DESPACHADOR UNIVERSAL PARA CINTAS ADHESIVAS, DE 12 MM, 18 MM Y 25 MM DE ANCHO, POR 65 METROS DE LARGO, CON SUJECIÓN DE ROLLOS…	21101	2286.84	2286.84	0	6	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0086	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO JUMBO DE 400 A 500 MTS. FABRICADO EN PLÁSTICO ABS/POLICARBONATO CERRADURA CON LLAVE, CAPACIDAD DE ROLLO HASTA DE 31 CMS…	21101	1495.45	1495.45	0	7	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0089	ENGRAPADORA ESTÁNDAR TIRA COMPLETA	21101	9331.4	9331.4	0	26	368	N	21	0	50	50	0		
22104-0041	CAFÉ DE GRANO TOSTADO	22104	24150	24150	0	115	264	N	21	25	25	25	25		
22104-0061	CARNE DE RES POR KG.	22104	7500	7500	0	20	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0061	CARNE DE RES POR KG.	22104	11500	11500	0	40	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0128	GALLETA SURTIDA EN CAJA DE 1.5 KG	22104	4000	4000	0	20	264	N	1	25	25	25	25		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA,	21101	599.96	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM	21101	490.14	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA,	21101	468.88	0	0	141	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0259	MARCADOR PARA ACETATOS CON 4 PIEZAS PUNTO FINO DIFERENTES COLORES	21101	216.41	0	0	7	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM	21101	358.49	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM	21101	26.37	0	0	6	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM	21101	156.56	0	0	32	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0260	MINAS 0.5 MM GRADO HB PARA ESCRITURA EN PAPEL, DE 60 MM DE LONGITUD, CON TUBO DOSIFICADOR DE 10 O 12 PIEZAS	21101	157.13	0	0	88	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0269	PELÍCULA TERMOENCOGIBLE POLIETILENO (PE), BAJA DENSIDAD PARA EMBALAJE, MEDIDAS 45 CM, ANCHO X 1500 PIES DE LARGO, CALIBRE 80 RESISTENTE AL DESGARRE, A	21101	5926.68	0	0	21	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0269	PELÍCULA TERMOENCOGIBLE POLIETILENO PLAYO (PE), BAJA DENSIDAD PARA EMBALAJE, MEDIDAS 45 CM, ANCHO X 1500 PIES DE LARGO, CALIBRE 80 RESISTENTE AL DESGARRE, A	21101	120800	0	0	302	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0178	CANAL DE AMARRE EN FORMA DE "U" PARA FIJAR MUROS DIVISORIOS DE TABLERO DE YESO, A PISO Y TECHO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C645. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, ANCHO DE 6.35 CM, ALTURA DEL PATÍN DE 2.54 CM. Y LARGO DE 3.05 MT	24701	69998	69998	0	879	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0014	PERSIANA	24801	7000	7000	0	2	368	N	10	0	0	100	0		
24801-0020	HOJA DE TRIPLAY DE 2.7 MM DE ESPESOR, CON CHAPA DE ENCINO A UNA CARA, MEDIDAS DE 4' X 8' (1.22 M X 2.44 M)	24801	19259	19259	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0052	SILICÓN TRANSPARENTE MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE SELLADOS, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y RESISTENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN PRESENTACIÓN EN TUBO DE 280 A 300 ML.	24901	5102	5102	0	53	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0052	SILICÓN W REPELENTE PARA IMPERMEABILIZAR MUROS VERTICALES DE CONCRETO, TABIQUE, BLOCK,EVITANDO QUE ESTOS ABSORBAN AGUA. SECADO DE 2 A 3 HORAS, DEJA UNA SUPERFICIE 100 % IMPERMEABLE Y NO ALTERA LA APARIENCIA NATURAL. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 L.	24901	39208	39208	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0061	ADHESIVO PARA LOSETA CERÁMICA, MOSAICO, PORCELANA Y OTROS PRODUCTOS SOBRE PISO DE CONCRETO, MORTERO O PANEL DE CEMENTO, PARA INTERIORES O EXTERIORES, PERMITE EMBOQUILLAR A LAS 6 HORAS Y PERMITE TRÁFICO MODERADO A LAS 12 HORAS. PRESENTACIÓN EN SACO DE 20 KG	24901	2278	2278	0	17	368	N	1	0	0	75	25		
25101-0008	ACIDO BÓRICO	25101	1200	840	0	24	368	N	5	0	0	100	0		
25401-0119	CINTA MICROPORA	25401	800	0	0	50	368	N	9	0	0	100	0		
25401-0230	GASA ESTERILIZADA	25401	300	300	0	30	368	N	10	0	0	100	0		
25401-0244	GUANTES DESECHABLES LATEX	25401	800	800	800	7	368	N	26	0	0	100	0		
25401-0539	VENDA	25401	500	500	0	30	368	N	10	0	0	100	0		
26104-0060	COMBUSTIBLE	26104	120000	84000	0	6000	368	N	5	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
26104-0060	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26104	10000	10000	0	1	278	N	1	0	0	0	100		
26104-0060	GASOLINA	26104	30000	0	0	1304	278	N	19	0	0	100	0		
21101-0064	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA PARA EMPAQUE, MEDIDAS DE 48 MM X 50 MT DE LARGO, CON ADHESIVO HOT-MELT INSTANTÁNEO DE ALTA RESISTENCIA QUE SE ADHIERA INSTANTÁNEAMENTE A CUALQUIER SUPERFICIE DONDE SE APLIQUE, RESISTENTE AL RASGADO DE BORDES Y AL ROMPIMIENTO.	21101	13596.82	13596.82	0	853	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM	21101	1871.74	0	0	601	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-230, 2 POLOS, 30 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDAD	24601	34500	0	0	50	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0064	PILA SECA MODELO GP 1272 PARA UPS	24601	43152	43152	0	80	368	N	14	0	100	0	0		
24601-0065	PILA RECARGABLE TAMAÑO AA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX2400, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 114 M-OHM @1KHZ	24601	2500	0	0	50	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0065	PILA ALCALINA TAMAÑO AA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX2400, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 114 M-OHM @1KHZ	24601	11550	0	0	330	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0065	PILA ALCALINA TAMAÑO D DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX1300, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 125 M-OHM	24601	2400	0	0	25	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0065	PILAS RECARGABLES, TAMAÑO 9 V, VOLTAJE 9 VOLTIOS, COMPOSICIÓN DE CELDAS DE BATERÍA: NI-MH (NÍQUEL - METAL HIDRURO).	24601	73029	0	0	230	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0065	PILAS RECARGABLES, TAMAÑO AAA, 900 MAH, VOLTAJE 1.2 VOLTIOS, COMPOSICIÓN DE CELDAS DE BATERÍA: NI-MH (NÍQUEL - METAL HIDRURO), PAQUETE CON 1 PIEZA.	24601	1077	0	0	12	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0102	LUMINARIO LED TIPO LUNA EMPOTRABLE DE 23 WATTS, 6000 °K, 120V.	24601	68000	0	0	80	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0102	LUMINARIO LED TIPO LUNA EMPOTRABLE DE 9 WATTS, 6000 °K, 120V.	24601	28000	0	0	80	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0104	CINCHO DE PLÁSTICO (NYLON) PARA SUJETAR CABLES, DE 200 MM DE LARGO Y 2.5 MM DE ANCHO. PAN-TY CABLE TIES, PLENUM RATED, MINIATURE CROSS SECTION, PLT1M-C BOLSA 100 PZAS	24601	1120	0	0	28	368	N	7	0	100	0	0		
27201-0009	FAJA DE SEGURIDAD, TALLA GRANDE, FABRICADA 100% ELÁSTICO, 7.5" DE ANCHO EN LA PARTE LUMBAR, CUENTA CON REFUERZO SENCILLO DE 4" Y 4 SOPORTES PLÁSTICOS DE 1/2", TIRANTES AJUSTABLES DE 1 1/4" DE ANCHO	27201	1000	1000	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
24701-0171	KIT DE FIJACIÓN ANCLA, PIJA Y TORNILLO HELVEX SX-SF-646, HELVEX (COMPATIBLE CON MINGITORIO SECO A ADQUIRIR).	24701	2700	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
21101-0194	SELLOS DE GOMA	21101	3600	3600	0	12	368	N	1	25	25	25	25		
21101-0197	SEPARADOR DE 10 HOJAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, CON ÍNDICE DE COLORES Y NUMERACIÓN, CON 3 PERFORACIONES.	21101	1060.86	0	0	88	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT, TAMAÑO CARTA, PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, MEDIDAS LARGO 50.0 X ANCHO 30.0 X ALTO 26.0 CM, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1 CM, CON TAPA INTEGRADA, FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2. RECICLADO, RECICLABLE, (COMPRA VERDE).	21101	48518	0	48518	930	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0041	CARPETA (FÓLDER), CON BROCHE METÁLICO DE 8 CM, TAMAÑO CARTA, MEDIA CEJA, MEDIDAS DE 29.7 X 24.5 +/- 0.5 CM. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	86940	0	86940	7000	368	N	20	0	80	20	0		
31701-0002	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	913374	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
21101-0083	DEDAL DE HULE NO. 12	21101	52	52	52	14	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0084	DESENGRAPADORA (QUITAGRAPAS), TIPO UÑA, DE PLÁSTICO Y HOJAS METÁLICAS DE ALTA RESISTENCIA INOXIDABLES, CON MUELLE QUE LE PERMITA VOLVER A SU POSICIÓN ORIGINAL.	21101	3435	0	3435	38	368	I	20	0	80	20	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27101-0150	UNIFORME DE TRABAJO	27101	21000	21000	21000	15	368	N	26	0	0	100	0		
27401-0006	MECATILLO DE HENEQUÉN 2 CABOS, BOLA, DE 1.8 KGS APROXIMADAMENTE.	27401	4013	0	4013	20	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAF TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO MEDIDAS 26 DE ALTO X 36 ANCHO X 50 LARGO CMS. RECICLADO, RECICLABLE.	21101	50000	50000	50000	1465	368	N	31	0	0	100	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO	21101	1000	1000	0	20	368	N	9	0	100	0	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DE 2.5 CM	21101	2048	0	0	16	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO 50.0 GR./M2 CON ESPIRAL METÁLICO	21101	43688	43688	43688	831	368	N	31	0	0	100	0		
21101-0086	TOALLEROS (DESPACHADOR O DISPENSADOR) TIPO JOFEL AG10400 O SIMILAR	21101	12000	0	0	10	368	N	7	0	100	0	0		
33606-0004	PAGO DEL CONTRATO CS/02/CGI/2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SHARP	33606	1500004	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	11964109
33606-0004	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	122854	122854	122854	1	369	N	5	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	236517	236517	236517	1	369	N	20	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	105803	105803	105803	1	369	N	27	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	33606	94225	0	94225	1	369	N	15	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	33606	14027	0	14027	11	369	N	1	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	33606	102744	0	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN	33606	109800	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN JGP	33606	9419	9419	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN. CEAGS	33606	17160	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN. CEGTO	33606	23435	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN. CEQRO	33606	17844	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
33606-0004	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	68028	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
29401-0046	TECLADO ALÁMBRICO PLUG & PLAY CONEXIÓN USB, PATAS AJUSTABLES, PERFIL PLANO, TECLAS PLANAS DE PULSACIÓN SILENCIOSA DISTRIBUCIÓN QWERTY Y BARRA ESPACIADORA…	29401	578.37	578.37	0	5	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0053	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL (FLASH DRIVE) PARA PUERTO USB 2.0, CAPACIDAD DE 32 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS XP/VISTA/7	29401	1126.56	1126.56	0	16	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0053	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL (FLASH DRIVE) PARA PUERTO USB 2.O, CAPACIDAD DE 64 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS XP/VISTA/7	29401	2100	2100	0	21	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0067	DIADEMA MONAURAL PLANTRONICS USB-A, TIPO BLACKWIRE, CONEXIÓN A: PC POR USB, REDUCCIÓN DE RUIDO: MICRÓFONO CON ANULACIÓN DE RUIDO…	29401	24868.48	24868.48	0	32	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0068	CABLE HDMI MACHO-MACHO DE 19 PIN LONGITUD DE 3.6 METROS…	29401	2790.7	2790.7	0	26	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0069	CABLE DE ALTA DEFINICIÓN DE VIDEO VGA M/M DE 15 MTS	29401	200	200	0	2	330	I	21	0	50	50	0		
29401-0069	CABLE VGA A VGA, CONECTORES MACHO-MACHO PC/LAPTOP DE 3 METROS	29401	3900	3900	0	26	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0069	CABLE VGA A VGA, CONECTORES MACHO-MACHO PROYECTOR DE 10 METROS	29401	6250	6250	0	25	368	I	21	0	50	50	0		
29801-0049	COMPRESOR	29801	20000	20000	0	1	368	N	10	0	50	0	50		
29801-0050	TERMOSTATO	29801	5000	5000	0	2	368	N	10	0	50	0	50		
29801-0060	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE	29801	16004	16004	0	10	368	N	10	0	50	0	50		
29901-0031	VÁLVULA	29901	15000	15000	0	10	368	N	10	0	50	0	50		
35701-0001	MANTENIMIENTO DE FLUXÓMETROS DE SANITARIOS	35701	6000	6000	6000	2	369	N	20	0	50	0	50		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	35701	20000	20000	20000	2	369	N	20	0	50	0	50		
35801-0005	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	35801	63994	63994	63994	2	369	N	5	0	50	0	50		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	11305	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	159877	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
24701-0025	CANAL DE AMARRE EN FORMA DE "U" PARA FIJAR MUROS DIVISORIOS DE TABLERO DE YESO, A PISO Y TECHO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C645. FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, ANCHO DE 6.35 CM, ALTURA DEL PATÍN DE 2.54 CM. Y LARGO DE 3.05 MT	24701	21927	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0083	PERFIL TUBULAR PTR 1 X 1" ESPESOR VERDE	24701	18900	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0083	PERFIL TUBULAR PTR 2 X 2" ESPESOR VERDE	24701	25520	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		
35801-0007	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	4825640	4825640	0	5	369	N	21	25	25	25	25	2	9651280
35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	35801	6009674	4507255.5	6009674	4	369	N	15	25	25	25	25	2	17076940.74
35801-0007	SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS	35801	15988899	0	15988899	1	369	N	1	25	25	25	25	2	39297858.24
35901-0001	FUMIGACIÓN	35901	145740	145740	145740	4	369	N	26	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
35901-0002	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MACETAS	35901	1672260	0	1672260	1	369	N	1	25	25	25	25	2	4984185.18
35901-0003	SERVICIO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS	35901	97231.64	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	194463.28
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	35901	15914	15914	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	35901	84000	84000	0	8	369	N	28	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	35901	32656	32656	32656	1	369	N	5	25	25	25	25		
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	35901	30400	30400	30400	1	369	N	20	25	25	25	25	2	41412
35901-0003	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	35901	11542	11542	11542	1	369	N	27	25	25	25	25		
21601-0032	JABÓN SHAMPOO LIQUIDO PARA MANOS; BIODEGRADABLE: CON HUMECTANTES O AGENTES QUE EVITEN DAÑO EN LA PIEL, PH NEUTRO DE (5 A 9), ASPECTO UNIFORME CON	21601	13567.59	0	0	56	368	N	7	25	25	25	25		
21601-0038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	21601	4600	2630	0	60	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0042	PAPEL HIGIÉNICO	21601	18000	13000	0	1200	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO)	21601	18000	15000	0	500	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0052	TOALLA SANITARIA DE PAPEL	21601	2000	2000	0	120	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0053	TOALLA PARA TALLER RESISTENTES Y ABSORBENTES A GRASA Y ACEITE ROLLO C/55 TOALLA DE 27.9 CM. DE ANCHO X 26.4 CM. DE LARGO CADA UNA + O - COLOR AZUL CIELO	21601	2480	900	0	50	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0054	TRAPEADOR DE 1 KG	21601	3000	2100	0	60	368	N	28	25	25	25	25		
22103-0395	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	22103	10000	10000	0	5	369	N	9	25	25	25	25		
22104-0006	ACEITE COMESTIBLE PURO DE OLIVA	22104	3000	3000	0	15	278	N	1	25	25	25	25		
22104-0006	ACEITE COMESTIBLE PURO DE OLIVA	22104	3000	3000	0	15	278	N	9	25	25	25	25		
22104-0007	ACEITE COMESTIBLE PURO DE SOYA	22104	1200	1200	0	15	278	N	1	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	491913	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	888727	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	532817	532817	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	131724	0	131724	11	369	N	1	25	25	25	25		
35701-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35701	920754	920754	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	35701	31500	16000	0	1	369	N	28	25	25	25	25		
33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	33304	498432	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	33304	351802	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	33304	654478	654478	654478	4	369	N	26	25	25	25	25		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMI KRAFT, PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA MEDIDAS 50.0 X 31.0 X 28.0 C/TAPA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE. (COMPRAS V	21101	5000	4000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMI KRAFT, PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 60.0 X 35.5 X 25.0 C/TAPAFLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 14 KG/CM2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE. (COMPRAS V	21101	5000	4000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMI KRAFT, PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 60.0 X 35.5 X 25.0 C/TAPA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 14 KG/CM2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE. (COMPRAS V	21101	5000	3500	0	200	368	N	5	0	0	100	0		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. CEQRO	33304	130893	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. CESLP	33304	189156	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. DRCN	33304	102846	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33401-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	33401	1058212	1058212	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
33602-0009	PAGO DEL CONTRATO CS/02/CGI/2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SHARP	33602	18736929	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	47857637
33605-0003	(GASTOS DIFUSIÓN EN MEDIOS IMPRESOS, CONVOCATORIAS, EDICTOS, BASES, LICITACIONES, DIARIO OFICIAL, CONCURSOS E INF. EN MEDIOS MASIVOS.)	33605	20000	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 AL MES DE DICIEMBRE

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0251	FILETE DE SALMON	22104	4200	4200	0	6	264	N	9	25	25	25	25		
33605-0003	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	33605	39144	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
33605-0003	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	36456	36456	36456	4	369	N	26	25	25	25	25		
33605-0003	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	33605	38000	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33605-0003	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	33605	50155	50155	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	156901	0	156901	11	369	N	15	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	79920	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.CEQRO	31101	330000	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.DRCN	31101	605000	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31101-0001	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INMUEBLE DE PATRIOTISMO 711 TORRE A.	31101	2856000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES A PERSONAL COMISIONADO EN LABORES DE CAMPO	37201	572798	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37201	165600	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	37201	66050	46235	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	308970	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	402350	0	402350	60	369	N	15	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	108950	0	0	400	369	N	28	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	97000	0	97000	12	369	N	1	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES	37204	217235	0	0	12	369	N	10	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES CE GTO	37204	25490	25490	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD CON VISORES FABRICADOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO ANTI REFLEJANTE CON AJUSTADORES CRANEAL.	27201	1658.8	0	0	26	368	N	7	0	100	0	0		
29401-0053	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DIACOS DUROS EXTERNOS 2 TB ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CUENTAS NACIONALES	29401	24500	0	0	9	368	N	9	0	100	0	0		
29401-0053	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DISCO DURO EXTERNO 3TB CENSOS ECONÓMICOS 2024	29401	400000	0	0	128	368	N	1	0	100	0	0		
29401-0053	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES MEMORIAS USB 128 GB Y 1 TB ENCUESTA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS	29401	14000	0	0	140	368	N	9	0	100	0	0		
29401-0054	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES KIT DE MANTENIMIENTO CENSOS ECONÓMICOS 2024	29401	240000	0	0	1950	368	N	1	0	100	0	0		
29401-0067	AUDÍFONO DIADEMA	29401	30000	3000	30000	83	368	N	10	0	100	0	0		
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA	35801	3565056	3565056	0	1	369	N	28	0	0	100	0	2	5658753
35901-0004	SERVICIO DE JARDINERÍA DE PODA DE ÁRBOLES PARA LA D.R.O.	35901	75000	75000	0	58	369	N	14	0	0	100	0		
21401-0026	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL INTERFAZ USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB, DEBE INCLUIR CABLE DE DATOS, MARCA SEAGATE NÚMERO DE PARTE STBX1000101 O EQUIVALENTE.	21401	18234	18234	0	18	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0026	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL INTERFAZ USB 3.0 COMPATIBLE CON USB 2.0 CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2TB, DEBE INCLUIR CABLE DE DATOS MARCA SEAGATE NUMERO DE PARTE STDR2000100 O EQUIVALENTE	21401	18234	18234	0	18	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0026	DISCO DURO PORTÁTIL, CAPACIDAD 3 TB, INTERFAZ USB 3.0	21401	29746	29746	0	12	368	I	19	0	0	100	0		
21401-0027	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA	21401	5425	0	0	30	368	N	9	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB	21401	20800	20800	20800	300	368	I	10	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFACE USB 3.0, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS.	21401	8948	8948	0	59	368	N	24	0	0	100	0		
29201-0007	CESPOL DE LATÓN CROMADO PARA LAVABO	29201	6460	0	0	38	368	N	7	0	100	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 128 GB.	21401	51000	51000	51000	40	368	N	31	0	0	100	0		
32701-0003	DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE SOFTWARE CAMTASIA	32701	40000	40000	40000	5	368	N	1	0	100	0	0		
32701-0003	DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE SOFTWARE JAWS	32701	14000	14000	14000	1	368	N	1	0	100	0	0		
33602-0008	DÍA DE LAS MADRES FESTEJO	15401	250000	250000	0	310	368	N	1	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	15401	1402735	1402735	0	1	369	N	1	0	100	0	0		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES DE 50 X 76 MM (2" X 3"), EN COLORES PASTEL CON 100 HOJAS, LAS CUALES DEBERÁN ADHERIRSE EN CUALQUIER SUPERFICIE Y FÁCIL DE REMOVER, SIN DEJAR RESIDUOS.	21101	5153.94	5153.94	5153.94	342	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES DE 50 X 76 MM (2" X 3"), EN COLORES PASTEL CON 100 HOJAS, LAS CUALES DEBERÁN ADHERIRSE EN CUALQUIER SUPERFICIE Y FÁCIL DE REMOVER, SIN DEJAR RESIDUOS.	21101	2200	0	0	100	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES DE 50 X 76 MM (2" X 3"), EN COLORES PASTEL CON 100 HOJAS, LAS CUALES DEBERÁN ADHERIRSE EN CUALQUIER SUPERFICIE Y FÁCIL DE REMOVER, SIN DEJAR RESIDUOS.	21101	9835.42	9835.42	0	862	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0079	LIBRETA FORMA FRANCESA DE 96 A 100 HOJAS RAYADO CON ESPIRAL EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2	21101	2400	1680	0	100	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0079	LIBRO DIARIO FORMA FRANCESA 192 HOJAS RAYADA DE 1/4 DE MANO PASTA DURA	21101	1908	1908	0	106	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0079	MARCATEXTO BASE AGUA SIN TÓXICOS SIN OLORES FUERTES CON PUNTA DE CINCEL DE 5 MM COLOR AZUL	21101	120	84	0	40	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0079	MARCATEXTOS O RESALTADOR COLOR AMARILLO PUNTA DE CINCEL DE 5MM BASE AGUA NO TOXICO CON MEDIDAS DE 12 CMS +/- 2 CM DE ALTO X 2 MM +/- DE DIÁMETRO	21101	360	252	0	40	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0079	MARCATEXTOS O RESALTADOR COLOR NARANJA PUNTA DE CINCEL DE 5 MM BASE AGUA NO TOXICO CON MEDIDAS DE 12 CMS +/- 2 CMS DE ALTO X 2 CMS +/-MM DE DIÁMETRO	21101	360	252	0	40	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0079	MARCATEXTOS O RESALTADOR COLOR VERDE PUNTA DE CINCEL DE 5 MM BASE AGUA NO TOXICO CON MEDIDAS DE 12 CMS +/- 2 CMS DE ALTO X	21101	160	112	0	40	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0080	ARILLO DE PLÁSTICO PARA ENGARGOLAR DE 1" DE 53 CMS. DE LARGO COLOR NEGRO	21101	360	360	0	180	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0080	ARILLO METÁLICO 7/8" COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD HASTA 180 HOJAS CAJA CON 20 PIEZAS	21101	1250	1250	0	250	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR FLEXOPIEL TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO (JUEGO)	21101	560	336	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR FLEXOPIEL TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO JUEGO CON 2 PIEZAS.	21101	1302	1302	0	434	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA MEDIDAS 28.5 X 22.0 CMS JUEGO CON 2 PIEZAS, EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL, RECICLADO RECICLABLE (COMPRA VERDE)	21101	538	538	0	207	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA, DE POLIPROPILENO 20 PUNTOS, COLOR NEGRO LISO, JUEGO CON 2 PIEZAS.	21101	6718.14	6718.14	0	644	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA, DE POLIPROPILENO 20 PUNTOS, COLOR NEGRO LISO, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	21101	1100	0	0	250	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO MEDIDAS 34.5 X 22.0 EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL RECICLADO RECICLABLE (COMPRAS VERDES)	21101	485	485	0	202	368	N	19	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0051	SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO Y ALTO MOVIMIENTO EN COLOR NEGRO; PARA USARSE EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONTROL, EN JUNTAS DE PANELES DE CONCRETO, CALAFATEO PERIMETRAL DE PUERTAS VENTANAS Y PANELES, EN ALUMINIO, MAMPOSTERÍA, REVESTIMIENTOS DE VINIL Y QUE PUEDA USARSE BAJO INMERSIÓN DE AGUA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PROPIEDADES REOLÓGICAS ASTM C639 "NON-SAG (NS) 0", DUREZA ASTMC 661 40+/-5, FORMACIÓN DE PIEL ASTM C679 2 A 3 HORAS, TIEMPO LIBRE AL TACTO A 23 °C 50 % RH DE 6 A 8 HORAS, CAPACIDAD DE MOVIMIENTO ASTM C719* MODIFICADA +100/-50 %, RESISTENCIA A LA TENSIÓN ASTM D412 350 A 450 PSI, PORCENTAJE DE ELONGACIÓN ASTM D412 800-900 %, MÓDULO AL 100 % ASTM D412 75-85 PSI, RESISTENCIA AL RASGADO ASTM D412 65-75 PSI, RANGO DE SERVICIO -40°C A 82°C, TEMPERATURA DE APLICACIÓN 0°C (32°F) A 38°C (100°F) GENERACIÓN DE HUMO Y FLAMA ASTM E84 5. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: ASTM C920, TIPO S, GRADO NS, CLASE 50, USO NT, T, M, A, O, 1; ESPECIFICACIÓN FEDERAL DE EUA TT-S-00230-C, CLASE A, TIPO II; CAN/CGSB 19.3-M87, MC -1-25-B-N. PRESENTACIÓN EN CARTUCHO DE 300 ML (10.1 OZ).	24901	17342	17342	0	100	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0052	PEGAMENTO DE CONTACTO BASE SOLVENTE EN COLOR AMARILLO; RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A TEMPERATURAS EXTREMAS DE -20°C A 90°C; ELABORADO A BASE DE POLÍMERO SINTÉTICO, RESINAS Y SOLVENTES LIBRES DE AROMÁTICOS, NO CONTIENE TOLUENO PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DAÑO DE LA CAPA DE OZONO. PARA APLICARSE EN ENCHAPADOS Y LAMINADOS MADERA-MADERA, MADERA-FÓRMICA, MADERA-METAL; PARA INSTALAR PANELES ACÚSTICOS Y PISOS DE LINÓLEUM; PARA PEGAR ELEMENTOS COMO EL FIELTRO, LONA, ALFOMBRA, ZOCLOS, MADERA, CUERO, PLÁSTICO Y METAL. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: CONTENIDO DE SÓLIDOS 23% A 28%; VISCOSIDAD 3000 A 4500 CPS (BROOKFIELD) Y TEMPERATURA DE APLICACIÓN DE 10°C A 35°C. PRESENTACIÓN EN LATA DE 4 L	24901	13920	13920	0	20	368	N	1	0	0	75	25		
24201-0023	BALDOSA DE CONCRETO PREFABRICADA (ADOQUÍN) CON MEDIDAS 20X20X6 CM. CON LADOS LISOS, EN COLOR GRIS TIPO "A" CON UN PESO PROMEDIO POR PIEZA EN KG. DE5.00 A 6.10 RESISTENCIA (PROMEDIO) A LA COMPRESIÓN DE 300 KG/CM2 Y UNA ABSORCIÓN MEDIA <7%	24201	76320	76320	0	7200	368	N	1	0	0	75	25		
27201-0008	CASCOS DE BOMBERO COLOR ROJOS, FABRICADO EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CONFORMANDO UNA ESTRUCTURA ALTAMENTE RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y AGENTES QUÍMICOS. SU INTERIOR SE ENCUENTRA FORMADO POR UNA COPA DE POLIURETANO EXPANDIDO, GENERANDO MAYOR ABSORCIÓN DE LA ENERGÍA Y MAYOR AISLACIÓN TÉRMICA, CON CARETA DE FIBRA DE VIDRIO, TAMAÑO L.	27201	51724	51724	0	12	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0003	CALZADO TIPO BORCEGUÍ COLOR CAFÉ, MIEL O NEGRO EN PIEL NAPA, ALTURA APROXIMADA DE 16 CMS, 4 A 6 OJILLOS METÁLICOS O DE NYLON EN CADA CHALECO O 4 OJILLOS Y DOS GANCHOS METÁLICOS O DE NYLON EN CADA CHALECO, CON RODETE ALREDEDOR DEL TOBILLO, PLANTILLA CON ACOJINAMIENTO, ANTIMICÓTICA Y ANTIBACTERIAL, SUELA DE CAUCHO O HULE VULCANIZADO (SBR), RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE, FORRO TEXTIL ANTIMICÓTICO Y ANTIBACTERIAL, SUELA INTERIOR TEXTIL, SISTEMA DE FABRICACIÓN GOOD YEAR WELT O STROBEL/PEGADO. NO DEBE CONTENER CASQUILLO METÁLICO.	27201	67496	0	67496	47	368	N	20	0	80	20	0		
27101-0108	PANTALÓN DE TRABAJO	27101	11600	11600	0	46	368	N	19	0	0	100	0		
27101-0108	PANTALÓN DE TRABAJO	27101	12000	12000	0	30	368	N	24	0	0	100	0		
27101-0150	CHALECO DIVERSOS OPERATIVOS	27101	6733390.45	6733390.45	0	53806	368	N	1	0	0	50	50		
27101-0150	IMPERMEABLE DIVERSOS OPERATIVOS	27101	1797529.96	1797529.96	0	22074	368	N	1	0	0	50	50		
27101-0150	MOCHILA DIVERSOS OPERATIVOS	27101	6831490.56	0	0	53056	368	N	1	0	0	50	50		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27101-0150	SOMBRERO DIVERSOS OPERATIVOS	27101	3667885.2	3667885.2	0	53775	368	N	1	0	0	50	50		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL DE 50 CMS. DE ANCHO X 60 CMS. DE LARGO, CALIBRE 300	23701	4527	4527	0	50	264	N	21	0	50	50	0		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL DE 60 CMS. DE ANCHO X 70 CMS. DE LARGO, CALIBRE 150	23701	7186.66	7186.66	0	50	264	N	21	0	50	50	0		
22104-0179	LECHE DESLACTOSADA LIGHT CAJA CON 12 L	22104	650	650	0	20	278	N	9	25	25	25	25		
22104-0188	LIMÓN	22104	500	500	0	10	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0188	LIMÓN	22104	1250	1250	0	25	264	N	9	25	25	25	25		
33104-0002	SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO DEL PERSONAL DE LA DRCN ÁMBITO REGIONAL Y CE SLP. EJERCICIO 2022	33104	150000	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33301-0001	PAGO DEL CONTRATO CS/11/CGI/2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUSCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS, DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS AVANZADOS DE SOPORTE ORACLE	33301	4559751	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	4	127112223
33301-0001	PAGO DEL CONTRATO CS/19/CGI/2020 SERVICIO DE CONSULTA PREMIUM DEL API DE MAPAS DEL FABRICANTE GOOGLE INC. BUFETE DE SOLUCIONES	33301	2370102	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	9198363
33301-0001	PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE DATOS Y MODULO DE GOBIERNO DE DATOS (DATA CATALOG)	33301	5000010	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	15000000
33301-0001	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	42630	0	42630	10	369	N	1	25	25	25	25		
33301-0001	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	333870	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
33301-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA	33301	28620	28620	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
33301-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA	33301	250710	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
29401-0026	PANTALLA LED DE 15.6", MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01AY471 O EQUIVALENTE, CON RESOLUCIÓN DE 1366 X 768 Y CONECTOR DE 30 PINES, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595 CGI.	29401	290965.5	290965.5	0	90	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0026	PANTALLA LED DE 15.6", MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 02DD009 O EQUIVALENTE, CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 Y CONECTOR DE 30 PINES, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E585 CGI.	29401	106500	106500	0	30	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0045	TARJETA PRINCIPAL, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01LW786 O EQUIVALENTE, CON MICROPROCESADOR INTEGRADO (RYZEN 3, 2200U, A 2.50 GHZ.), 2 BANCOS DE MEMORIA RAM DDR4 A 2400 MHZ., COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E585 CGI.	29401	97500	97500	0	25	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0045	TARJETA PRINCIPAL, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 02DM023 O EQUIVALENTE, CON MICROPROCESADOR INTEGRADO (RYZEN 5, 3500U, A 2.1 GHZ.), 2 BANCOS DE MEMORIA RAM DDR4 A 2600 MHZ., COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595 CGI.	29401	1560000	1560000	0	120	368	I	1	0	0	0	100		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 1, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	235.2	235.2	0	35	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	680	680	680	113	368	N	20	0	80	20	0		
24801-0020	KIT ANTIDERRAMES 20 GAL., INCLUYE: 1 TAMBO PARA 20 GAL., 4 CORDONES ABSORBENTES DE 3" X 12 FT., 10 TAPETES ABSORBENTES DE 18" X 18", 6 BOLSAS DE POLVOABSORBENTE BIODIN DE 500 GRS. C/U., 1 PALA RECOGEDORA, 4 BOLSAS DE DESECHO, 4 CINCHOS AJUSTABLES PARA BOLSAS DE DESECHO, 1 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCIÓN DE 35 MTS., 1 PAR DE GUANTES DE NITRILO, Y 1 GOGGLES DE SEGURIDAD, MÍNIMO.	24801	120000	0	120000	6	368	I	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0019	IMPERMEABILIZANTE (TERMINADO) COMPUESTO LÍQUIDO DE POLIURETANO IMPERMEABLE PARA CUBIERTAS, QUE OFRECE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, UNA ALTA ELONGACIÓN Y RESISTE LOS MOVIMIENTOS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN CUANDO EL SUSTRATO SE MUEVE. MARCA VULKEM 351 O EQUIVALENTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 5 GALONES (18.9 L)	24901	165536	165536	0	16	368	N	1	0	0	75	25		
21601-0014	TABLETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 3", AL 65%, CUBETA CON 45KG	21601	7700	0	0	11	368	N	7	25	25	25	25		
21601-0016	DESTAPACAÑOS LÍQUIDO	21601	1000	780	0	60	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0020	ESCOBA DE MIJO DE 6 HILOS	21601	2920	1250	0	60	368	N	28	25	25	25	25		
21601-0031	JABÓN EN POLVO	21601	10000	5400	0	100	368	N	28	25	25	25	25		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 1/0 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEG MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 3.9 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 42 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	465000	0	0	300	368	N	7	33	33	34	0		
29601-0132	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, LLANTAS PARA AUTOMÓVIL, MEDIDA 175/70R14.	29601	20000	20000	0	8	368	N	1	10	40	40	10		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, CON BARRIL HEXAGONAL TRANSPARENTE DE PLÁSTICO CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, ANCHO DE LA LÍNEA DE 0.3 MM., CONTENIDO DE 0.38 ML…	21101	1300	1300	0	650	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, CON BARRIL HEXAGONAL TRANSPARENTE DE PLÁSTICO CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, ANCHO DE LA LÍNEA DE 0.3 MM., CONTENIDO DE 0.38 ML…	21101	1553.5	1553.5	0	650	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO, CON BARRIL HEXAGONAL TRANSPARENTE DE PLÁSTICO CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, ANCHO DE LA LÍNEA DE 0.3 MM., CONTENIDO DE 0.38 ML…	21101	1195	1195	0	500	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ SUAVE DE 4 CM DE BASE X 2.5 DE ALTURA	21101	736.5	736.5	0	150	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0032	BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	4008.8	4008.8	0	80	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN TAMAÑO CARTA CON TAPA	21101	14135.22	14135.22	0	354	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0041	CARPETA (FOLDER) CON BROCHE METÁLICO DE 8 CMS TAMAÑO CARTA MEDIA CEJA MEDIDAS DE 29.7 X 24.5 CMS +/- .3 CMS. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS…	21101	3903.9	3903.9	0	715	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0041	CARPETA TIPO REGISTRADOR; MEDIDAS DE 30.0 X 28.0 X 8.3 CMS. TAMAÑO CARTA CON HERRAJE METÁLICO CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM…	21101	5034.96	5034.96	0	148	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA 24 MM X 50 MTS +/- 10 MM	21101	2000	2000	0	100	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 24M X 50 METROS POLIÉSTER	21101	5660.8	5660.8	0	80	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA MÁGICA MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 65 MTS. DE LARGO.	21101	7623.07	7623.07	0	80	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0064	CINTA PARA EMPAQUE COLOR CANELA 48 MM X 50 MTS. USO PESADO ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA DE LA CINTA	21101	2875	2875	0	115	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0065	CINTA MASKING TAPE 24MM X 50 METROS	21101	2300	2300	0	115	368	N	21	0	50	50	0		
29401-0045	MODULO DE EXPANSIÓN DE CONTROL Y LAZO (TARJETAS)	29401	230645	0	0	4	368	T	1	0	0	0	100		
24601-0105	CINTA PARA BARRICADA EN COLOR AMARILLO, CON LA LEYENDA "PELIGRO NO PASE", LETRAS DE 2" EN COLOR NEGRO, NO ADHESIVA, REPETICIÓN CONTINUA AL TEXTO A LA ADVERTENCIA, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA DELIMITAR EN ÁREAS DE TRABAJO, FABRICADA EN POLIETILENO VIRGEN DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, MEDIDAS DE 3" DE ANCHO X 305 MTS. DE LARGO +/- 5 MTS., GROSOR DE 0.0011",	24601	250	250	0	5	368	N	21	0	50	50	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0066	BROCHA SERIE 500, 100 % CERDA CHINA NEGRA DE 3 PULGADAS, MANGO COLA DE CASTOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, USO PROFESIONAL.	24901	15900	0	0	530	368	N	7	25	25	25	25		
25101-0044	PASTA PARA SOLDAR QUE ACTÚE COMO FUNDENTE RÁPIDO CON CARACTERÍSTICAS ANTICORROSIVAS QUE A SU VEZ LIMPIE Y ADHIERA CON MAYOR EFICIENCIA LA SOLDADURA APLICADA EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS EN LATA DE 1/4 KG.	25101	100	100	0	3	368	N	28	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES JGP	35501	200000	200000	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	35501	8000	8000	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
35501-0005	SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERÍA, LAVADO DE VESTIDURAS, ENCERADO Y PULIDO DE VEHÍCULOS DIESEL (CAMIONES DE CARGA Y DE PASAJEROS) EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES (PARTIDA 2)	35501	62916	62916	62916	1	369	N	1	25	25	25	25		
35501-0005	SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERÍA, LAVADO DE VESTIDURAS, ENCERADO Y PULIDO DE VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES (PARTIDA 1)	35501	71291	71291	71291	1	369	N	1	25	25	25	25		
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES DRCN	35501	79496	79496	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	158992
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES GTO	35501	261764	261764	0	1	369	N	11	25	25	25	25	2	523528
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES QRO	35501	177296	177296	0	1	369	N	22	25	25	25	25	2	354592
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES. CEAGS	35501	149634	149634	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	299268
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES.CESLP	35501	308624	308624	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	617248
24901-0043	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO	24901	11500	11500	11500	3	368	N	31	0	0	0	100		
21101-0277	TAPETE TIPO GEL PARA MOUSE CON ALMOHADILLA	21101	20000	20000	20000	154	368	N	31	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5" CAPACIDAD DE 1TB	29401	11500	11500	11500	11	368	N	31	0	0	0	100		
27201-0025	AHUYENTA PERROS	27201	47439	47439	0	161	368	N	21	0	100	0	0		
35201-0005	RENOVACIÓN DE ALERTAMIENTO Y MONITOREO A TERMÓMETROS DIGITALES	35201	3761	3761	0	1	368	N	21	0	100	0	0		
31701-0002	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	234058	0	0	1	369	N	28	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	782856	0	782856	1	369	N	15	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	116618	0	116618	12	369	N	1	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	51445	51445	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	51445	51445	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. CEAGS	31701	142716	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. CEGTO	31701	194906	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. CEQRO	31701	148426	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
27201-0027	MONJAS CAPUCHA AISLANTE TÉRMICO PARA CARA COMPLETA, FABRICADA 100% NOMEX, TEJIDO DE PUNTO DOBLE CAPA, LONGITUD DE 18¨, SIN COSTURAS EN EL ÁREA DE LA BARBA.	27201	11042	11042	0	12	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0020	TIRANTES PARA PANTALONERA, PARA TRAJE DE BOMBERO EN FORMA DE H, COLOR ROJO CON CINTA ELÁSTICA DEL NÚMERO 2, CON SUJECIÓN PARA 4 BOTONES FRONTALES Y 4 TRASEROS, UNIDOS CON PARCHE DE PIEL Y TERMINALES DE PIEL, AJUSTADORES DE ALTURA METÁLICOS. MATERIAL ELÁSTICO FR DE USO RUDO.	27201	15652	15652	0	12	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0013	GUANTES DE BOMBERO, FABRICADO EN CUERO SINTÉTICO DE ALTO RENDIMIENTO Y EL TEJIDO MEZCLADO KEVLAR (PAR)	27201	13332	13332	0	12	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 28.5 X 22.0 +/- 0.5 CM. JUEGO CON 2 PIEZAS, EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	304.22	304.22	304.22	41	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0082	CÚTER GRANDE DE PLÁSTICO, CON NAVAJA INOXIDABLE Y MECANISMO DE SEGURIDAD CON ALMA DE METAL.	21101	1096.2	1096.2	0	54	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0082	CÚTER GRANDE DE PLÁSTICO, CON NAVAJA INOXIDABLE Y MECANISMO DE SEGURIDAD CON ALMA DE METAL.	21101	50098.84	50098.84	0	941	368	N	1	0	0	50	50		
29401-0051	HUB DE 6 PUERTOS INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0, CON 2 LECTORES DE TARJETA SD/TF; FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA CAPACIDAD DE 5V/4A, COMPATIBILIDAD CON WINDOWS 10, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE 5 GIGABITS POR SEGUNDO, COMPATIBILIDAD SDXC (HASTA 2 TB), SDHC, SD, MICRO SDXC, MICRO SDHC, MICRO SD, RETROCOMPATIBLE CON USB 2.0 / 1.1, QUE INCLUYA ADAPTADOR DE CORRIENTE DE ALTA CAPACIDAD 5V/4A Y CABLE USB 3.0 DE 2 PIES CGI.	29401	34395	34395	0	20	368	I	1	0	0	0	100		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA CHEVROLET	35501	50000	50000	50000	1	369	N	27	30	30	40	0		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA NISSAN	35501	50000	50000	50000	1	369	N	5	30	30	40	0		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA NISSAN	35501	50000	50000	50000	1	369	N	20	30	30	40	0		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA NISSAN	35501	50000	50000	50000	1	369	N	27	30	30	40	0		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR ROJO, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C ., SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	7576.8	0	0	3	368	N	7	0	33	33	34		
35701-0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIR. REG Y COORD. EST.	35701	4425343	4425343	4425343	1	369	N	1	0	33	33	34	3	13276029
35701-0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UPS, PGEE Y SISTEMAS FIJOS CONTRA INCENDIO A NIVEL NACIONAL	35701	2740809.33	2740809.33	2740809.33	1	369	N	1	0	33	33	34	3	8222428
35701-0001	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL	35701	4076469.6	4076469.6	4076469.6	1	369	N	1	0	33	33	34	3	12229408.8
35701-0001	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	35701	1273275.2	1273275.2	1273275.2	1	369	N	1	0	33	33	34	2	3819825.6
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE	35801	267768.6	267768.6	267768.6	1	369	N	1	0	33	33	34	2	535537.2
24901-0052	SILICÓN TRANSPARENTE MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE SELLADOS, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y RESISTENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN PRESENTACIÓN EN TUBO DE 280 A 300 ML.	24901	32868	32868	0	249	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0342	CINTA DE ACORDONAMIENTO COLOR AMARILLO CON LA LEYENDA "PROHIBIDO EL PASO" 7.5 CM DE ANCHO X 305 M DE LARGO.	29101	16500	16500	0	100	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0105	CINTA PARA DUCTO 48 MM X 50 M COLOR GRIS.	24601	8775	8775	0	50	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0316	RODILLOS PARA PINTAR DE FELPA SUAVE 4" DE LARGO X 3/8", CENTRO DE POLIPROPILENO Y SISTEMA DE TERMOFUSION, RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES, ALAMBRE GALVANIZADO MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN AMERICANA Y EUROPEA.	29101	12721	12721	0	350	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0113	CANALETA PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, TRES VIAS, PRESENTACIÓN TRAMO DE 2.5 M. MARCA THORMAN TMK 2560 O SIMILAR.	24601	14025	14025	0	100	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR VERDE CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEG MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	75000	0	0	30	368	N	7	0	58	21	21		
21101-0259	MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO (CAJA CON 12 PIEZAS)	21101	1500	1500	0	5	368	N	9	0	75	25	0		
21101-0004	SACAPUNTAS (ESCOLAR MANUAL), METÁLICO, NAVAJA INOXIDABLE INTERCAMBIABLE.	21101	1101	0	1101	252	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0004	SACAPUNTAS METÁLICO	21101	208	208	208	62	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0025	BANDERITA (MINI) AUTOADHERIBLE, MEDIDAS 12 MM X 43 MM EN 5 COLORES DIFERENTES, CON 20 PIEZAS POR COLOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS	21101	204	204	204	17	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES DE 50 X 76 MM (2" X 3") EN COLORES PASTEL CON 100 HOJAS, LAS CUALES DEBERÁN ADHERIRSE EN CUALQUIER SUPERFICIE Y FÁCIL DE REMOVER, SIN DEJAR RESIDUOS.	21101	135	135	135	14	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO, COLOR AZUL, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, MARCAS DE REFERENCIA: MARCA BIC, MODELO CRISTAL DURA+, MARCA BIC, MODELO DIAMANTE, MARCA BOLEX, MODELO GRIP MEDIANO, MARCA BOLEX, MODELO CRISTAL MEDIANO Y MARCA AZOR, MODELO PINPOINT.	21101	6771	0	6771	2467	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO, COLOR NEGRO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, MARCAS DE REFERENCIA: MARCA BIC, MODELO CRISTAL DURA+, MARCA BIC, MODELO DIAMANTE, MARCA BOLEX, MODELO GRIP MEDIANO, MARCA BOLEX, MODELO CRISTAL MEDIANO Y MARCA AZOR, MODELO PINPOINT.	21101	2035	0	2035	609	368	N	20	0	80	20	0		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 35 CMS X 50 CMS. CALIBRE 300	23701	4591.5	4591.5	0	50	278	N	21	0	50	50	0		
23801-0247	ARENA	23801	3200	3200	0	20	331	N	21	0	50	50	0		
23801-0247	CAL HIDRATADA SACO CON 25 KILOS	23801	400	400	0	5	368	N	21	0	50	50	0		
23801-0247	CEMENTO BLANCO BULTO DE 25 KILOGRAMOS	23801	1605.71	1605.71	0	8	368	N	21	0	50	50	0		
23801-0247	CEMENTO GRIS BULTO CON 50 KILOS	23801	2258.27	2258.27	0	15	368	N	21	0	50	50	0		
23801-0247	GRAVA	23801	2400	2400	0	15	331	N	21	0	50	50	0		
24601-0020	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 AWG POR ROLLO DE 100M	24601	3600	0	0	2	368	N	7	0	50	50	0		
32701-0003	SERVICIO DE PRUEBAS DE DESEMPEÑO Y ESCANEO DE VULNERABILIDADES EN APLICACIONES WEB E INFRAESTRUCTURA DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	32701	1002928	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	3000000
33104-0002	ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	100920	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
33104-0002	ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	33104	120000	0	120000	1	369	N	15	25	25	25	25		
33104-0002	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	33104	30450	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
25401-0211	JUEGO DE FÉRULAS RÍGIDAS (5 PIEZAS: MEDIA PIERNA, PIERNA COMPLETA, MEDIO BRAZO, BRAZO COMPLETA Y ESTUCHE)	25401	1790	1790	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0579	COLLARÍN CERVICAL AJUSTABLE PARA ADULTO (TIPO AMBU). (2 POR BOTIQUÍN)	25401	1310	1310	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0322	RESUCITADOR BVA (AMBU BOLSA VÁLVULA MASCARILLA) RESUCITADOR MANUAL PARA ADULTO, PARA ASISTENCIA PULMONAR	25401	3590	3590	0	6	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
25401-0322	MASCARILLA PARA RCP (POCKET MASK) ESPECIAL PARA EVITAR CONTAMINACIÓN CRUZADA ENTRE EL RESCATISTA Y LA VICTIMA AL DAR RCP	25401	690	690	0	3	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0487	TERMÓMETRO DE USO MÉDICO, CON ESTUCHE DE PLÁSTICO	25401	173	173	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0053	TIJERAS DE TRABAJO PESADO, FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE	25401	204	204	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
24601-0057	LUMINARIA CUERPO DE ALUMINIO ACABADO ACERO INOXIDABLE, CON TRES LEDS DE ALTO BRILLO, POTENCIA DE 3.75 WATTS, FUENTE INTEGRADA, TEMPERATURA DE COLOR CÁLIDO 2700 °K VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 110-220 VCA, FRECUENCIA 60 HZ, ÓPTICA DIFUSA 60°, REFLECTOR ASIMÉTRICO, DIMENSIONES 82 MM X 10 MM X 116 MM DE DIÁMETRO, FLUJO TOTAL 430 LÚMENES, MODELO IL01-02 CIRCULAR GRANDE, MARCA VENTOR, MAGG O EQUIVALENTE.	24601	13975	13975	0	8	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR, CUERPO FABRICADO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA POLIÉSTER COLOR BLANCO MATE, DIÁMETRO: 200 MM VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-240 VCA, 60 HZ, POTENCIA DE 13 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR DE 6000 °K, FLUJO LUMINOSO DE 1200 LÚMENES, IRC > 90, EFICIENCIA 92 LM/W. TIPO LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR MARCA MAGG MODELO L6335-130, TECNOLITE O EQUIVALENTE.	24601	34191	34191	0	150	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA LED TIPO LUNA 9 FLAT , PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN DE 15.5 CM. VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-240 VCA POTENCIA DE 9 WATTS , FACTOR DE POTENCIA >9 TEMPERATURA DE COLOR DE 4000 °K ,FLUJO LUMINOSO DE 760 LUMENES,IRC > 82 VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS . BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO, CUERPO FABRICADO DE INYECCIÓN DE ALUMINIO , ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE, DIFUSO POLÍMERO ACABADO OPALINO GRADO DE PROTECCIÓN IP 50, PESO 260G	24601	14229	14229	0	60	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER TIPO PANEL LED DE 60.5 X 60.5 CM, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER COLOR BLANCO, PERALTE DE 11 A 15 MM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 A 305 VCA, POTENCIA DE 33 A 36 WATTS , FACTOR DE POTENCIA >0.9 TEMPERATURA COLOR 4000°K , FLUJO LUMINOSO DE 3200 LÚMENES, IRC >82, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO , CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA POLIESTEREN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DIFUSOR POLÍMERO ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50, PESO 3630 G. MODELO L6052-1ID MARCA MAGG, TECNOLITE O EQUIVALENTE.	24601	13849	13849	0	12	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER TIPO PANEL LED DE 60.5 X 60.5 CM, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER COLOR BLANCO, PERALTE DE MM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 A 305 VCA, POTENCIA DE 33 A 36 WATTS , FACTOR DE POTENCIA >0.9 TEMPERATURA COLOR 4000°K , FLUJO LUMINOSO DE 3200 LÚMENES, IRC >82, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO , CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA POLIESTEREN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DIFUSOR POLÍMERO ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50, PESO 3630 G. MODELO L6052-1ID.	24601	126495.9	126495.9	0	10	368	I	14	0	0	0	100		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA GRADO. 2 1/2 MEDIDAS 18.0 X 0.7 CM SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO COLOR PLOMO (COMPRA VERDE)	21101	3027.79	0	0	1483	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0133	COMPLEMENTO DE PRESUPUESTO A EJERCER EN CAPITULO 2000	21101	6732808.12	6732808.12	0	1	373	N	14	25	25	25	25		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA DE 75 GRS/M2, 21.6 X 27.9 CMS., 100% RECICLADO, BLANCURA DEL 90%	21101	67333.64	0	0	485	373	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO, COLOR ROJO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, MARCAS DE REFERENCIA: MARCA BIC, MODELO CRISTAL DURA+, MARCA BIC, MODELO DIAMANTE, MARCA BOLEX, MODELO GRIP MEDIANO, MARCA BOLEX, MODELO CRISTAL MEDIANO Y MARCA AZOR, MODELO PINPOINT.	21101	884	884	884	198	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO.	21101	5071	0	5071	859	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0032	BROCHE PARA ARCHIVO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CROMADO, DOBLEZ CORREDIZO QUE AL DOBLARSE NO SE DESPRENDA EL CROMADO, CAPACIDAD PARA CONTENER HASTA 300 HOJAS, DE 8 CM., CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	1926	0	1926	46	368	N	20	0	80	20	0		
24601-0019	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DEAISLAMIENTO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 5.26MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 15.30 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 363 KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M	24601	61038	61038	0	700	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 12 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DEAISLAMIENTO A BASE DE POLI CLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 11.50MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 211KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M	24601	27062	27062	0	500	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	GABINETE TIPO SOBREPONER DE ILUMINACIÓN VOLUMÉTRICA ABIERTA TIPO SUSPENDIDO/SOBREPONER DE 11X66 CM FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA, ROLADO EN FRÍO, RECUBIERTO CON PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON DIFUSOR DE ACRÍLICO OPALINO, INCLUYE FUENTE ATENUABLE, INTEGRADA LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V Y CONTIENE MÓDULOS LINEALES DE LEDS CON UNA POTENCIA DE 12-15 W. 1200-1600 LM TIPO LJ QWTI4-12.5-56LED-E3-AOP-DIM-CW	24601	99750	99750	0	75	368	N	7	0	0	0	100		
56701-0087	MONTACARGAS HIDRÁULICO MANUAL (APILADOR HIDRÁULICO MANUAL) - CAPACIDAD: 1 A 2 TONELADAS (1000-2000KG) - RUEDAS O RODILLOS DELANTEROS Y TRASEROS DE EN POLÍMERO (NYLON, POLIAMIDA) - RUEDAS CON SISTEMA DE BLOQUEO - ESTRUCTURA DE ACERO - CADENA DE ACERO - MANIJA DE ACERO - PEDAL DE ACERO DE MODO HIDRÁULICO - MANUBRIO O TIMÓN - ALTURA DE ELEVACIÓN DE HORQUILLAS (UÑAS) 1600MM -ANCHURA DE HORQUILLAS (UÑAS) DE 680 MM A 800 MM -LONGITUD DE HORQUILLAS (UÑAS) DE 900 MM A 1655 MM - RADIO DE GIRO DE 1380MM A 1480 MM -ALTURA DE PISO A ESTRUCTURA (ALTURA DE POSTE) 1975 -3000 MM -REJILLA DE ACERO PARA PROTECCIÓN	56701	37647	37647	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR Y COMUNICACIÓN MÓVIL DE VOZ Y DATOS	31501	1	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	2337971.72
35701-0001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 TERMINALES BIOMÉTRICAS MARCA SUPREMA, MODELO BIOSTATION A2 BSA2-OMPW, 6 TORNIQUETES E INSTALACIÓN DE DOS BOTONES DE PÁNICO QUE LIBEREN LOS BRAZOS DE TODO EL GRUPO DE TORNIQUETES PARA CASOS DE EMERGENCIA Y SU FUNCIONAMIENTO REGULAR	35701	26810	26810	0	1	369	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
56701-0168	ROTOMARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO SDC, CON SISTEMA DE SUJECIÓN TIPO SDS PLUS, BRUSCHLESS, INCLUYE 2 BATERÍAS 18 VOLTS 4-0 AH, CARGADOR PARA BATERÍAS, 980 RPM O SUPERIOR	56701	6897	6897	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
53101-0426	TELÉMETRO MEDIDOR LÁSER	53101	4310	4310	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
56902-0648	NIVELADOR LÁSER	56902	4741	4741	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
35101-0001	SERVICIO DE REPARACIÓN DE 500 METROS CUADRADOS DE PISO ACTUAL, LEVANTAMIENTO DE LA PARTE DAÑADA, LIMPIEZA Y UNIÓN DE TABLAS CON PEGAMENTO, USANDO EL ZOCLO EXISTENTE	35101	66550	66550	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
24601-0102	FOCO (TUBO) LED T5, 10 W, MEDIDAS 549 CM X 18 MM , RANGO DE OPERACIÓN 100-127 V, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K	24601	87500	0	0	350	368	N	7	50	50	0	0		
24601-0102	FOCO (TUBO) LED T5, 20 W, MEDIDAS 120 CM X 16 MM , RANGO DE OPERACIÓN 100-127 V, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K	24601	140000	0	0	400	368	N	7	50	50	0	0		
33401-0001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS JGP	33401	60000	60000	0	8	369	I	9	50	50	0	0		
29201-0032	ASIENTO DE PLÁSTICO PARA WC ALARGADO CON TAPA	29201	5700	0	0	15	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0032	ASIENTO DE PLÁSTICO PARA WC ALARGADO SIN TAPA	29201	6300	0	0	18	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0036	BRIDA FLEXIBLE LARGA 4 PULGADAS GRIS, PARA INSTALACIÓN DE TASA DE WC, TIPO COFLEX O EQUIVALENTE	29201	6000	0	0	40	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0036	CARTUCHO ECONOMIZADOR SV-348 PARA VÁLVULA TEMPORIZADORA TV-120 HELVEX	29201	40950	0	0	45	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0036	FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA TAZA FLUX, SPUD DE 38MM 6L POR DESCARGA. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA 1.00 KG/CM2. ACABADO CROMO.	29201	26000	0	0	4	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0036	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO, FLEXIBLE, TRENZADO Y FÉRULA DE ACERO INOXIDABLE, TUERCAS DE LATÓN FORJADO NIQUELADO, DIMENSIONES: 1/2" X 1/2" Y 40 CM DE LONGITUD, MARCA COFLEX O EQUIVALENTE.	29201	9100	0	0	70	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0036	TARJA ACERO INOXIDABLE DE 47 X 47 X 30 CM	29201	15000	0	0	6	368	N	7	0	100	0	0		
29401-0012	DISCO DURO DE 4 TB	29401	40000	40000	40000	10	368	N	10	0	100	0	0		
29401-0025	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MEMORIA PARA SERVIDORES MARCA LENOVO MODELO THINKSYSTEM SN550	29401	350000	350000	0	24	368	N	1	0	100	0	0		
29401-0026	MONITOR LED 24"	29401	85828	85828	85828	20	368	N	10	0	100	0	0		
29401-0026	MONITOR LED 32"	29401	70000	70000	70000	8	368	N	10	0	100	0	0		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN GRAVÍMETRO RELATIVO, MARCA SCINTREX, MODELO CG-6 AUTOGRAV.	35701	257813	257813	257813	1	369	N	1	0	0	0	100	2	859375
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 ELEVADORES, MANTEMIENTO Y RECARGA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, EXTINTORES,	35701	100000	100000	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS CONTRA INCENDIO UBICADAS EN PATRIOTISMO 711 TORRE A.	35701	68000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	136000
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	35701	154260	154260	154260	1	369	N	27	25	25	25	25		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS AUTOMÁTICAS UBICADAS EN PATRIOTISMO 711 TORRE A.	35701	51525	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	103050
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL HIDRONEUMÁTICO Y EQUIPOS BOOSTERPAQ EN PATRIOTISMO 711 TORRE A Y C	35701	96219	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	240806
25101-0046	PULIMENTOS Y LUSTRADORES	25101	1100	1100	0	10	264	N	28	25	25	25	25		
25101-0063	AGUA BIDESTILADA	25101	2400	2400	0	96	278	N	19	25	25	25	25		
25401-0034	ALGODÓN INDUSTRIAL DE PRIMERA CALIDAD A BASE DE HILO DE ALGODÓN EN COLOR BLANCO. POR KILOGRAMO	25401	2000	0	0	25	264	N	7	25	25	25	25		
25401-0149	CUBRE BOCA	25401	800	800	0	100	368	N	19	25	25	25	25		
25401-0230	GASAS	25401	5800	5800	0	116	368	N	24	25	25	25	25		
26102-0013	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS PARA COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS A SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	26102	81211264.77	81211264.77	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	200763342
26103-0051	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS PARA COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26103	8732825.97	8732825.97	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	18114691.46
26104-0060	COMBUSTIBLE	26104	63000	63000	0	2780	368	N	28	25	25	25	25		
26104-0060	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26104	168000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	336000
26104-0060	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES.	26104	63000	0	0	3000	278	N	9	25	25	25	25		
26104-0060	GASOLINA	26104	189000	189000	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
26104-0060	GASOLINA PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	26104	252000	252000	252000	11400	278	N	26	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0013	GUANTES ANTIDERRAPANTES CON NITRILO ESTRIADO EN PALMA Y DEDOS, TIPO TIGER FLEX FABRICADO EN NYLON/LYCRA. DORSO EN COLOR GRIS, PALMA Y DEDOS CON RECUBRIMIENTO NITRILICO EN RELIEVE. PUÑO ELÁSTICO EN LYCRA, SIN COSTURAS, PERMITE LA LIBRE RESPIRACIÓN DE LAS MANOS, EXCELENTE SENSIBILIDAD TÁCTIL. ANTIADHERENTE Y ANTIDESLIZANTE. CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD MÍNIMO 4122, TAMAÑO MEDIANO.	27201	2787	0	2787	10	368	I	20	0	80	20	0		
27201-0013	GUANTES TIPO OPERADOR, CORTO, FABRICADO EN FLOR DE PIEL VACUNO O PORCINO FLEXIBLE, CON AJUSTADOR PLÁSTICO EN MUÑECA, UNITALLA.	27201	1518	0	1518	14	368	N	20	0	80	20	0		
27201-0020	OVEROL PARA CABALLERO, FABRICADO EN 100% ALGODÓN DE NO MENOS DE 300 GR/M2, COLOR AZUL MARINO, TELA RETARDANTE A LA FLAMA (TELA IGNIFUGA), PARA ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS, CON ALTA PROTECCIÓN CONTRA DESTELLOS DE FUEGO Y ARCOS ELÉCTRICOS, CINTA REFLEJANTE EN BRAZOS Y PIERNAS, CIERRE FRONTAL CON DOBLE ACCIÓN Y CON BROCHES DE PRESIÓN EN LA PARTE SUPERIOR, 2 BOLSAS SESGADAS LATERALES, 2 BOLSAS DE PARCHE AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 BOLSAS DE PARCHE EN LA PARTE TRASERA, 2 APERTURAS LATERALES DE ACCESO AL PANTALÓN, MANGA LARGA, CON AJUSTADORES DE FUELLE EN ESPALDA Y BROCHES DE AJUSTE EN PUÑOS, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, EN COLOR BLANCO, AL FRENTE, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ARRIBA DE LA BOLSA, (DE 3.0 CM. DE ALTO), ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA.	27201	2045	0	2045	1	368	N	20	0	80	20	0		
27401-0006	HILO CÁÑAMO 100% DE ALGODÓN PEINADO EXTRA FUERTE, ROLLO DE APROXIMADAMENTE 75 GRS. COLOR BLANCO.	27401	17575	0	17575	193	368	N	20	0	80	20	0		
27101-0160	PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO, EN TELA PIQUÉ (PUNTO), MANGA CORTA, 100% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO, PUÑOS TEJIDOS EN MANGAS, ALETILLA CON TRES BOTONES AL FRENTE, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, EN COLOR BLANCO, AL FRENTE, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDO, (DE 3.0 CM. DE ALTO), ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA.	27101	1400	0	1400	7	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0216	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE NO. 6 TOTALMENTE METÁLICA	21101	2125	0	0	25	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0216	TINTA PARA SELLO DE GOMA, EN ROL APLICA, COLOR NEGRO, FRASCO CON 60 ML.	21101	743.85	743.85	0	14	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SOLIDO EN BARRA GIRATORIA PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA CONTENIDO NETO DE 8 A 10 GRS.	21101	2000	2000	0	60	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SOLIDO EN BARRA GIRATORIA PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA CONTENIDO NETO DE 8 A 10 GRS. BASE DE AGUA.NO TOXICO OLOR NEUTRO.	21101	4000	4000	0	800	368	N	19	0	0	100	0		
26104-0060	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS PARA COMBUSTIBLE ASIGNADO A SERVIDORES PÚBLICOS	26104	45000	45000	0	12	369	N	1	25	25	25	25	2	90000
26104-0060	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS PARA COMBUSTIBLE ASIGNADO A SERVIDORES PÚBLICOS	26104	214000	214000	0	12	369	N	9	25	25	25	25	2	428000
26104-0060	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS PARA COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	26104	2520372.14	2520372.14	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	5070496.54
26104-0060	VALES PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	26104	419004	0	419004	1	369	N	15	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR SOMBRA, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 24 MESES, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	33547.2	0	0	10	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0046	THINER ESTÁNDAR	24901	27000	0	0	600	278	N	7	25	25	25	25		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD BORCEGUÍ TIPO III + II (DE ACUERDO A LA NORMA NOM-113-STPS-2009), DIELÉCTRICO, CASCO POLIMÉRICO O POLICARBONATO, PIEL GANADO VACUNO, COLOR: CAFÉ O NEGRO, FORRO ANTIMICÓTICO, PLANTILLA: CON SISTEMA ACOLCHONADA O DE GEL PARA ABSORCIÓN DE IMPACTO, QUE PERMITA LA TRANSPIRACIÓN, SUELA DIELÉCTRICA DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE DE DOBLE DENSIDAD, LA PARTE SUPERIOR DE LA SUELA (ENTRESUELA O CUÑA) FABRICADA DE PU (POLIURETANO). EL PISO O PATÍN DE LA SUELA DE TPU (THERMO POLIURETANO) RESISTENTE A ACEITES GASOLINAS Y SOLVENTES, ANTIDERRAPANTE, LIBRE DE METAL.	27201	5543	0	5543	5	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA, TAMAÑO RADIOGRAFÍA, MEDIDAS DE 36.9 X 45.0 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO(COMPRA VERDE).	21101	339.3	339.3	0	20	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0210	SACAPUNTAS ELÉCTRICO 127 VOLTS, DE USO RUDO, NAVAJA DE ACERO REFORZADO Y DEPÓSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS, 10 CM ALTO X 17 CM LARGO X 10 CM ANCHO	21101	1200	0	0	1	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0210	SACAPUNTAS ELÉCTRICO 127 VOLTS, DE USO RUDO, NAVAJA DE ACERO REFORZADO Y DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS, 10 CM ALTO X 17 CM LARGO X 10 CM ANCHO +/- 3 CM.	21101	7992.4	7992.4	0	13	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0210	SACAPUNTAS ELÉCTRICO 127 VOLTS, DE USO RUDO, NAVAJA DE ACERO REFORZADO Y DEPÓSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS, 10 CM ALTO X 17 CM LARGO X 10 CM ANCHO+/- 3 CM.	21101	10962	10962	0	21	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0211	SACAPUNTAS (ESCOLAR MANUAL), METÁLICO, NAVAJA INOXIDABLE INTERCAMBIABLE.	21101	2252.25	2252.25	2252.25	693	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0211	SACAPUNTAS (ESCOLAR MANUAL), METÁLICO, NAVAJA INOXIDABLE INTERCAMBIABLE.	21101	169951.6	169951.6	0	41860	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0211	SACAPUNTAS (ESCOLAR MANUAL), METÁLICO, NAVAJA INOXIDABLE INTERCAMBIABLE.	21101	200	0	0	900	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0216	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 6, METÁLICA, TOTALMENTE (RECTAS)	21101	47109.92	47109.92	0	1015	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0216	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 6, METÁLICA, TOTALMENTE (RECTAS).	21101	3758.4	3758.4	0	72	368	I	15	0	0	100	0		
24901-0051	SELLADOR ELASTOMÉRICO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO COLOR GRIS, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C-920-94 IPO S GRADO NS, CLASE 25. USO I, U.S. ESPECIFICATION FEDERAL TT-S-00230 C, TIPO 2, CLASE A. FORMACIÓN DE PIEL EN 6 HORAS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30 HORAS, CAPACIDAD DE MOVIMIENTO (ASTM C 719) +/- 25 %, RESISTENCIA A LA TENSIÓN (ASTM D 412) 250 PSI, ELONGACIÓN FINAL (ASTM D 412) 200 A 300 %, MÓDULO 100 %, (ASTM D 412) 230PSI. PRESENTACIÓN EN CARTUCHO DE 300 MILILITROS. MARCA VULKEM 116 O EQUIVALENTE.	24901	27330	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0140	ETIQUETA ADHESIVA 8 X 20 MM COLOR BLANCA, PAQUETE CON 2520 ETIQUETAS (PAQUETE)	21101	800	234	0	14	368	N	28	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0140	ROLLO DE PAPEL CONTAC, 45 CM DE ANCHO X 20 MTS DE LARGO	21101	432	432	0	9	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0142	PAPEL ENVOLTURA POPULAR 1.05 X 1.20 MTS. DE 85 GM/M2	21101	500	500	0	2	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0147	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE).	21101	107016.96	107016.96	107016.96	372	373	N	15	0	0	100	0		
21101-0147	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE).	21101	13330.72	13330.72	13330.72	34	373	N	15	0	0	100	0		
21101-0153	LÁPIZ ADHESIVO, EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SÓLIDO, EN BARRA GIRATORIA, PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA, CONTENIDO NETO 40 GR LAVABLE, BASE DE AGUA, NO TÓXICO, OLOR NEUTRO.	21101	47410.31	47410.31	0	390	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0154	PEGAMENTO TIPO RESISTOL BLANCO 850, CON 125 GR.	21101	743.85	743.85	0	43	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0155	PERFORADORA 2 ORIFICIOS DE FIERRO FUNDIDO CON CHANCLETA	21101	1000	1000	0	5	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0155	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS, BASE PINTADA HORNEADA, PALANCA Y PARTES RECUBIERTAS DE CROMO RESISTENTE, FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA, TAPA DE LA BASE DE POLIETILENO, ANTIDERRAPANTE, PARA PERFORAR MÍNIMO 30 HOJAS DE PAPEL BOND DE 75 GRS./M2, CON REGLA POSICIONADORA DESLIZABLE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO DE ALTA DURACIÓN	21101	4240	4240	0	20	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0155	PERFORADORA METÁLICA DE DOS ORIFICIOS, CON PALANCA, BASE PINTADA HORNEADA, DE ALTA RESISTENCIA, TAPA DE LA BASE DE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE, PARA PERFORAR MÍNIMO 30 HOJAS DE PAPEL BOND, CON REGLA POSICIÓNADORA DESLIZABLE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO DE ALTA DURACIÓN.	21101	625386.16	625386.16	0	776	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0155	PERFORADORA METÁLICA DE TRES ORIFICIOS, CON PALANCA, BASE PINTADA HORNEADA, DE ALTA RESISTENCIA, TAPA DE LA BASE DE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE, PARA PERFORAR MÍNIMO 25 HOJAS DE PAPEL BOND, CON REGLA POSICIONADORA DESLIZABLE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO DE ALTA DURACIÓN.	21101	3904.54	3904.54	0	2	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0169	PROTECTOR DE HOJA KINERA TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	21101	1625	1625	0	25	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0171	PORTAGAFETE DE MICA PLÁSTICA TRANSPARENTE ORIENTACIÓN VERTICAL DE 11.5 DE ANCHO POR 14.5 CM DE ALTO +/- 0.5 CM, CON PERFORACIÓN AL CENTRO EN LA PARTE SUPERIOR Y CON OJILLO METÁLICO, VINIL SEMIRÍGIDO TRASPARENTE, CALIBRE 10 CON CORDÓN DE MACRAMÉ TUBULAR COLOR NEGRO DE 76 CM +/- 1 CM DE TOLERANCIA.	21101	185197.84	185197.84	0	36892	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0172	LAPICERA EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 1.5 MM, DE ESPESOR, MEDIDAS 23.0 X 9.8 X 4.0 CM, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GR/M2, CON SUJETA LIGA, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	6936.8	6936.8	0	52	368	N	1	0	0	50	50		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	60000	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	254020	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25	2	508040
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CEAGS	37101	48000	48000	0	8	368	N	24	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CEGTO	37101	10000	10000	0	1	368	N	11	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CEQRO	37101	5000	5000	0	1	368	N	22	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CESLP	37101	35000	35000	0	6	368	N	24	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA TÉCNICOS OPERATIVOS	37101	1415000	1415000	1415000	4	369	N	31	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA TÉCNICOS OPERATIVOS.	37101	119500	0	119500	1	369	N	5	25	25	25	25	2	115818840.5
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA TÉCNICOS OPERATIVOS.	37101	185500	0	185500	1	369	N	20	25	25	25	25	2	115818840.5
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA TÉCNICOS OPERATIVOS.	37101	64000	0	64000	1	369	N	27	25	25	25	25	2	115818840.5
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS INMUEBLES QUE OCUPA EL INSTITUTO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	33801	13117500	0	13117500	1	369	N	1	25	25	25	25	2	38049262.08
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	33801	4416564.51	4416564.51	0	1	369	N	14	25	25	25	25	2	4516564.51
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO	33801	5003802.4	5003802.4	0	1	369	N	14	25	25	25	25	2	5033802.4
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN.	33801	2260800	2260800	0	1	369	N	14	25	25	25	25	2	2360800
33801-0001	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	5129344.68	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	10258689.36
33801-0001	SERVICIO DE VIGILANCIA	33801	6546778	6546778	0	5	369	N	21	25	25	25	25	2	13093556
33801-0001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL DE INMUEBLES AL SERVICIO DEL INSTITUTO	33801	8358705	6269028.75	8358705	4	369	N	15	25	25	25	25	2	16543004.34
33801-0001	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL DE INMUEBLES AL SERVICIO DEL INSTITUTO	33801	8102551.13	8102551.13	8102551.13	4	369	N	31	25	25	25	25		
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	304356	0	304356	11	369	N	1	25	25	25	25		
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	172848	172848	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	172848	172848	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA A INMUEBLES	33801	1128644	1128644	1128644	1	369	N	5	25	25	25	25	2	2946151.85
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA A INMUEBLES	33801	1368114	1368114	1368114	1	369	N	20	25	25	25	25	2	4050966.94
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA A INMUEBLES	33801	1334289	1334289	1334289	1	369	N	27	25	25	25	25	2	3314420.76
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	4126716	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25	2	7670030
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES MUEBLES	33801	5173020	0	0	5	369	N	10	25	25	25	25	2	22704585.44
33801-0001	VIGILANCIA	33801	10459104	10459104	10459104	4	369	N	26	25	25	25	25	2	20918208
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	33903	673944	0	673944	1	369	N	15	25	25	25	25		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES	33903	653424	653424	653424	4	369	N	26	25	25	25	25		
34701-0001	FLETES Y MANIOBRAS CEGTO	34701	13660	13660	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
24901-0051	DURETAN SELLADOR DE POLIURETANO PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, DURABILIDAD Y RESISTENCIA COLOR GRIS O BLANCO. PRESENTACIÓN CARTUCHO DE ALUMINIO. ÚTIL PARA JUNTAS QUE REQUIERAN SER IMPERMEABLES O HERMÉTICAS. CARTUCHO 300 ML	24901	36085	36085	0	150	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR LS-12, MG-25, WH-500,RD-27.50, XO-64.00, BK-1210.00 (CÓDIGO COMEX), ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 12 MESES, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	28876	28876	0	8	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0030	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS CLARO. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT CONTRA MARCA DE LLANTAS LÍQUIDOS DE AUTO Y MAYORÍA DE PRODUCTOS QUÍMICOS DOMÉSTICOS. PRODUCTO DISPONIBLE PARA APLICARSE EN UN SOLO PASO Y UNA SOLA MANO. RESISTENTE A RASPADURAS. DESCOLORAMIENTOS Y CAMBIOS CLIMÁTICOS. NO REQUIERE DE CATALIZADOR NI DILUYENTES PARA SU APLICACIÓN. A IGUALACIÓN EN ACABADO SATINADO. FÁCIL DE LIMPIAR CON AGUA. CON CATALIZADOR PARA CUBETA DE 19 LT	24901	31274	31274	0	5	368	N	1	0	0	75	25		
54103-0018	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	54103	21533400	21533400	0	42	368	N	1	0	0	100	0		
21101-0067	CINTA ROTULADOR	21101	1000	1000	0	4	368	N	9	50	0	50	0		
21101-0104	FOLDER DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA	21101	1000	1000	0	20	368	N	9	50	0	50	0		
21601-0016	DESTAPADOR DE DRENAJE, DE 750ML	21601	1500	0	0	10	368	N	7	50	0	50	0		
21601-0029	MATERIAL DE LIMPIEZA (FRANELA, MECHUDO, DESODORANTE, DESINFECTANTE.)	21601	777	777	0	25	368	N	1	50	0	50	0		
22301-0037	JARRA	22301	1000	1000	0	4	368	N	9	50	0	50	0		
29101-0316	RODILLOS PARA PINTAR DE FELPA SUAVE 4" DE LARGO X 3/8" , CENTRO DE POLIPROPILENO Y SISTEMA DE TERMOFUSION, RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES, ALAMBRE GALVANIZADO MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN AMERICANA Y EUROPEA.	29101	30925.6	0	0	620	368	N	7	25	25	25	25		
29201-0002	BISAGRA ACABADO CROMO MATE CON PERNO REMACHADO DE 3" X 2" X 0.062" DE ESPESOR.	29201	87000	0	0	500	368	N	7	25	25	25	25		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIA	35701	154000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	308000
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CINCO ELEVADORES MARCA OTIS	35701	566850.24	0	566850.24	1	369	N	1	25	25	25	25	2	1133700.48
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS ELEVADORES MARCA MITSUBISHI UBICADOS RESPECTIVAMENTE, EN AV. PATRIOTISMO 711 TORRE C, COL. SAN JUAN Y BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS NO. 160, COL. SAN ÁNGEL INN	35701	116048.81	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	203085.42
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	35701	600000	600000	600000	1	369	N	20	25	25	25	25		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN DE DOS VÍAS DIGITAL	35701	420000	420000	420000	1	369	N	1	25	25	25	25		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE RAYADO, JUEGO CON 2 PIEZAS.	21101	2443.81	0	0	793	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA, DE POLIPROPILENO 20 PUNTOS, COLOR NEGRO LISO, JUEGO CON 2 PIEZAS.	21101	2221.01	0	0	800	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0082	CÚTER GRANDE DE PLÁSTICO, CON NAVAJA INOXIDABLE Y MECANISMO DE SEGURIDAD CON ALMA DE METAL.	21101	935.98	0	0	50	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0083	DEDAL DE HULE NO. 12	21101	152.85	0	0	52	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0084	DESENGRAPADORA (QUITAGRAPAS), TIPO UÑA, DE PLÁSTICO Y HOJAS METÁLICAS DE ALTA RESISTENCIA INOXIDABLES, CON MUELLE QUE LE PERMITA VOLVER A SU POSICIÓN	21101	408.1	0	0	50	368	N	7	25	25	25	25		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA A EQUIPOS PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS (EXTINTORES)	35701	420000	420000	420000	1	369	N	1	25	25	25	25		
35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	35701	72262	50583.4	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, NO TÓXICO CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM.	21101	2100	0	0	480	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, NO TOXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM	21101	88307.9	88307.9	0	4115	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM	21101	3549.6	3549.6	0	102	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLORES AZUL, NEGRO, ROJO Y VERDE NO TOXICO PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM.	21101	313	313	0	50	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE NO TOXICO COLOR CAFÉ CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM.	21101	408.32	408.32	408.32	16	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE NO TOXICO COLOR VERDE CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM.	21101	1237.72	1237.72	1237.72	116	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE NO TOXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM. EN COLORES AZUL, NEGRO Y ROJO.	21101	6828.8	6828.8	6828.8	640	368	N	15	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0259	MARCATEXTOS O RESALTADOR COLOR VERDE PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM BASE AGUA NO TOXICO CON MEDIDAS DE 12 CMS +/- 2 CMS DE ALTO X 1.5 CMS +/- 2 MM DE DIÁMETRO	21101	356	356	0	198	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0260	MINAS 0.5 MM GRADO HB PARA ESCRITURA EN PAPEL, DE 60 MM DE LONGITUD, CON TUBO DOSIFICADOR DE 10 O 12 PIEZAS.	21101	24141.76	24141.76	0	684	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0263	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, MEDIDAS LARGO 50.0 X ANCHO 32.0 X ALTO 26.0 CM MEDIDAS EXTERIORES SIN TOLERANCIA, CON TAPA INTEGRADA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	453025.65	453025.65	0	10065	368	N	1	0	0	50	50		
24601-0084	TUBO LED T5 DE 20 WATTS, DISTRIBUCIÓN DE LUZ 100°, MEDIDAS 1149 CMS. X 18 CMS DE DIÁMETRO, RANGO DE OPERACIÓN 85 A 305 VCA, FRECUENCIA 60 HZ, FACTOR DE POTENCIA 0.9, FLUJO LUMINOSO RANGO DE 1500 A 2000 LM, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, LUZ DE DIA, IRC 80, TEMPERATURA DE OPERACIÓN RANGO DESDE -10 A 40°C, HORAS DE VIDA RANGO DE 20,000 A 30,000 HORAS, ATENUABLE, MARCA TECNOLITE, MODELO T5D120-LED/20W/65 O SIMILAR.	24601	32500	32500	0	130	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER TIPO PANEL LED DE 60.5 X 60.5 CM, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER COLOR BLANCO, PERALTE DE11 A 15 MM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 A 305 VCA, POTENCIA DE 33 A 36 WATTS , FACTOR DE POTENCIA >0.9 TEMPERATURA COLOR 4000°K , FLUJO LUMINOSO DE 3200 LÚMENES, IRC >82, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO , CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DIFUSOR POLÍMERO ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50, PESO 3630 G. MODELO L6052-1ID MARCA MAGG O SIMILAR.	24601	27012	27012	0	20	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0025	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ENSAMBLADO NQ CON GABINETE DE 20" DE ANCHO, 42 ESPACIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225 AMP 3 FASES, 4 HILOS, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 240 VCA, PARA SOBREPONER, INCLUYE: BARRA PARA TIERRA FÍSICA DE ALUMINIO, CHAPA Y LLAVE.	24601	25088	25088	0	2	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0016	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 6 MM DE ESPESOR, CALIDAD AD A UNA CARA	24401	58292	58292	0	118	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0016	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4´X 8´ Y 19 MM DE ESPESOR, CALIDAD BC A UNA CARA.	24401	33718	33718	0	24	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 PARA EMPOTRAR O SUSPENDER EN FALSO PLAFÓN, CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE DE ESTADO SÓLIDO INTEGRADO CON RANGO DE OPERACIÓN DE 100 A 305 VCA, POTENCIA DE 33 A 40 WATTS, FACTOR DE POTENCIA >0.9, TEMPERATURA COLOR DE 6,000 A 6,500°K , FLUJO LUMINOSO DE 3,300 A 4,000 LÚMENES, IRC 80, VIDA ÚTIL 50,000 HORAS, BAJO FACTOR DE DESLUMBRAMIENTO, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA EN COLOR BLANCO, DIFUSOR EN POLÍMERO CON ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50, PESO LIGERO ENTRE 2,100 Y 3,630 GRS. MARCA MAGG, MODELO L6052, MARCA PHILLIPS, MODELO RC048 G2 O SIMILAR.	24601	377418	377418	0	300	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA, GRADO 2, MEDIDAS 18.0 X 0.7 CM, SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO, COLOR PLOMO (COMPRA VERDE)	21101	127489.3	127489.3	0	42215	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA, GRADO 2, MEDIDAS 18.0 X 0.7 CM, SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO, COLOR PLOMO (COMPRA VERDE).	21101	4275.64	4275.64	4275.64	1538	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA, GRADO 2, MEDIDAS 18.0 X 0.7 CM, SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO, COLOR PLOMO (COMPRA VERDE).	21101	2339	2339	0	1000	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0121	LÁPIZ PARA ESCRITURA	21101	2000	2000	0	1000	368	N	10	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0261	TÉ DE MANZANILLA CAJA CON 50 SOBRES DE 1.2 G, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	2600	0	0	52	368	N	7	0	0	50	50		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	4843.72	0	0	6636	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO OFICIO, CON CEJA DEL LADO DERECHO, EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	227.75	0	0	383	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0105	FOLIADOR METÁLICO AUTOMÁTICO 7 DÍGITOS	21101	8000	0	8000	20	368	N	1	25	25	25	25		
21101-0109	GRAPA ESTÁNDAR, FABRICADA CON ALAMBRE CALIBRADO DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN 26/6, CON PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR FACILIDAD AL ENGRAPAR, CAJA	21101	368.66	0	0	50	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0121	LÁPIZ BICOLOR, DE MADERA, NO TÓXICO, 18.0 X 0.7 CM, FORMA REDONDA O HEXAGONAL.	21101	83.92	0	0	49	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GRS/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIE	21101	88914	0	0	438	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA BLANCO DE 37 KGS 72 A 75 GRS/M2	21101	2720	2720	0	20	373	N	19	0	0	100	0		
29601-0132	LLANTAS PARA AUTOMÓVIL	29601	110000	110000	0	28	368	N	24	25	25	25	25		
29601-0135	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	29601	20000	20000	0	8	368	N	28	25	25	25	25		
29801-0019	PERNO ROSCADO X-W6-20-27FP8, CON ARANDELA DE 8MM HILTI O SIMILAR PARA PISTOLA DE IMPACTO HILTI DX-460, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 PIEZAS.	29801	6400	0	0	20	368	N	7	25	25	25	25		
29901-0066	BROCHA SERIE 500, 100 % CERDA CHINA NEGRA DE 6 PULGADAS, MANGO COLA DE CASTOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, USO PROFESIONAL.	29901	16200	0	0	180	368	N	7	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA EN INMUEBLES	31101	1937301	1937301	1937301	4	369	N	31	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	2895372	2895372	2895372	4	369	N	26	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELEC	31101	1356000	0	0	120	369	N	28	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	195945	195945	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR VERDE CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN ROLLO DE 100 M.	24601	89502	89502	0	4200	287	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR BLANCO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO DEBE DE SER DESLIZANTE TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010,NMX-J-010-ANCE-2011 NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005 CFE-E-0000-03 NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19 ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2 DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 DIÁMETROS EXTERIOR 4.36 PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	57537	57537	0	2700	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DE AISLAMIENTO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 5.26MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 15.30 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 363 KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	153963	153963	0	1800	287	N	1	0	0	75	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	490500	490500	490500	4	369	N	26	25	25	25	25		
21101-0121	LÁPIZ PARA ESCRITURA GRADO NO.2 MEDIDAS 18.0X0.7 EN MADERA, SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO COLOR PLOMO DIÁMETRO DE PUNTILLA MÍNIMO 2 MM	21101	450	315	0	150	368	N	5	0	0	100	0		
35701-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	35701	717905	717905	717905	4	369	N	15	25	25	25	25		
35701-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	35701	1206035	1206035	1206035	4	369	N	26	25	25	25	25		
35801-0003	SERVICIO DE HIGIENE Y LIMPIEZA	35801	8385144	8385144	8385144	4	369	N	26	25	25	25	25	2	16770288
35801-0003	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	35801	6493788	6493788	0	4	369	N	14	25	25	25	25		
35801-0004	SERVICIO DE LAVANDERÍA JGP	35801	39624	39624	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
35801-0005	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ESTATAL COAHUILA	35801	46633	32643.1	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
35801-0005	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TÓXICOS	35801	3185124	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25	2	7116156
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	35801	200000	200000	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS	35801	200000	200000	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS	35801	5541573.4	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	11586926.2
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS CEAGS	35801	692967	692967	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	1385934
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS CEGTO	35801	1614243	1614243	0	1	369	N	11	25	25	25	25	2	2876400.72
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS CEQRO	35801	662526	662526	0	1	369	N	22	25	25	25	25	2	1597479.24
35801-0007	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS DRCN	35801	2357905	2357905	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	4974931.44
24901-0031	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AZUL, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C ., SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO(% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS , ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT	24901	11774	11774	0	7	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0002	BISAGRA ACABADO LATONADO CON PERNO REMACHADO DE 3" X 3" X 0.062" DE ESPESOR.	29201	1716	0	0	150	368	N	7	25	25	25	25		
29201-0008	CHAPA MARCA PHILLIPS MODELO GAMMA TUBULAR EN ACABADO CROMO MATE, PARA PUERTAS DE ENTRADA.	29201	26970	0	0	150	368	N	7	25	25	25	25		
29201-0017	JALADERA DE BOTÓN COLOR PLATA MATE	29201	7500	0	0	150	368	N	7	25	25	25	25		
29201-0017	JALADERAS DE BARRA 10 CMS RECTA	29201	6000	0	0	150	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0024	LIJA PARA FIERRO (OXAL) DEL NO. 180	24901	5250	0	0	250	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0024	LIJA PARA MADERA DE LONA DEL NO. 80.	24901	5250	0	0	250	368	N	7	25	25	25	25		
35201-0003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO DERRADO DE TELEVISIÓN	35201	494529	494529	494529	1	369	N	1	25	25	25	25	2	1600000
35201-0004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES	35201	1601163	1601163	1601163	1	369	N	5	25	25	25	25	2	2942042.11
35201-0004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES	35201	2715606	2715606	2715606	1	369	N	20	25	25	25	25	2	5846015.8
35201-0004	SERVICIO DE LIMPIEZA DE INMUEBLES	35201	1047855	1047855	1047855	1	369	N	27	25	25	25	25	2	2088675.12
35201-0004	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL EN OFICINAS DEL INSTITUTO	35201	4335845.87	4335845.87	4335845.87	4	369	N	31	25	25	25	25		
35201-0004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ENFRIADORES DE AGUA	35201	65000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
35201-0007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	15758	0	15758	1	369	N	15	25	25	25	25		
35201-0007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	35268	35268	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
35201-0007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	151809	151809	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
21201-0030	CARTUCHO DE TÓNER MARCA SAMSUNG NO. DE PARTE MLT-D209L O EQUIVALENTE PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2855ND	21201	2177.6	2177.6	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0030	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M4020ND	21201	3600	3600	0	2	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0030	CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M4020ND	21201	8214	4000	0	4	368	N	28	0	0	100	0		
21201-0030	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21201	1097	1097	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0030	TÓNER	21201	15400	15400	0	6	368	N	10	0	0	100	0		
21201-0030	TÓNER	21201	38312	38312	38312	72	368	I	26	0	0	100	0		
35201-0007	MANTENIMIENTO MAYOR SUM PISO 4 Y PB; CAMBIO DE TAPIZ, NIVELACIÓN PANELES, LUBRICACIÓN, ETC.	35201	75000	0	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
35201-0007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 47 RADIOS PORTÁTILES	35201	23060.8	0	0	1	369	N	7	0	0	100	0		
35201-0007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO TELEVISIÓN Y UNV, EN EL INMUEBLE AVENIDA PATRIOTISMO 711, TORRE A.	35201	32920.8	0	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
35501-0005	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS OFICIALES	35501	545480	545480	0	1	369	N	5	0	0	100	0	2	5163087
35501-0005	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES	35501	439476	439476	0	1	369	N	19	0	0	100	0	2	5163087
23701-0004	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 50 X 60CMS CALIBRE 300.	23701	11368	11368	11368	49	264	N	15	0	0	100	0		
23701-0004	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 60 X 70 CMS CALIBRE 300.	23701	13920	13920	13920	75	264	N	15	0	0	100	0		
23701-0014	EMPAQUE PARA BRIDA DE MINGITORIO SX-RF-750, HELVEX	23701	600	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
29101-0210	PINZA ELECTRICISTA	29101	300	180	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0213	PINZA MECÁNICA (DE CHOFER) 8" FABRICADA EN ACERO AL CARBONO, MANGO DE VINIL DE ALTO DESEMPEÑO, RECUBRIMIENTO SATINADO	29101	400	400	0	4	368	N	19	0	0	100	0		
29101-0217	PINZA PELACABLES	29101	750	525	0	5	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0217	PINZA PELACABLES AUTOMÁTICAS DE PRECISIÓN, PARA QUITAR EL AISLANTE DE FORMA AUTOMÁTICA, CUCHILLAS DE ACERO, CON PERILLA DE AJUSTE, CAPACIDAD DE 8 A 30 AWG	29101	1270	1270	0	4	368	I	19	0	0	100	0		
35701-0002	RECARGA DE EXTINTORES	35701	40002	40002	0	1	369	N	21	0	0	100	0		
51101-0004	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE.	51101	441198	441198	0	120	368	N	21	0	0	100	0		
51901-0128	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE.	51901	71792	71792	0	62	368	N	21	0	0	100	0		
51101-0082	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE.	51101	16793	0	0	15	368	N	21	0	0	100	0		
21401-0019	ADQUISICIÓN DE INSUMO PARA TRAFICACIÓN.	21401	257950	257950	0	39	368	N	21	0	0	0	100		
21101-0133	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND BLANCO DOBLE CARTA Y TAMAÑO CARTA.	21101	21928	21928	0	52	373	N	21	0	0	0	100		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. CESLP	31701	214478	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.DRCN	31701	116618	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	754664	754664	0	1	368	N	14	25	25	25	25		
31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31701	220188	154131.6	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	31801	496000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	1033000
31801-0001	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA JGP	31801	5000	5000	0	12	369	N	1	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
31801-0001	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA JGP	31801	26815	26815	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL	31801	3746894	0	3746894	1	369	N	1	25	25	25	25	2	16974916.2
31801-0001	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	31801	248821	0	248821	1	369	N	15	25	25	25	25		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	150883	0	150883	12	369	N	1	25	25	25	25		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37101	581875	0	581875	50	369	N	1	25	25	25	25		
51501-0062	DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO MÓVIL (DCM) PARA LOS CENSOS ECONÓMICOS 2024 SEGUNDA ENTREGA	51501	210000000	0	0	17500	368	I	1	0	0	0	100		
51501-0062	COMPUTADORAS LAPTOP PARA LOS CENSOS ECONÓMICOS 2024	51501	56000000	0	0	3500	368	I	1	0	0	0	100		
51501-0062	EQUIPO DE CÓMPUTO PERSONAL PARA ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS	51501	32499999.98	0	0	800	368	I	1	0	0	0	100		
51501-0077	SERVIDOR PARA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN (CE2024)	51501	1300000	0	0	2	368	I	1	0	0	0	100		
51501-0083	SWITCHES Y RED INALÁMBRICA PARA LOS EDIFICIOS SEDE Y HÉROES EN AGUASCALIENTES	51501	120880000	0	0	486	368	I	1	0	0	0	100		
51501-0093	EQUIPO PARA RESPALDO DE INFORMACIÓN EN DISCO	51501	16000000	0	0	1	368	N	1	0	0	100	0		
51501-0093	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (CE2024)	51501	5000000	0	0	1	368	I	1	0	0	0	100		
51901-0093	DESPACHADOR DE AGUA FRÍA/CALIENTE.	51901	15000	0	0	10	368	N	7	0	0	100	0		
52101-0011	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE VIDEO	52101	1150000	1150000	1150000	100	368	I	1	0	0	100	0		
24601-0064	PILA ALCALINA TIPO " AA " PAQUETE CON 4 PIEZAS	24601	2920	0	2920	24	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0084	LÁMPARA FLUORESCENTE EN FORMA DE "U" DE ARRANQUE RÁPIDO, BULBO T8, DE 32 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR MÍNIMO DE 4000 ºK, FLUJO LUMINOSO 2700 A 2900 LÚMENES, BASE: G 13, IRC IGUAL O SUPERIOR A 80. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	19271	0	19271	100	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0121	FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO ECONOMIZADOR DE AGUA PARA WC, PARA INSTALACIÓN EN SPUD DE 38MM (1 1/2 PULGADA) CON VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA TUBERÍA DEDE SUMINISTRO DE 25MM (1 PULGADA), CON ELEMENTOS ANTI-VANDALISMO, OPERADO CON SOLENOIDE BASADO EN DIAFRAGMA DE TUBO FLEXIBLE DISEÑADO PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL Y REDUCIR EL MANTENIMIENTO, CONSUMO DE 6.0 LTS POR DESCARGA (1.6 GPF), EL CONTROL ELECTRÓNICO DEBERÁ SER OPERADO POR MEDIO DE 4 BATERÍAS ALCALINAS "AA", CON BOTÓN DE DESCARGA DE CORTESÍA, SENSOR INFRARROJO CON CAMPOS DE DETECCIÓN LOBULAR DE ENFOQUE MÚLTIPLE PARA DETECCIÓN DE OBJETIVOS ALTOS Y BAJOS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA MEDIANTE DESTELLANTOS DE LED´S, PRESIÓN DE OPERACIÓN 15 - 80 PSI, MODELO G2 OPTIMA PLUS 8111-1.6 (CÓDIGO 3250400) MARCA SLOAN O EQUIVALENTE.	24601	21554	21554	0	2	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0140	VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR DE 13MM SIN CONTRATUERCA, CUERPO, TUERCA ESTOPERO FABRICADOS EN LATÓN, DE VÁSTAGO ASCENDENTE, ACABADO CROMO ROSCA CUERDA INTERIOR PARA CONEXIÓN A LA RED Y SALIDA CON CUERDA EXTERIOR PARA LA CONEXIÓN A MANGUERA FLEXIBLE. PRESIÓN DE TRABAJO 6 KG/CM2 (85 PSI) - 10 KG/CM2 (145 PSI). MARCA IUSA, URREA O EQUIVALENTE.	24601	4073	4073	0	50	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0024	BROCAS DE ALTA VELOCIDAD, FABRICADAS EN ACERO M-2 CON COBALTO AL 5% PARA UNA ALTA RESISTENCIA ABRASIVA, DISEÑO DE FLAUTA ESPIRAL PARA TRABAJO PESADO PUNTO DE CORTE DE 135 GRADOS, ESTUCHE CON 29 BROCAS, MEDIDAS DE 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2.	24701	6663.09	6663.09	0	4	368	N	14	0	0	0	100		
24701-0092	POSTE METÁLICO EN FORMA DE "C" PARA FORMAR BASTIDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE TABLERO DE YESO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C645, FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 26, ANCHO DE 6.35 CM, PATÍN DE 3.17 A 3.20CM, CEJA DE 0.60 CM Y LARGO DE 2.44 M.	24701	154042	154042	0	1950	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24701-0137	TUBERÍA CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 3/4" (ROLLO CON 100 MTS.) RECUBIERTA EXTERIOR CON POLICLORURO DE VINILO (PVC) APLICADA POR EXTRUSIÓN CONTINÚA LA CORROSIÓN, ENGARGOLADO HELICOIDAL CONTINUO DE SECCIÓN CUADRADA EN SU INTERIOR FABRICADO CON CINTA PLANA DE ACERO AL CARBÓN ACABADO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE, ALTA RESISTENCIA MECÁNICA CONTRA APLASTAMIENTOS, BLINDAJE CONTRA CORRIENTES PARÁSITAS ORIGINADAS POR INDUCCIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-571-ANCE-2004, ASÍ COMO CON UL-360-81. DIÁMETRO NOMINAL: 3/4 PULGADA. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 50 MTS.	24701	17967	17967	0	6	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0137	TUBO CONDUIT METÁLICO ETIQUETA VERDE PARED DELGADA GALVANIZADO TAMAÑO NOMINAL DE 3/4 PULGADA LONGITUD DE 3000 MM RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE ZINC FABRICADO CONFORME A LA NORMA NMX-J-536-ANCE-2005	24701	11368	11368	0	100	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0149	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 13 MM (1/2 PULGADA) FLUJO COMPLETO, CUERPO Y ESFERA DE LATÓN, PALANCA DE ACERO Y EMPAQUES DE TEFLÓN. PRESIÓN DE TRABAJO28 KG/CM2 (400 PSI). PARA USO EN AGUA, ACEITE Y GAS. MARCA IUSA, URREA O EQUIVALENTE	24701	2192	0	2192	20	368	I	1	0	0	75	25		
24701-0149	VÁLVULA DE ESFERA ROSCABLE DE 19 MM (3/4 PULGADA) FLUJO COMPLETO, CUERPO Y ESFERA DE LATÓN, PALANCA DE ACERO Y EMPAQUES DE TEFLÓN. PRESIÓN DE TRABAJO28KG/CM2 (400 PSI). PARA USO EN AGUA, ACEITE Y GAS. MARCA IUSA, URREA, O EQUIVALENTE	24701	3688	0	3688	24	368	I	1	0	0	75	25		
33606-0004	SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN. DRCN	33606	14017	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35201-0007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	22300	22300	0	6	369	N	1	25	25	25	25		
35301-0001	PAGO DEL CONTRATO CA/15/CGI/2020 MANTENIMIENTO A BALANCEADORES DE RED PARA CENTRO DE DATOS SEDE Y HÉROES	35301	500001	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	2000000
35301-0001	PAGO DEL CONTRATO CS/11/CGI/2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUSCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS, DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS AVANZADOS DE SOPORTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ORACLE	35301	900000	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	4	2352747
35301-0001	PAGO DEL CONTRATO CS/16/CGI/2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO HW TELECOMUNICACIONES MODERNAS	35301	1425639	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	4219766
35301-0001	PAGO DEL CONTRATO CS/39/CGI/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A SWITCHES Y WIRLESS CISCO ESTATALES, REGIONALES Y PATRIOTISMO HOLA INNOVACIÓN	35301	10553636	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	19000000
35301-0001	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO HW EMC	35301	2000002	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
35301-0001	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE LA RED NACIONAL INEGI	35301	1100001	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	26673565
35301-0001	SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA MARCA CISCO	35301	1750002	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	3500000
35501-0001	MANTTO Y CONSERV. A VEHÍCULOS OFICIALES	35501	1958420	1958420	0	5	369	N	21	25	25	25	25	2	3916840
35501-0005	LAVADO DE UNIDADES VEHICULARES	35501	30000	30000	30000	1	369	N	5	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA MITSUBISHI	35501	50000	50000	50000	1	369	N	5	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA MITSUBISHI	35501	50000	50000	50000	2	369	N	20	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES EN AGENCIA MITSUBISHI	35501	50000	50000	50000	1	369	N	27	25	25	25	25		
24601-0057	LUMINARIA PARA SUSPENDER TIPO PANEL DE LED DE 20X120CM, PERALTE DE 11 A 15 MM , VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-240 VCA, POTENCIA DE 28 A 30 WATTS , FACTOR DE POTENCIA>0.9 TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, FLUJO LUMINOSO DE 2400 LÚMENES IRC>82, VIDA ÚTIL DE 50, 000 HORAS , BAJO FACTOR DESLUMBRAMIENTO, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO ,ACABADO PINTURA, POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DIFUSOR POLÍMERO ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50,PESO 3035 G, INCLUYE: UN KIT DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN (CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE).	24601	298070	298070	0	250	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE CALIBRE 3/0 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS 90°C, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, EN COLOR NEGRO TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NOM, NMX-J-10, NOM-063, CUMPLIR CON LA DIRECTRIZ EUROPEA ROHS (ECOLÓGICO, LIBRE DE PLOMO, METALES PESADOS Y COMPUESTOS BROMADOS), PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	100044	100044	0	300	287	N	1	0	0	75	25		
29201-0024	PASADOR DE SEGURIDAD CROMADO 4 1/4" CAJA 10 PZAS	29201	5200	0	0	8	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0031	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR ROJO, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C ., SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	9251	9251	0	5	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0039	PINTURA PARA ALBERCA COLOR NEGRO CON BASE 100% DE HULE CLORADO, QUE FORMA UNA PELÍCULA DE ALTA IMPERMEABILIDAD LO QUE LO HACE RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS QUE SE MEZCLAN CON EL AGUA. RESISTENCIA AL CRECIMIENTO DE ALGAS, HONGOS Y MOHO. SE PUEDE LAVAR REPETIDAS VECES SIN QUE PIERDA SU COLOR Y BRILLO. ACABADO SEMIBRILLANTE 30-40 UNIDADES A 60 %, % DE SÓLIDOS EN VOLUMEN: 33 + 2%, % SÓLIDOS EN PESO: 53 + 2%, VISCOSIDAD: 25 A 30 SEGUNDOS COPA SW NUM. 3 A 25 ºC. PESO ESPECÍFICO: 1.29 + 0.02, TIEMPO DE SECADO: @25 ºC. 50% DE HUMEDAD RELATIVA APLICADO A 4 MILS HÚMEDAS: AL TACTO: 15 MINUTOS, RENDIMIENTO: 15 M2/LT. EN SUPERFICIES LISAS A 1.0 MILS SECAS (SIN PÉRDIDAS). PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	27816	27816	0	11	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	95004	95004	0	42	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	21101	1000	1000	0	20	368	N	1	0	0	100	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, MEDIDAS LARGO 50.0 X ANCHO 32.0 X ALTO 26.0 CM MEDIDAS EXTERIORES SIN TOLERANCIA, CON TAPA INTEGRADA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE). SE ANEXA BOCETO.	21101	28789.32	28789.32	0	543	368	N	14	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT, PARA ARCHIVO, TAMAÑO CARTA, CON TAPA INTEGRADA, MEDIDAS 50 CM. DE LARGO X 32 CM. DE ANCHO X 26 CM. DE ALTO, +/- 1 CM, FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 14 KGS/CM2. RECICLADO, RECICLABLE,	21101	18000	0	0	400	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT, PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, CON TAPA INTEGRADA, MEDIDAS 60 CM. DE LARGO X 35.5 CM. DE ANCHO X 26 CM. DE ALTO, +/- 1 CM, FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 14 KGS/CM2. RECICLADO, RECICLABLE, (COMPRA VERDE).	21101	26156.22	26156.22	0	229	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0034	CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO	21101	25000	25000	0	490	368	N	10	0	0	100	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA DE 500 ML	22104	209253	209253	0	9145	368	N	24	0	0	100	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA COORDINACIÓN ESTATAL COAHUILA	22104	70680	49476	0	1767	368	N	5	0	0	100	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA OFICINA AUXILIAR EN MONCLOVA	22104	1330	931	0	70	368	N	5	0	0	100	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA OFICINA AUXILIAR EN PIEDRAS NEGRAS	22104	945	661.5	0	21	368	N	5	0	0	100	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA OFICINA AUXILIAR EN TORREÓN	22104	21840	15288	0	728	368	N	5	0	0	100	0		
22104-0011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	22104	300024	300024	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
22104-0029	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR BLANCO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS , ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT.	22104	14060	0	0	37	368	N	7	0	0	50	50		
22104-0029	AZÚCAR	22104	15000	15000	0	1600	368	N	10	0	0	100	0		
29801-0019	PERNO ROSCADO W6 (CONCRETO) PARA PISTOLA HILTI DX-460-F8, LONGITUD DE ROSCA 3/4 DE PULGADA, LONGITUD DE VÁSTAGO 1 PULGADA	29801	14871	14871	0	1925	368	N	1	0	0	75	25		
31603-0030	SERVICIOS DE INTERNET	31603	69408	0	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
31701-0002	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	14218703.48	14218703.48	14218703.48	1	369	I	1	0	0	100	0		
31701-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	31701	398794	0	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
32503-0023	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPA EN LA JORNADA DE PROTECCIÓN CIVIL	32503	13650	0	0	1	369	N	7	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 30, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLOGÍA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	1780	1246	0	4	368	N	5	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 9, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	1500	1500	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 9, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	2100	1470	0	5	368	N	5	0	0	100	0		
27201-0009	FAJA DE SEGURIDAD, TALLA CHICA, FABRICADA 100% ELÁSTICO, 7.5" DE ANCHO EN LA PARTE LUMBAR, CUENTA CON REFUERZO SENCILLO DE 4" Y 4 SOPORTES PLÁSTICOS DE 1/2", TIRANTES AJUSTABLES DE 1 1/4" DE ANCHO	27201	1000	1000	0	3	368	N	28	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0009	FAJA DE SEGURIDAD, TALLA EXTRA GRANDE, FABRICADA 100% ELÁSTICO, 7.5" DE ANCHO EN LA PARTE LUMBAR, CUENTA CON REFUERZO SENCILLO DE 4" Y 4 SOPORTES PLÁSTICOS DE 1/2", TIRANTES AJUSTABLES DE 1 1/4" DE ANCHO	27201	1000	1000	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 26, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELE LA HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN ANTIDERRAPANTE (PAR)	27201	3700	3700	0	6	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 26.5, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELA HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE	27201	1680	1176	0	4	368	N	5	0	0	100	0		
27201-0003	ZAPATO INDUSTRIAL, TALLA 26.5, PIEL DE FLOR ENTERA, REPELENTE AL AGUA, COLOR CAFÉ, FORRO QUE REPELA HUMEDAD MODELO AEGIS CON AGENTE ANTIBACTERIAL, PLANTILLA TECNOLÓGICA DE CONTROL DE TORSIÓN, ANTIDERRAPANTE (PAR)	27201	1100	1100	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0253	CALCULADORA DE BOLSILLO CON FUNCIONES BÁSICAS	21101	2500	2500	0	100	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0253	CALCULADORA DE BOLSILLO, FUNCIONES BÁSICAS DE 10 DÍGITOS, CON MEDIDAS 15 CM ALTO X 10 CM ANCHO +/-3 CM.	21101	217.5	217.5	0	6	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0253	CALCULADORA DE BOLSILLO, FUNCIONES BÁSICAS DE 10 DÍGITOS, CON MEDIDAS 15 CM. ALTO X 10 CM. ANCHO +/-3 CM.	21101	5573.96	5573.96	0	68	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0253	CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DÍGITOS	21101	3750	3750	0	25	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0255	TINTA PARA SELLO DE GOMA, EN ROL APLICA, COLOR NEGRO, FRASCO CON 60 ML.	21101	204.16	204.16	204.16	8	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO. 585 PIEZAS DE COLOR AMARILLO, 232 PIEZAS DE COLOR NARANJA, 95 PIEZAS DE COLOR VERDE.	21101	26506.21	26506.21	0	912	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0259	MARCADOR PARA ACETATO PUNTO FINO COLOR NEGRO PERMANENTE (ROTULAR CD Y DVD)	21101	440	440	0	22	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0259	MARCADOR PARA PINTARRON CON 4 PIEZAS, DIFERENTES COLORES PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM	21101	36350.05	36350.05	0	473	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, NO TÓXICO CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM.	21101	3020	0	0	340	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM.	21101	8256.3	8256.3	0	237	368	N	1	0	0	50	50		
24801-0003	CHAPA DE ENCINO 40 CMS ANCHO X 3 METROS	24801	5220	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0003	CHAPA DE PINO 40 CMS ANCHO X 3 METROS	24801	5220	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0003	BARNIZ EPÓXICO TRANSPARENTE DE DOS COMPONENTES, ANTICORROSIVO Y DECORATIVO, FORMULADO A BASE DE RESINAS EPÓXICAS, SOLVENTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS DE ALTA CALIDAD, QUE AL MEZCLARSE PRODUCEN UN LÍQUIDO DE BAJA VISCOSIDAD QUE AL SER APLICADO FORMA UNA PELÍCULA PROTECTORA, QUE POSEE GRAN DUREZA Y BRILLO. GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y DURABILIDAD, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	197518	197518	0	21	368	N	1	0	0	75	25		
27201-0022	CINTA TUBULAR DE 1 " DE ANCHO, CARRETE DE 50 M DE LARGO, RESISTENCIA DE 1,816 KG, FABRICADO EN NYLON.	27201	10086	10086	0	6	368	N	1	0	0	75	25		
22104-0128	GALLETA SURTIDA EN CAJA DE 1.5 KG	22104	4000	4000	0	15	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0128	GALLETAS	22104	9000	8000	0	100	368	N	28	25	25	25	25		
22104-0128	GALLETAS SURTIDAS	22104	8000	0	8000	40	368	N	1	25	25	25	25		
21101-0248	PLUMÍN DE ESCRITURA FINA DE 0.4 A 0.5 MM COLOR NEGRO	21101	140	140	140	8	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0259	MARCADOR PARA PINTARRÓN CON 4 PIEZAS, DIFERENTES COLORES, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM.	21101	199	199	199	8	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL, NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM.	21101	130	130	130	24	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO, NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM.	21101	2076	0	2076	385	368	N	20	0	80	20	0		
24901-0024	LIJA BANDA ROJA DE ESMERIL PARA PLOMERO GRANULOMETRÍA DEL NO 100 1" X 45 M.	24901	52200	0	0	250	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0024	LIJA DE AGUA PARA FIERRO DEL N° 240.	24901	5250	0	0	250	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0024	LIJA DE LONA DE BANDA 3" X 21" DEL NO. 100	24901	67500	0	0	250	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR AZUL, CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 2 1/2 PLG CON REMACHE OCULTO, TAMAÑO CARTA, FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL ESTÁNDAR CON GUARDA INTERIOR DE SEGUNDA A TERCERA DE FORROS DEL MISMO MATERIAL, ALMA DE CARTÓN CON SOBRE CUBIERTA DE PLÁSTICO VINIL CRISTAL EN TODA LA CARPETA.	21101	1387.56	0	0	52	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR BLANCO CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 3 PLG CON REMACHE OCULTO	21101	8361.28	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR BLANCO CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 3 PLG CON REMACHE OCULTO TAMAÑO CARTA FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL ESTÁNDAR CON GUARDA INTERIOR DE SEGUNDA A TERCERA DE FORROS DEL MISMO MATERIAL ALMA DE CARTÓN CON SOBRE CUBIERTA DE PLÁSTICO VINIL CRISTAL EN TODA LA CARPETA	21101	2695.07	0	0	101	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR BLANCO CON 3 ARGOLLAS REDONDAS TAMAÑO CARTA DE 2 PL, CON REMACHE OCULTO, FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL ESTÁNDAR	21101	504.92	0	0	16	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR BLANCO CON 3 ARGOLLAS REDONDAS TAMAÑO CARTA DE 2 PL, CON REMACHE OCULTO, FABRICADA EN PLÁSTICO VINIL ESTÁNDAR	21101	5737.78	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO OFICIO, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 34.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	228.76	228.76	228.76	172	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0105	FOLIADOR METÁLICO, AUTOMÁTICO, DE 7 DÍGITOS CON ALMOHADILLA INTERCAMBIABLE.	21101	1396.44	1396.44	0	3	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0105	FOLIADOR METÁLICO, AUTOMÁTICO, DE 7 DÍGITOS CON ALMOHADILLA INTERCAMBIABLE.	21101	2436	2436	0	5	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0109	GRAPA ESTÁNDAR, FABRICADA CON ALAMBRE CALIBRADO DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN 26/6, CON PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR FACILIDAD AL ENGRAPAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	21101	53685.45	53685.45	0	1755	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0109	GRAPA ESTÁNDAR, FABRICADA CON ALAMBRE CALIBRADO DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN 26/6, CON PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR FACILIDAD AL ENGRAPAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	21101	2870.42	2870.42	2870.42	101	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0109	GRAPA ESTÁNDAR, FABRICADA CON ALAMBRE CALIBRADO DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN 26/6, CON PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR FACILIDAD AL ENGRAPAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	21101	1500	0	0	350	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0109	GRAPAS ESTÁNDAR, FABRICADA CON ALAMBRE CALIBRADO DE ACERO NIQUELADO, 26/6 CON PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR FACILIDAD AL ENGRAPAR, GRAPA UNIDA QUE SOLO SE SEPARA AL ENGRAPAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS	21101	800	600	0	10	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0115	PERFORADORA METÁLICA	21101	3417	0	0	3	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA GRADO. 2 1/2 MEDIDAS 18.0 X 0.7 CMS. SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO COLOR PLOMO (COMPRA VERDE)	21101	1014	1014	0	563	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA GRADO. 2 MEDIDAS 18.0 X 0.7 CMS. SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO, COLOR PLOMO.	21101	100	0	0	800	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0064	CINTA PARA EMPAQUE COLOR CANELA 48 MM X 50 MTS. USO PESADO ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA DE LA CINTA	21101	225	157.5	0	25	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0064	CINTA PARA EMPAQUE COLOR CANELA 48 MM X 50 MTS. USO PESADO ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA DE LA CINTA	21101	500	500	0	15	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0065	CINTA MASKING TAPE 24 MM DE ANCHO X 50 MTS DE LARGO	21101	750	525	0	50	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0065	CINTA MASKING TAPE 24 MM DE ANCHO X 50 MTS DE LARGO	21101	792	792	0	132	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0065	CINTA MASKING TAPE, 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	146754.72	146754.72	0	4431	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0065	CINTA MASKING TAPE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	3154.62	3154.62	3154.62	111	368	N	15	0	0	100	0		
22104-0261	TÉ DE MANZANILLA CAJA CON 25 PIEZAS	22104	2600	0	0	45	368	N	9	0	0	100	0		
29201-0007	CESPOL CROMADO PARA LAVABO, TUBO CONTRA DE 1 ¼ PULGADA DE DIÁMETRO, CUERPO, CHAPETÓN Y CONTRA FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. MARCA ALAN, HELVEX O EQUIVALENTE	29201	13863	13863	0	37	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21201-0030	TÓNER MARCA SAMSUNG NO. DE PARTE SCX-D4725A O EQUIVALENTE PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4725FN	21201	10488	7341.6	0	3	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0004	SACAPUNTAS (ESCOLAR MANUAL) METÁLICO NAVAJA INOXIDABLE INTERCAMBIABLE.	21101	146	146	0	122	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0023	LÁPIZ BICOLOR DE MADERA NO TOXICO 18.0 X 0.7CM HEXAGONAL	21101	2400	1680	0	800	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0023	LÁPIZ BICOLOR, DE MADERA, NO TOXICO, 18.0 X 0.7 CM, FORMA REDONDA O HEXAGONAL	21101	204774.6	204774.6	0	31748	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0023	MARCADOR GRASO COLOR ROJO	21101	1000	1000	0	50	368	N	28	0	0	100	0		
31801-0001	SERVICIO POSTAL	31801	39330	27531	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
33304-0009	PAGO DEL CONTRATO CS/21/CGI/2022 SOPORTE TÉCNICO A POWER PATH Y NETWORKER TELECOMUNICACIONES MODERNAS	33304	4371237	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	7098865
33304-0009	PAGO DEL CONTRATO CS/41/CGI/2022 SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO Y ACTUALIZACIÓN A SISTEMAS Y PROGRAMAS VMWARE DATAVISIÓN	33304	3200007	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	13500000
33304-0009	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/107/2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN AL SOFTWARE DE TARIFICACIÓN TELEFÓNICA MARCA ASISTEL	33304	564010	564010	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	1200000
33304-0009	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO	33304	15000000	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	45000000
33304-0009	SERVICIO DE REUBICACIÓN FÍSICA DE LIBRERÍA LOCAL DE RESPALDO	33304	850000	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, ASISTENCIA TÉCNICA EN SITIO Y ACTUALIZACIÓN A SISTEMAS Y PROGRAMAS CITRIX	33304	1366670	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	3449973
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 24 MESES. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	203000	0	0	58	368	N	7	0	50	0	50		
25301-2684	MEDICAMENTOS	25301	1000	1000	0	12	368	N	9	0	50	0	50		
25401-0244	GUANTE DE EXPLORACIÓN: ESTÉRIL DESECHABLE, FABRICADO EN LATEX, GROSOR .18 MM. CAJA CON 100 PIEZAS. TALLAS: VARIAS.	25401	822.64	822.64	0	2	368	N	21	0	50	50	0		
27101-0019	BATA CORTE RECTO, FABRICADA EN ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO PMS 289, MANGA LARGA, BOTONES FRONTALES REFORZADOS, BOLSAS LATERALES EN LA PARTE FRONTAL BAJA Y…	27101	9251	9251	0	29	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO CARTA CON CEJA DEL LADO DERECHO DE 29.6 X 23.5 CMS. EN PAPEL SEMIKRAFT	21101	35000	35000	35000	27543	368	N	31	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO DE 75 GRS/M2, MATERIAL 100% RECICLADO Y RECICLABLE.	21101	318370	318370	318370	1544	373	N	31	0	0	100	0		
21101-0140	ETIQUETAS PARA LÁSER 1000 ETIQUETAS	21101	2500	0	0	5	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0235	CINTA VELCRO (FIELTRO) CARA ADHESIVA CON 3M ROLLO EN COLOR BLANCO ROLLO 25 MTS	21101	24000	0	0	40	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0235	CINTA VELCRO -(GARRA) CARA ADHESIVA CON 3M ROLLO EN COLOR BLANCO ROLLO 25 MTS	21101	24000	0	0	40	368	N	7	0	100	0	0		
21401-0019	KIT DE 4 TINTAS EPSON (COLOR CYAN,MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO)	21401	2200	0	0	2	368	N	7	0	100	0	0		
21401-0019	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA CENSOS ECONÓMICOS 2024	21401	1800000	0	0	1950	368	N	1	0	100	0	0		
21401-0027	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS. MEMORIAS USB 128GB CENSOS ECONÓMICOS 2024	21401	1800000	0	0	1300	368	I	1	0	100	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21401-0027	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES MEMORIAS USB 128 GB Y 1 TB ACTIVIDADES TRANSVERSALES DE LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE CUENTAS NACIONALES	21401	4550	0	0	7	368	N	9	0	100	0	0		
21501-0043	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS	21501	28700	28700	0	4	368	N	9	0	100	0	0		
21601-0032	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS	21601	500	500	0	4	368	N	9	0	100	0	0		
21601-0077	DISPENSADOR (DESPACHADOR) DE JABÓN LIQUIDO TIPO JOFEL AC5400 O SIMILAR	21601	20000	0	0	10	368	N	7	0	100	0	0		
21701-0004	APUNTADOR LASER PARA PRESENTACIÓN	21701	1500	0	0	5	368	N	7	0	100	0	0		
21701-0013	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15901	77000	77000	0	195	368	N	9	0	100	0	0		
22104-0039	CAFÉ MOLIDO	22104	30000	30000	30000	100	368	N	31	0	100	0	0		
22104-0128	GALLETAS	22104	22700	22700	22700	100	368	N	31	0	100	0	0		
22106-0397	DESAYUNO TIPO BUFETE PARA LAS MADRES	22106	147640	147640	0	155	369	N	14	0	100	0	0		
22301-0014	CAFETERA	22301	3000	3000	0	2	368	N	9	0	100	0	0		
22301-0051	OLLA EXPRÉS	22301	2000	2000	0	1	368	N	1	0	100	0	0		
22301-0065	SARTÉN	22301	2000	2000	0	2	368	N	1	0	100	0	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO GRANDE, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADOS, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	12100.44	12100.44	12100.44	356	368	N	15	0	0	100	0		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4´X 8´ Y 19 MM DE ESPESOR, CALIDAD AB A UNA CARA.	24801	47728	47728	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0023	CINTA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO DE 19 MM DE ANCHO PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 18 A 18.30 MT DE LONGITUD.	24801	15646	0	15646	30	368	I	1	0	0	75	25		
24801-0023	CINTA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO DE 19 MM DE ANCHO PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 18.30 MT DE LONGITUD.	24801	7842.99	7842.99	0	40	368	N	14	0	0	0	100		
24801-0023	HOJA DE PVC COLOR BLANCO DE 3.90 MT DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAL. 27 ACABADO CURVO Y LISO, PARA PERSIANA VERTICAL.	24801	49764	49764	0	650	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0034	CODO TUERCA P/DESALOJO P/MINGITORIO SECO, SX-SF-773, HELVEX (COMPATIBLE CON MINGITORIO SECO A ADQUIRIR).	24801	4500	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
24801-0043	PLACA PARA PLAFÓN FALSO DE 2´´ X 2´´ (24¨ X 24¨, 600 MM X 600 MM) POR 3/4¨ DE GROSOR COMO MÁXIMO. RESISTENTE A LA HUMEDAD, IMPACTOS, RASPADURA, FABRICADO CON EL 76% DE MATERIALES RECICLABLES TALES COMO FIBRA CON MEMBRANA DE TRANSPARENCIA ACÚSTICA, NIVEL DE TRASMISIÓN DE RUIDO NRC 0.70, ACABADO DE LA SUPERFICIE CON TEXTURA TERRIC FINA CON PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO NATURAL DE LÁTEX APLICADA EN FÁBRICA Y BORDE REBAJADO SLT PARA SOPORTE EN RETÍCULA TIPO T, RESISTENCIA AL FUEGO Y PROPAGACIÓN DE LLAMA CLASE A, 25 O MENOR, REFLECTANCIA LUMÍNICA MÍNIMO DE 0.86, PESO NO MAYOR A 3.5 KG/M MODELO ECLIPSE CLIMA PLUS MARCA USG, PANEL REY O EQUIVALENTE (PRESENTACIÓN EN CAJA DE 12 PIEZAS).	24801	177537	0	177537	60	368	I	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA PARA SUSPENDER TIPO PANEL DE LED DE 20X120CM, PERALTE DE 11 A 15 MM , VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-240 VCA, POTENCIA DE 28 A 30 WATTS , FACTOR DE POTENCIA>0.9 TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, FLUJO LUMINOSO DE 2400 LÚMENES IRC>82, VIDA ÚTIL DE 50, 000 HORAS , BAJO FACTOR DESLUMBRAMIENTO, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO ,ACABADO PINTURA, POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DIFUSOR POLÍMERO ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50,PESO 3035 G, INCLUYE: UN KIT DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN (CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE)	24601	113660	113660	0	90	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	TUBO FLUORESCENTE RECTO, BULBO: T-5, POTENCIA: 14 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR: 6500 °K, (LUZ DE DIA) MEDIDAS: LONGITUD TOTAL DE CASQUILLO A CASQUILLO: 563 MM Y DIÁMETRO: 16 MM, FLUJO LUMINOSO A 35°C: DE 1200 MÍNIMO, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR: 85, BASE: G5, VIDA ÚTIL: 20,000 HRS., EFICACIA: 90 LM/W. NORMAS ELÉCTRICAS MEXICANAS. MARCA PHILLIPS, OSRAM, HAVELLS O SIMILAR.	24601	14764	0	14764	291	368	I	1	0	0	75	25		
22104-0012	AGUA PURIFICADA PARA LA C.E. NAYARIT	22104	80000	80000	0	2000	368	N	14	100	0	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0103	LÁMPARAS DE EMERGENCIA	24601	20000	0	0	50	368	N	7	100	0	0	0		
24601-0104	CINTILLO DE PLÁSTICO PARA SUJETAR CABLES DE 36.8 CM. DE LARGO Y 7 MM DE ANCHO. N/P. PLT4H, PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 100 PIEZAS.	24601	8400	0	0	14	368	N	7	100	0	0	0		
24801-0034	TUBO PVC-80, Ø 2", TRAMO DE 6.00M	24801	4600	0	0	5	368	N	7	100	0	0	0		
24901-0059	PRIMER COLOR GRIS O BLANCO BASE SOLVENTE, PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	10500	0	0	3	368	N	7	100	0	0	0		
25301-0002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15401	650000	650000	0	1250	368	N	1	100	0	0	0		
25301-0002	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15401	116820	116820	0	330	368	N	9	100	0	0	0		
27101-0146	TRAJES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA 2 JUEGOS	27101	25000	0	0	3	368	N	7	100	0	0	0		
27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO	15401	755965	755965	0	2466	368	N	1	100	0	0	0		
29401-0005	CASE DE 24 BAHÍAS CON KIT DE MONTAJE EN BASTIDOR.	29401	293870.52	293870.52	293870.52	1	368	N	9	100	0	0	0		
32701-0003	DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE SOFTWARE PARA ACCESIBILIDAD WEB	32701	267000	0	0	1	369	N	1	100	0	0	0		
32701-0003	DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE SOFTWARE PARA TABLEAU	32701	63000	0	0	3	369	N	1	100	0	0	0	4	189000
32701-0003	USEBERRY SOLUCIÓN INTEGRAL	32701	20000	0	0	1	369	I	1	100	0	0	0		
24601-0104	CINCHO DE PLÁSTICO (NYLON) PARA SUJETAR CABLES, DE 500 MM DE LARGO Y 4.8 MM DE ANCHO. PAN-TY CABLE TIES, PLENUM RATED, MINIATURE CROSS SECTION, PLT1M-C BOLSA 100 PZAS	24601	2306.08	0	0	28	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0105	CINTA PREVENTIVA DE PVC, PARA MARCAJE, ADHERIBLE, COLOR AMARILLO, DE 100 MM X 30 MT(PARA USO INTERNO Y EXTERNO DURABLE).	24601	5185.2	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0105	CINTA PREVENTIVA DE PVC, PARA MARCAJE, ADHERIBLE, COLOR ROJO, DE 100 MM X 30 MT (PARA USO INTERNO Y EXTERNO DURABLE).	24601	4407.42	0	0	17	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0105	CINTA PREVENTIVA DE PVC, PARA MARCAJE, ADHERIBLE, COLOR VERDE, DE 100 MM X 30 MT(PARA USO INTERNO Y EXTERNO DURABLE).	24601	2592.6	0	0	10	368	N	7	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES MINIPLAN VACACIONAL	15401	511650	511650	0	1	369	N	1	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- ALIMENTACIÓN	15401	57529	57529	0	1	369	N	1	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- ALIMENTACIÓN	15401	9500	9500	0	1	369	N	9	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- EVENTOS DEPORTIVOS DE CARRERAS ATLÉTICAS	15401	573480	573480	0	1	369	N	9	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES	15401	267112	267112	0	1	369	N	9	0	100	0	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- MINI PLAN VACACIONAL	15401	77816.82	77816.82	0	1	369	N	9	0	100	0	0		
35201-0006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INMUEBLES	35201	30964	30964	30964	1	369	N	5	0	100	0	0		
35201-0006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INMUEBLES	35201	60000	60000	60000	1	369	N	20	0	100	0	0		
24901-0051	SELLADOR ELASTOMÉRICO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO COLOR NEGRO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM C-920-94 TIPOS GRADO NS, CLASE 25. USO I, U.S. ESPECIFICATION FEDERAL TT-S-00230 C, TIPO 2, CLASE A. FORMACIÓN DE PIEL EN 6 HORAS, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 30 HORAS, CAPACIDAD DE MOVIMIENTO (ASTM C 719) +/- 25 %, RESISTENCIA A LA TENSIÓN (ASTM D 412) 250 PSI, ELONGACIÓN FINAL (ASTM D 412) 200 A 300 %, MÓDULO 100 %, (ASTM D 412) 230PSI. PRESENTACIÓN EN CARTUCHO DE 300 MILILITROS. MARCA VULKEM 116 O EQUIVALENTE.	24901	27621	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0052	CARTUCHO DE SILICON ACRILASTIC BLANCO, PRESENTACIÓN 280 O 300 ML.	24901	48000	0	0	480	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0052	SILICÓN TRANSPARENTE MULTIUSOS, PARA TODO TIPO DE SELLADOS, RESISTENTE A LOS RAYOS UV Y RESISTENTE A PRODUCTOS DE LIMPIEZA, EN PRESENTACIÓN EN TUBO DE 280 A 300 ML.	24901	33879	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0084	LÁMPARA FLUORESCENTE LINEAL, BULBO T-5, DE 28 WATTS, MINI BIPIN (PARA BASE G5) , FLUJO LUMINOSO ENTRE 2300 A 2600 LÚMENES (MÍNIMO), TEMPERATURA DE COLOR 6000 °K MÍNIMO (LUZ FRÍA), TIPO: F28T5. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	2202	0	2202	39	368	I	20	0	80	20	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0084	LÁMPARA LINEAL TUBO LED T5, 8W,BASE G5, TENSIÓN DE OPERACIÓN 127 V, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 800 LM MÍNIMO, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, COLOR O TERMINADO BLANCO.	24601	8211	0	8211	41	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0084	TUBO T8 DE LED S TRASLUCIDO CON BASE METÁLICA RECTO DE 18 A 20 WATTS SIN NECESIDAD DE BALASTRO ELECTRÓNICO O FERROMAGNÉTICO BASE G13 ALIMENTACIÓN 120 VCA TEMPERATURA DE COLOR 5000 °K LUZ DE DIA	24601	7308	0	7308	25	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0091	BALASTRO ELECTRÓNICO 2X28 WATTS, PARA 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 28 W C/U, T-5, TENSIÓN DE LÍNEA 120-277 VCA. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	2111	0	2111	5	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0091	BALASTRO ELECTRÓNICO 2X32 WATTS, ENCENDIDO INSTANTÁNEO, OPCIÓN DE OPERAR CON 1 O CON 2 LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 32 W C/U, T-8, TENSIÓN DE OPERACIÓN EN EL RANGO DE 120 A 277 VCA. FRECUENCIA 60 HZ. FACTOR DE POTENCIA >0.90. CONEXIÓN DE LÁMPARAS PARALELO. LIBRE DE PCB'S O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	7618	0	7618	30	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0091	BALASTRO ELECTRÓNICO, PARA TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 28 WATTS, T-5, ENCENDIDO RÁPIDO, MULTIVOLTAJE DE 120 - 277 VCA, FACTOR DE POTENCIA >0.95, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.85, TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN 0°C, NIVEL DE SONIDO A. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	2294	0	2294	5	368	I	20	0	80	20	0		
24901-0006	CINTA TEFLÓN DE 3/4"	24901	80	80	80	10	368	N	20	0	80	20	0		
27101-0019	BATA LARGA (3/4) PARA CABALLERO, CORTE RECTO, CUELLO SPORT, FABRICADA EN 100% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO, MANGA LARGA, BOTONES VISIBLES, BOLSAS DE PARCHE EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA Y EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR DERECHA, DOS BOLSAS DE PARCHE EN LA PARTE FRONTAL BAJA, APERTURAS LATERALES DE ACCESO A BOLSAS DE PANTALÓN Y CINTO PEGADO EN LA ESPALDA, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, EN COLOR BLANCO, AL FRENTE, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ARRIBA DE LA BOLSA, (DE 3.0 CM. DE ALTO), ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA. SE REQUIEREN DE LAS SIGUIENTES TALLAS: (T/40)	27101	3796	0	3796	8	368	N	20	0	80	20	0		
27101-0038	CAMISA INDUSTRIAL DE GABARDINA PRELAVADA, MANGA LARGA, COLOR CAQUI (PMS 468), 100% ALGODÓN; DOS BOLSAS DE PARCHE CUADRADAS AL FRENTE, COSTURAS REFORZADAS Y BOTÓN VISIBLE, CUELLO PARA CORBATA, CON BOTÓN EN LAS PUNTAS, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO EN COLOR PMS 540, AL FRENTE, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ARRIBA DE LA BOLSA, (DE 3.0 CM. DE ALTO), ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA.	27101	28746	0	28746	68	368	N	20	0	80	20	0		
27101-0038	CAMISA INDUSTRIAL DE MEZCLILLA PRELAVADA, COLOR AZUL MARINO, MANGA LARGA, 100 % ALGODÓN, CUELLO CON BOTÓN EN LA PUNTA, CON 2 BOLSAS DE PARCHE CUADRADAS AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR, COSTURAS REFORZADAS Y BOTONES VISIBLES, CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, EN COLOR BLANCO, AL FRENTE, EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, ARRIBA DE LA BOLSA, (DE 3.0 CM DE ALTO), ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA.	27101	2428	0	2428	5	368	N	20	0	80	20	0		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 6 MM DE ESPESOR, CALIDAD AD 1/C SEGÚN NMX-C-438-ONNCCE-2014.	24801	12960	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 6 MM DE ESPESOR, CALIDAD AD 1/C SEGÚN NMX-C-438-ONNCCE-2014.	24801	11714.7	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY 2.7 MM CON CHAPA DE ENCINO 1C 4' X 8' (1.22 X 2.44 M) CAPAS DE MADERA.	24801	49824.9	0	0	90	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO, EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SÓLIDO, EN BARRA GIRATORIA, PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA, CONTENIDO NETO 40 GR LAVABLE, BASE DE AGUA, NO TÓXICO, OLOR NEUTRO.	21101	10630	0	10630	500	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	3309	0	3309	302	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	216	216	216	22	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR ROJO NO TÓXICO, CON PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM.	21101	43	43	43	8	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE NO TOXICO COLOR VERDE CON PUNTA DE CINCEL DE 5 MM	21101	287	287	287	41	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0269	PELÍCULA TERMOENCOGIBLE POLIETILENO (PE), BAJA DENSIDAD PARA EMBALAJE, MEDIDAS 45 CM, ANCHO X 1500 PIES DE LARGO, CALIBRE 80 RESISTENTE AL DESGARRE, A LA PERFORACIÓN, AL CALOR Y A LA HUMEDAD.	21101	419	419	419	1	368	N	20	0	80	20	0		
24101-0081	GRAVA 19 MM EN 614	24101	7516.8	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24201-0013	BASE COAT P.R. PROTEKTO PLUS BULTO DE 22 KGS APROX.	24201	12180	0	0	15	368	N	7	25	25	25	25		
24201-0013	CEMENTO GRIS CPC 30 R NMX-C-414-ONNCCE, PRESENTACIÓN EN SACO DE 50 KG.	24201	6264	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24301-0003	TABLERO DE YESO ESTÁNDAR, (TABLA ROCA) DE 1/2" (12.7 MM) DE ESPESOR Y 1.22 M. X 2.44 M.	24301	80689.5	0	0	450	368	N	7	25	25	25	25		
24401-0037	TABLA DE MADERA DE PINO DE 7/8" X 10" X 10` EN N° 2 CEPILLADA A DOS CARAS.	24401	7238.4	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24401-0037	TABLÓN DE MADERA DE PINO, MEDIDAS DE 10" X 10' Y 2" DE ESPESOR, DEL N° 2 CEPILLADA A DOS CARAS	24401	16599.6	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 MI NÚM. 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN EXCEDE NORMAS ASTM. COLOR NEGRO	24601	66500	0	0	700	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0105	CINTA PREVENTIVA PARA BARRICADA NO ADHESIVA, LEYENDA DE REPETICIÓN CONTINUA DEL TEXTO O LA ADVERTENCIA. CARACTERÍSTICAS: LEYENDA “PRECAUCIÓN”, 7.6 CM. X 100 PIES, POLIAMIDA PIGMENTO AMARILLO, DIÁMETRO DE BOBINA: 16.3 CM, TINTA: NEGRA, PESO: 0.912 K, GRADO DE DESLIZAMIENTO: 19 GRADOS. CUMPLE CON LA NORMA OSHA 1910.144 PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS FÍSICOS	24601	15600	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
33301-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA	33301	145770	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
33301-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	33301	271270	271270	271270	4	369	N	26	25	25	25	25		
33301-0006	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS (PÁGINAS DE INTERNET, ELABORACIÓN DE PROGRAMAS)	33301	85550	0	0	1	369	N	28	25	25	25	25		
33301-0006	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33301	286180	0	286180	1	369	N	15	25	25	25	25		
33301-0006	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. CEAGS	33301	52170	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33301-0006	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. CESLP	33301	78400	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33301-0006	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.CEGTO	33301	71250	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
33301-0006	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.CEQRO	33301	54250	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
33301-0006	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.DRCN	33301	42630	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33301-0007	PLOTEO POR COMPUTADORA	33301	80490	56343	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
33301-0008	REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS	33301	206590	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS	33304	604844	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
51501-0093	ADQUISICIÓN EQUIPO DE ALMACENAMIENTO CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	51501	2000000	2000000	2000000	1	369	N	1	0	0	0	100		
27101-0038	CAMISA DE TRABAJO PARA CABALLERO, DOBLE COSTURA, COLOR CAKI PMS 452, CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA 100% ALGODÓN, SANFORIZADA, MANGA LARGA CON BOTÓN DE AJUSTE EN PUÑOS, CON…	27101	5206.08	5206.08	0	17	368	N	21	0	50	50	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27101-0108	PANTALÓN DE GABARDINA TIPO INDUSTRIAL O CARGO, COLOR CAKI PMS 452, CON PRETINA CORRIDA CON OJAL DE BOTELLA Y CON BOTÓN DE PASTA DE APROXIMADAMENTE 13 MM. DE DIÁMETRO, BOLSAS TRASERAS DE…	27101	2552	2552	0	8	368	N	21	0	50	50	0		
27101-0166	BANDEROLA DE SEGURIDAD CON REFLEJANTE TEXTIL FABRICADO EN MALLA DE PUNTO ABIERTO, COLOR ANARANJADO, REFLEJANTE TEXTIL DE 1 CM DE ANCHO EN COLOR BLANCO, VÁSTAGO DE MADERA O PLÁSTICO DE 60 CM A 80 CM. DE ALTO.	27101	341.04	341.04	0	3	368	N	21	0	50	50	0		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO II CON PUNTERA DE PROTECCIÓN POLIMÉRICA TIPO BORCEGUÍ O MEDIA BOTA, IDEAL PARA PISOS COMO PAVIMENTOS, ASFALTOS, GRAVILLA, PIEDRA MONTAÑOSA Y …	27201	15709.6	15709.6	0	16	368	N	21	0	50	50	0		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO III, DIELÉCTRICO, ANTIFATIGA, TIPO MEDIA BOTA, COLOR NEGRO O CAFÉ, CORTE CUERO VACUNO, 100 % PIEL COSIDA, CHINELA DE UNA PIEZA QUE PERMITA LA FLEXIBILIDAD REPETITIVA…	27201	10800.35	10800.35	0	11	368	N	21	0	50	50	0		
27201-0009	FAJA PARA PODER SOPORTAR CARGAS MUY PESADAS, ES UN CINTURÓN ANCHO QUE AYUDA A LA COLUMNA Y AL ABDOMEN A DISMINUIR EL ESFUERZO. MATERIAL: CUERO, DIFERENTES MEDIDAS	27201	3166.2	3166.2	0	18	368	N	21	0	50	50	0		
27201-0013	GUANTE DE ALGODÓN CON PUNTOS DE PVC ANTIDERRAPANTE EN PALMAS Y PULGAR, UNITALLA, PAR	27201	1126.66	1126.66	0	13	368	N	21	0	50	50	0		
25401-0242	GUANTES DE LÁTEX ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO CAJA C/100 PIEZAS	25401	557	557	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0242	GUANTES DE NITRILO ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE (CAJA C/50 PIEZAS)	25401	372	372	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0149	CUBREBOCAS DESECHABLE DE 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO CAJA C/50 PIEZAS	25401	420	420	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0001	ABATE LENGUAS DE MADERA 18 X 15 CM (PAQUETE DE 25 PIEZAS)	25401	30	30	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
21401-0029	TAPETE TIPO GEL PARA MOUSE, NÚMERO DE PARTE 434362 O EQUIVALENTE, CON ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECAS, BASE ANTIDERRAPANTE, COLOR NEGRO Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DE 175 A 203 MM DE ANCHO, DE 220 A 241 MM DE PROFUNDIDAD Y DE 4 A 15 MM DE GROSOR CGI.	21401	85378.98	85378.98	0	803	368	I	1	0	0	0	100		
27201-0020	CHAQUETÓN NOMEX AMARILLO, CUELLO: EXTRA ALTO DE 4¨ Y CUATRO CAPAS DE TELA PARA UNA PROTECCIÓN TOTAL CON CAPA TÉRMICA Y CAPA DE HUMEDAD. TAPA BOCA: FUNCIONA CON UNA CAPA EXTRA UNIDA AL CUELLO PARA PROTECCIÓN DE BOCA Y GARGANTA, SU CIERRE ES DE VELCRO DE NOMEX. TAMAÑO GRANDE	27201	98621	98621	0	8	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0020	PANTALONERA. PANTALÓN DE BOMBERO DE NOMEX AMARILLO 7.5 OZ BARRERA DE STEDAIR 3000, FORRO Q-8 C/CINTA REFLEJANTE TAMAÑO GRANDE	27201	72414	72414	0	8	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0002	PARES DE BOTAS DE BOMBERO, FABRICADO EN CAUCHO VULCANIZADO, CON CINTAS DE SUJECIÓN, CON PUNTERA Y SUELA DE SEGURIDAD PARA PROTEGER CONTRA SALPICADURAS DE LÍQUIDOS O MATERIALES PELIGROSOS, IMPERMEABLES, DIELÉCTRICAS E IGNIFUGA.	27201	22800	22800	0	8	368	N	7	0	0	0	100		
51901-0018	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE BARRERA PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO PATRIOTISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	51901	127950	127950	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
35201-0005	INSTALACIÓN INALÁMBRICA DE 4 CÁMARAS PARA ELEVADOR MARCAHIKVISION MODELO DS-2CD2143G2-IS EN 2 ELEVADORES MARCA SCHINDLERMODELO: S6300 2, ELEVADORES MARCA RALOE MODELO: SYMBIO DEBE INCLUIR MANO DE OBRA E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIALES Y ACCESORIOS	35201	27892	27892	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
24801-0015	PISO VINÍLICO TIPO DURAPISO CARRARA 562 3.1 MM DE 45.72 X 45.72 CMS, CAJA 20 PZAS	24801	175000	175000	0	150	368	N	7	0	0	0	100		
24901-0061	PEGAMENTO TIPO HENRY 256, PRESENTACIÓN CUBETA DE 15.4 LTS (PEGAMENTO PARA LOSETA VINÍLICA)	24901	174999	174999	0	75	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
34701-0001	ACARREO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN POR METRO CUBICO (M³), CARGADO A PIE DE CARRO Y TRANSPORTADO DE MANERA SEGURA A UN TIRADERO AUTORIZADO, EN VEHÍCULO REGISTRADO (RAMIR), CON LAS AUTORIZACIONES REQUERIDAS POR SEDEMA Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y EQUIPADO CON GPS . DE OCTUBRE 2023 A ABRIL 2024	34701	110483	110483	0	469	295	N	7	0	0	0	100	2	215902
29801-0061	SENSOR/MEDIDOR DE FLUJO (DE PASO DE AGUA) TIPO ABRAZADERA, FLUJO MÁXIMO 132.1 G/MIN,NPS 1.5-2 PULGADAS, TIPO KEYENCE FD-Q50C (PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC CEDULA 80). CADA SENSOR/MEDIDOR DEBERÁ INCLUIR CUBIERTA DE PROTECCIÓN DE PANTALLA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 10 METROS)	29801	91299	91299	0	3	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0047	MINGITORIO SECO CON SISTEMA TDS2 (TECNOLOGÍA DRENA Y SELLA CON DOBLE ESFERA). CERÁMICA AL ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD “A”, GRUESO ESPESOR EN LA CERÁMICA PARA MAYOR RESISTENCIA, SISTEMA DE SUJECIÓN REFORZADO. CON SISTEMA TDS2 (TECNOLOGÍA DRENA Y SELLA CON DOBLE ESFERA). EL SISTEMA TDS2 NO PERMITE EL PASO DE MALOS OLORES,. TIPO GOBI HELVEX O EQUIVALENTE.	24801	246000	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
24801-0074	BALDOSA DE CONCRETO PREFABRICADA (ADOQUÍN) CON MEDIDAS 20X20X6 CM. CON LADOS LISOS, EN COLOR GRIS TIPO "A" CON UN PESO PROMEDIO POR PIEZA EN KG. DE5.00 A 6.10 RESISTENCIA (PROMEDIO) A LA COMPRESIÓN DE 300 KG/CM2 Y UNA ABSORCIÓN MEDIA <7%	24801	125176	125176	0	10900	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0019	IMPERMEABILIZANTE (BASE) ELASTOMÉRICO DE POLIURETANO PARA TRÁNSITO PEATONAL QUE SE ADHIERE FIRMEMENTE A SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS DE CONCRETO, MADERA O METAL, PERMANECE ESTABLE SI HAY MOVIMIENTOS EN EL SUSTRATO AUNQUE CAUSEN GRIETAS HASTA 0.8 MM, SI SE CORTA O DAÑA ESTE PRODUCTO PREVENDRÁ LA MIGRACIÓN DE AGUA ENTRE ESTE Y EL SUSTRATO. PUEDE SER TERMINADO DESPUÉS DE 48 HORAS DE CURADO A TEMPERATURA DE 16 ºC. MARCA VULKEM 351 O EQUIVALENTE PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 5 GALONES (18.9 LT)	24901	81292	81292	0	16	368	N	1	0	0	75	25		
29401-0074	GABINETE CON RACK	29401	22060	0	0	1	368	T	1	0	0	0	100		
54103-0004	AUTOMÓVIL SEDAN	54103	9000000	9000000	0	36	368	N	1	0	0	0	100		
54103-0027	CAMIONETA PARA PASAJEROS TIPO VAN	54103	1500000	1500000	0	2	368	N	1	0	0	0	100		
56701-0087	MONTA CARGA NEUMÁTICA	56701	1647784.64	1647784.64	1647784.64	2	368	N	1	0	0	0	100		
51901-0099	EXTINTOR PQS DE 9 KGS	51901	33099	33099	33099	35	368	N	1	0	0	0	100		
51901-0099	EXTINTOR CO2 DE 6.8 KGS	51901	84482	84482	84482	14	368	N	1	0	0	0	100		
51901-0099	EXTINTOR CO2 DE 4.5 KGS	51901	285775	285775	285775	65	368	N	1	0	0	0	100		
51901-0099	EXTINTOR PQS DE 50 KGS	51901	12748	12748	12748	2	368	N	1	0	0	0	100		
53101-0211	ESTERILIZADOR DE BIBERONES	53101	9181	9181	9181	3	368	N	1	0	0	0	100		
54201-0005	CASETA PARA CAMIONETA PICK UP	54201	103448	103448	103448	4	368	N	1	0	0	0	100		
51901-0016	TERMINAL BIOMÉTRICA	51901	176896	176896	176896	6	368	N	1	0	0	0	100		
51501-0095	ADQUISICIÓN POR RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE INFORMACIÓN EN DISCO DE LA MARCA DELL EMC	51501	66014893.9	0	0	8	368	I	1	0	0	0	100		
32701-0003	LICENCIAMIENTO VEEAM	32701	2149075.17	2149075.17	0	1	369	N	1	0	0	0	100	3	6447225.53
24601-0019	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA MARCA COMMSCOPE	24601	2785019.55	2785019.55	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
24601-0113	ADQUISICIÓN DE CANALIZACIÓN MARCA PANDUIT	24601	220500.6	220500.6	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
21101-0197	SEPARADOR DE 12 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON ÍNDICE DE COLORES Y NUMERACIÓN CON 3 PERFORACIONES.	21101	1223.24	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0197	SEPARADOR DE 8 HOJAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, CON ÍNDICE DE COLORES Y NUMERACIÓN, CON 3 PERFORACIONES.	21101	880.32	0	0	72	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL CON HOJAS DOBLES PAQUETE CON 200 PIEZAS	21101	1500	1500	0	15	368	N	1	25	25	25	25		
21101-0202	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL 30.5 X 39.5 80 KILOS SIN HILO	21101	356.87	0	0	254	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO LEGAL, EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125GR/M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	631.76	0	0	400	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 26.0 X 34.4 CM, EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125GR /M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	1293.34	0	0	1079	368	N	7	25	25	25	25		
54103-0004	ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVIL SEDAN DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	54103	45500000	45500000	0	130	368	N	1	0	0	100	0		
29301-0014	PIJA DE ACERO PUNTA DE BROCA DEL N° 8 X 1/2" (12.7 MM) CON CABEZA DE BOTÓN Y PARA DESARMADOR DE CRUZ.	29301	4900	0	0	10000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJA NEGRA CON CABEZA DE CRUZ PARA MADERA DEL N° 10 X 2 1/2"	29301	15000	0	0	20000	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	FOLDER TAMAÑO CARTA CON CEJA DEL LADO DERECHO MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 CMS EN PAPEL SEMIKRAFT DE 180 GRS/M2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE)	21101	44	44	0	50	368	N	24	0	0	100	0		
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	35501	455340	455340	0	10	369	N	28	0	0	100	0	2	5163087
35501-0005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES VEHÍCULOS	35501	10000	10000	10000	1	369	N	27	0	0	100	0		
35701-0001	INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	35701	57915	57915	57915	1	369	N	20	0	0	100	0		
35701-0001	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DEL INMUEBLE	35701	60000	60000	60000	1	369	N	20	0	0	100	0		
35701-0001	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENFRIADO EN ACEITE PARA LOS INMUEBLES DE AV. PATRIOTISMO 711 TORRES A Y C, Y BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 160	35701	63800	0	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
35701-0001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO RECEPTOR DE LA SEÑAL DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	35701	31655.23	0	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
35701-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	35701	951364	951364	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRES MONTACARGAS	35701	60000	60000	60000	1	369	N	1	0	0	100	0		
35701-0001	SERVICIO MANTENIMIENTO FUENTE	35701	18119	0	0	1	369	N	7	0	0	100	0		
35701-0001	SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	35701	400000	400000	400000	1	369	N	27	0	0	100	0		
35701-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA A EXTINTORES	35701	97155	0	0	1	369	N	7	0	0	100	0		
35801-0001	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PAÑOS (TINTORERÍA)	35801	15000	0	0	1	369	N	7	0	0	50	50		
35801-0003	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNA UBICADA EN PATRIOTISMO 711 TORRE A.	35801	18560	0	0	2	369	N	7	0	0	0	100		
35801-0003	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ESTATAL COAHUILA	35801	2437399	2437399	0	1	369	N	5	0	0	100	0	2	5658753
35801-0003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CÁRCAMO Y REGISTROS DE AGUA PLUVIAL	35801	38976	0	0	1	369	N	7	0	0	0	100		
35801-0003	SERVICIOS DE HIGIENE	35801	1898472	1898472	0	1	369	N	19	0	0	100	0	2	5658753
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY CHAPA DE ENCINO LISTONADA O CORAZÓN DE MADERA MEDIDAS DE 4` X 8` Y 19 MM +/- 1 MM DE ESPESOR, CALIDAD ACABADO A DOS CARAS.	24801	94780.7	0	0	70	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 3 MM DE ESPESOR, CALIDAD BD 1/C, SEGÚN NMX-C-438-ONNCCE-2014.	24801	7203.6	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 3 MM DE ESPESOR, CALIDAD BD 1/C, SEGÚN NMX-C-438-ONNCCE-2014.	24801	8178	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4´X 8´ Y 19 MM DE ESPESOR, CALIDAD AB 1/C, SEGÚN NMX-C-438-ONNCCE-2014.	24801	14400	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4´X 8´ Y 19 MM DE ESPESOR, CALIDAD AB 1/C, SEGÚN NMX-C-438-ONNCCE-2014.	24801	27329.7	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24801-0023	CINTA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO CON AMARILLO (PRECAUCIÓN) DE 2" DE ANCHO PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 18.30 MT DE LONGITUD.	24801	43700	0	0	230	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0057	LUMINARIA FABRICADA EN ALUMINIO COLOR GRIS, CON BASE DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO PARA BRAZO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, CON PANTALLA PC, PROTECCIÓN IP 65 A66, TECNOLOGÍA DE LED´S, POTENCIA 50 W, VOLTAJE DE OPERACIÓN CON RANGO DESDE 85 A 305 VCA, FRECUENCIA 60 HZ, TEMPERATURA DE COLOR 5,000 A 6,500 °K, IRC 80, RANGO DE 3500 A 5000 LÚMENES, VIDA ÚTIL 20,000 A 50,000 HORAS, CON FOTOCELDA, MODELO ES-LED/501/G O SIMILAR.	24601	27489	27489	0	15	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0064	PILA ALCALINA TAMAÑO AA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX1500, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 81 M-OHM @ 1 KHZ, @1 KHZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 54°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC LR6.	24601	37317	37317	0	1819	287	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0003	CALZADO TIPO I (OCUPACIONAL), TIPO BORCEGUÍ, CORTE 100% PIEL NATURAL FLOR ENTERA, EN COLOR NEGRO O CAFÉ, BULLÓN ACOJINADO, SIN PUNTERA DE PROTECCIÓN, CASCO TIPO CELACTIC, OJILLOS DE NYLON O METÁLICOS, FORRO TEXTIL ANTIMICÓTICO Y ANTIBACTERIAL, PLANTILLA AMORTIGUADORA ANTIMICÓTICA Y ANTIBACTERIAL, SISTEMA DE FABRICACIÓN GOOD YEAR WELL 360°, SUELA DE CAUCHO O HULE VULCANIZADO, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÁCIDOS Y ACEITES, CUMPLIENDO O SUPERANDO LA NOM-113-STPS-2009, NORMAS DE CUMPLIMIENTO IMPRESAS EN EMPAQUE Y PRODUCTO.	27201	22701	0	22701	19	368	N	20	0	80	20	0		
27201-0009	FAJA SACROLUMBAR ELÁSTICA, CON TIRANTES ELÁSTICOS, DE 8" A 9" DE ANCHO, CON 4 VARILLAS DELGADAS Y 1 ANCHA EN EL CENTRO (SOPORTE DE POLIPROPILENO), DOS BANDAS ELÁSTICAS DE 4" Y UN CINTURÓN EXTRA PARA REFUERZO, COLOR NEGRO.	27201	2506	0	2506	16	368	N	20	0	80	20	0		
29301-0017	TAQUETE EXPANSIVO TIPO TX DE 1/4" CON TORNILLO, FABRICADO EN ACERO, PARA FIJAR CONCRETO LARGO DE 2 1/4".	29301	30000	0	0	1000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0017	TAQUETE FABRICADO EN POLIAMIDA (NYLON NO. 6 CON FIBRA), AUTO-PERFORABLE, COLOR BLANCO, CAPACIDAD DE CARGA 5 KG RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN 5 KG PARA TORNILLO NO. 10 X 1 1/2", EN PRESENTACIÓN DE CAJA CON 100 PIEZAS.	29301	5437.2	0	0	60	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0018	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO (REGATONES, LLANTAS PARA SILLONES, TAQUETES, PIJAS ETC.)	29301	12000	12000	0	150	368	N	1	25	25	25	25		
29401-0070	ADAPTADORES DE RED USB-C	29401	6000	6000	0	10	368	N	9	25	25	25	25		
24601-0027	CINTA DE AISLAR COLOR NEGRO DE 18 MM X 20 M, PARA USO DIRECTO EN TENSIÓN HASTA 600 VOLTS, DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA, AUTO EXTINGUIBLE, RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN, CUMPLE CON LA NORMA ASTM D1000.	24601	28828	28828	0	400	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0031	CONECTOR RECTO PARA TUBO LICUATITE, MEDIDA 3/4 FABRICADO EN ALEACIÓN ZINC ALUMINIO, INCLUYE CONTRA, SELLOS PLÁSTICOS PARA GARANTIZAR SU HERMETICIDAD.	24601	2160	0	0	90	368	N	7	0	0	100	0		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37204	53800	0	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
38401-0001	ESPACIO FÍSICO PARA LA C.E. JALISCO	38401	139522.6	139522.6	0	2	369	N	14	0	0	0	100		
38401-0001	SERVICIO DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND	38401	165300	165300	0	1	369	N	14	0	0	0	100		
51501-0042	BIENES INFORMÁTICOS IMPRESORAS CENSOS ECONÓMICOS 2024	51501	1953000	0	0	625	368	I	1	0	0	0	100		
51501-0077	SERVIDORES PARA TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	51501	1300000	1300000	1300000	1	369	N	1	0	0	0	100		
56501-0193	ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS GAMA MEDIA IP CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	56501	240000	240000	240000	1	368	N	1	0	0	0	100		
21101-0124	LIGA DE HULE NATURAL, DEL NO. 18, CAJA O BOLSA CON 100 GR.	21101	191	191	191	11	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE).	21101	348534	0	348534	1588	373	N	20	0	80	20	0		
21101-0154	PEGAMENTO TIPO RESISTOL BLANCO 850, CON 125 GR.	21101	1601	0	1601	76	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0155	PERFORADORA METÁLICA DE DOS ORIFICIOS, CON PALANCA, BASE PINTADA HORNEADA, DE ALTA RESISTENCIA, TAPA DE LA BASE DE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE, PARA PERFORAR MÍNIMO 30 HOJAS DE PAPEL BOND, CON REGLA POSICIONADORA DESLIZABLE, PUNZONES DE ACERO TEMPLADO DE ALTA DURACIÓN.	21101	5294	0	5294	18	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0185	REGLA METÁLICA, DE 30 CM, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, CON EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL.	21101	578	578	578	43	368	N	20	0	80	20	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0197	SEPARADOR DE 5 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON ÍNDICE DE COLORES Y NUMERACIÓN CON 3 PERFORACIONES.	21101	123	123	123	5	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL, EN COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA, MEDIDAS: 21.2 CM. COMO MÍNIMO X 28.9 CM. COMO MÁXIMO, PAQUETE CON 250 PIEZAS, NO RECICLADAS.	21101	366	366	366	13	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO LEGAL, MEDIDAS 40 X 30.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	576	576	576	221	368	N	20	0	80	20	0		
22301-0077	UTENSILIOS DE METAL PARA COCINA	22301	4500	4500	0	8	368	N	1	25	25	25	25		
22301-0078	UTENSILIOS DE PLÁSTICO PARA COCINA	22301	4500	4500	0	8	368	N	1	25	25	25	25		
29401-0025	MÓDULO DE MEMORIA RAM DE 16 GB, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 5M30V06980, SODIMM DDR4 DE 260 PINES, A 3,200 MHZ., COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD L15 GEN 2 (AMD) CGI.	29401	29163.4	29163.4	0	37	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0025	MÓDULO DE MEMORIA RAM DE 16 GB, MARCA: SAMSUNG, NÚMERO DE PARTE: 01AG856 O EQUIVALENTE, SODIMM DDR4 DE 260 PINES, A 2,666 MHZ., COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595 CGI.	29401	7209.05	7209.05	0	9	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0026	MONITOR LED DE 24" (ÁREA VISUAL 23.8"), CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, CONTRASTE ESTÁTICO 1000:1, ENTRADA DE VIDEO HDMI Y COLOR NEGRO, CON CABLE DE VIDEO HDMI INCLUIDO CGI.	29401	554346.45	554346.45	0	189	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0026	MONITOR LED DE 32" (ÁREA VISUAL 32"), RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440, RELACIÓN DE CONTRASTE ESTÁTICO 3000:1, ENTRADA DE VIDEO HDMI Y COLOR NEGRO, CON CABLE DE VIDEO HDMI INCLUIDO CGI.	29401	1456808.88	1456808.88	0	159	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0027	MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO, CON 2 BOTONES Y BOTÓN DE SCROLL, RESOLUCIÓN DE 1600 DPI, INTERFAZ USB TIPO A Y COLOR NEGRO CGI.	29401	111040.71	111040.71	0	1189	368	I	1	0	0	0	100		
31801-0001	SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA NACIONAL E INTERNACIONAL	31801	180506	180506	180506	4	369	N	31	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA TIPO REGISTRADOR, CON HERRAJE METÁLICO, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 30.0 X 28.0 X 8.3 CM, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM DE ESPESOR, FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GR/M2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	483	483	483	13	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0048	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, DE 225 GRS/MT2, EN PAQUETE DE 100 HOJAS.	21101	6921	0	6921	38	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA POLIÉSTER, MEDIDAS DE 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	519	519	519	11	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA MÁGICA DE 24 X 50 METROS	21101	320	320	320	24	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LARGO.	21101	12073	0	12073	265	368	N	20	0	80	20	0		
24801-0059	CORDÓN BICOLOR PARA PERSIANA VERTICAL GROSOR DE 2.5MM	24801	1600	1600	0	2000	330	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	CARRITO CON LINK 3.5 GRUESA PARA PERSIANA VERTICAL	24801	6272	6272	0	1792	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	HOJA DE PVC COLOR BLANCO DE 3.90 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAL. 27 ACABADO CURVO Y LISO, PARA PERSIANA VERTICAL.	24801	506600	506600	0	3725	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	MECANISMO PARA PERSIANAS	24801	22000	22000	0	1000	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	SEGURO METÁLICO TIPO ¨C¨ PARA PERSIANA VERTICAL.	24801	3500	3500	0	1000	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	SEGURO TIPO REDONDO BOLSA CON 25 PZA	24801	3300	3300	0	1000	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	TORNILLOS PARA MECANISMO DE PERSIANAS DE 4MM	24801	3000	3000	0	2000	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	CADENA PARA PERSIANAS DE 100 MT #3 (CARRETE)	24801	2618	2618	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	SOPORTE DE MONTAJE EN TECHO PARA PERSIANA VERTICAL, ACCESORIO PARA PISTA DE 1 1/2 ¨(CLIP C)	24801	4500	4500	0	1000	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	PERFIL DE ALUMINIO PARA PERSIANAS VERTICALES DE PVC	24801	13200	13200	0	150	330	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	VARILLA DE ALUMINIO PARA PERSIANAS VERTICAL	24801	2700	2700	0	150	330	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	PAQUETE DE 20 CLIPS DE REPUESTO PARA CADENA DE BOLAS ROMANAS VERTICALES	24801	220	220	0	10	368	N	7	0	0	0	100		
24801-0059	VÁSTAGO VERTICAL DE REPUESTO PARA VENTANAS VERTICALES, ACCESORIOS DE CORTINA	24801	4500	4500	0	1000	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0057	GABINETE TIPO SOBREPONER DE 7.5 X 121 CM, FABRICADO EN POLICARBONATO Y CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO. INCLUYE FUENTE INTEGRADA AL LUMINARIO DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277 V, Y CONTIENE MÓDULOS LINEALES DE LEDS, CON UNA POTENCIA DE 20-30W, 3000-3200 LM. TIPO LJ GWTS3-25-112LED-E3-RU-DIM-CW	24601	59785	59785	0	55	368	N	7	0	0	0	100		
21101-0235	CINTA VELCRO PARA GANCHO ADHESIVO	21101	1183	0	0	3	368	N	7	0	50	0	50		
21101-0235	VELCRO CABLE TIES COLOR NEGRO, LONGITUD DE 4.6 METROS ANCHO DE 19.1 MM. PARA ACOMODAR CABLES NO. DE PARTE HLS-15R0 MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE	21101	1190.16	1190.16	0	3	368	I	21	0	50	50	0		
21101-0235	VELCRO CABLE TIES COLOR NEGRO, LONGITUD DE 4.6 METROS ANCHO DE 19.1 MM. PARA ACOMODAR CABLES NO. DE PARTE HLS-15R0 MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE.	21101	294.64	294.64	0	1	368	N	21	0	50	50	0		
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 M, NÚM. 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN EXCEDE NORMAS ASTM COLOR AZUL.	24601	1800	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0027	CINTA DE MARCAJE AMARILLO/NEGRO	24601	7000	0	0	50	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0038	ELECTRODO RUTILICO CON ESCASO CHISPORROTEO, ARCO ESTABLE Y DE MEDIANA PENETRACIÓN, AWS-6013 DE 1/8" DE DIÁMETRO X 14" DE LONGITUD. PRESENTACIÓN EN CAJA CON 25 KG.	24601	17500	0	0	7	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0038	ELECTRODO RUTILICO CON ESCASO CHISPORROTEO, ARCO ESTABLE Y DE MEDIANA PENETRACIÓN, AWS-6013 DE 3/32" DE DIÁMETRO X 14" DE LONGITUD. PRESENTACIÓN EN CAJA CON 25 KG.	24601	17500	0	0	7	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0042	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA BLANCA, COLOR BLANCO, 15 A, 127 VCA	24601	27500	0	0	250	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0042	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA GRABADA CON LEYENDA "ISLOTE GROUND" O "TIERRA AISLADA", DOS POLOS TRES HILOS COLOR NARANJA, TIPO NEMA 5-15R, 127 VCA	24601	50000	0	0	250	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-120, 1 POLO, 15 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDAD	24601	4200	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0025	BANDERITA (MINI) AUTOADHERIBLE, MEDIDAS 12 MM X 43 MM +/- 2 MM, EN 5 COLORES DIFERENTES, CON 20 PIEZAS POR COLOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	21101	2953.48	2953.48	0	69	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0025	BANDERITA (MINI) AUTOADHERIBLE, MEDIDAS 12 MM X 43 MM, EN 5 COLORES DIFERENTES, CON 20 PIEZAS POR COLOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	21101	6389.28	6389.28	6389.28	102	368	N	15	0	0	100	0		
29301-0014	PIJA NEGRA CON CABEZA DE CRUZ PARA MADERA DEL N° 10 X 2".	29301	15800	0	0	20000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJA NEGRA CON CABEZA DE CRUZ PARA MADERA DEL N° 8 X 1 "	29301	8200	0	0	20000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJA NEGRA CON CABEZA DE CRUZ PARA MADERA DEL N° 8 X 1 1/2".	29301	10400	0	0	20000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJA NEGRA CON CABEZA DE CRUZ PARA MADERA DEL N° 8 X 1 1/4"	29301	7500	0	0	15000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJA PARA TABLAROCA 6 X 1. CUERDA GRUESA	29301	9100	0	0	10000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJAS DEL NO. 10 X 1 1/2 PULGADAS.	29301	17400	0	0	30000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0014	PIJAS DEL NO. 8 X 3/4 PULGADAS.	29301	14500	0	0	25000	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0017	CARTUCHO CALIBRE 27 ROJO (6.8/11MM) EN MAGAZIN (TIRAS DE 10 PIEZAS) PARA PISTOLA HILTI DX450/460.	29301	9600	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
29301-0017	TAQUETE DE PLÁSTICO, COLOR ROJO, DE DOS ALETAS, DE 1/4" X 2", CAJA CON 100 PZAS.	29301	16800	0	0	300	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 M, NÚM. 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN EXCEDE NORMAS ASTM COLOR ROJO.	24601	1800	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 M, NÚM. 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN EXCEDE NORMAS ASTM COLOR BLANCO.	24601	1800	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0048	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, DE 225 GRS/MT2, EN PAQUETE DE 100 HOJAS.	21101	4540.7	4540.7	0	42	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0048	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, DE 225 GRS/MT2, EN PAQUETE DE 100 HOJAS.	21101	3962.56	3962.56	3962.56	28	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 24 MM X 50 MTS. POLIÉSTER	21101	500	500	0	8	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0009	FAJA DE SEGURIDAD, TALLA XXXL, FABRICADA 100% ELÁSTICO, 7.5" DE ANCHO EN LA PARTE LUMBAR, CUENTA CON REFUERZO SENCILLO DE 4" Y 4 SOPORTES PLÁSTICOS DE 1/2", TIRANTES AJUSTABLES DE 1 1/4" DE ANCHO	27201	1000	1000	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
27201-0009	FAJA SACROLUMBAR AJUSTABLE CON TIRANTES TIPO CHALECO, ELÁSTICO PERIMETRAL EN TÓRAX INFERIOR Y CINTAS AJUSTABLES ELÁSTICAS, CON SUJECIÓN CON VELCRO, ORTOPÉDICA CON NO MENOS DE 3 REFUERZOS PLÁSTICOS EN ESPALDA QUE PROTEJAN LA ZONA LUMBAR, EN DIVERSAS TALLAS.	27201	5069.2	5069.2	5069.2	38	368	N	15	0	0	100	0		
27201-0009	FAJA SACROLUMBAR AJUSTABLE CON TIRANTES TIPO CHALECO TALLA GRANDE	27201	35600	35600	35600	60	368	N	31	0	0	100	0		
27201-0012	GUANTES DE NAILON DE ALTA DESTREZA CON PALMA CUBIERTA DE LATEX O NITRILO CON DORSO Y DEDOS VENTILADOS	27201	550	0	0	144	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0013	GUANTE TIPO OPERADOR, CORTO, FABRICADO EN FLOR DE PIEL VACUNO O PORCINO FLEXIBLE, CON AJUSTADOR PLÁSTICO EN MUÑECA, UNITALLA.	27201	3018.72	3018.72	3018.72	38	368	N	15	0	0	100	0		
27201-0013	GUANTE TIPO OPERADOR, CORTO, FABRICADO EN FLOR DE PIEL VACUNO O PORCINO FLEXIBLE, CON AJUSTADOR PLÁSTICO EN MUÑECA, UNITALLA.	27201	1900	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0013	GUANTES DE NITRILO LARGOS RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS COMO ÁCIDOS, BASES, SOLVENTES, ACEITES Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, BAJO MANTENIMIENTO, PARA USO Y MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS, EN DIVERSAS TALLAS.	27201	1032.4	1032.4	1032.4	10	368	N	15	0	0	100	0		
27201-0013	GUANTES DE SEGURIDAD	27201	1720	1720	0	25	368	N	19	0	0	100	0		
27201-0020	CAMISA DE TRABAJO TIPO INDUSTRIAL PARA CABALLERO, CONFECCIONADA EN MEZCLILLA, DOBLE COSTURA, MANGA LARGA, BOLSA EN LA PARTE FRONTAL SUPERIOR IZQUIERDA	27201	1800	0	0	144	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0020	CAMISA DE TRABAJO, PARA CABALLERO, DOBLE COSTURA, CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA 100% ALGODÓN, COLOR CAKI, SANFORIZADA MANGA LARGA CON DOS BOLSAS CON CARTERA A LA ALTURA DE PECTORAL CUELLO NORMAL CON BOTONES NO METÁLICOS Y OJALES PARA USO RUDO EN EL FRENTE, EN LOS PUÑOS DE LAS MANGAS, Y CUELLO, BORDADO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL A COLORES AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON DIMENSIONES DE 3 CENTÍMETROS, EN DIVERSAS TALLAS.	27201	21315	21315	21315	75	368	N	15	0	0	100	0		
29201-0036	FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO ECONOMIZADOR DE AGUA PARA WC, PARA INSTALACIÓN EN SPUD DE 38MM (1 1/2 PULGADA) CON VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE 25MM (1 PULGADA), CON ELEMENTOS ANTI-VANDALISMO, OPERADO CON SOLENOIDE BASADO EN DIAFRAGMA DE TUBO FLEXIBLE DISEÑADO PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL Y REDUCIR EL MANTENIMIENTO, CONSUMO DE 6.0 LTS POR DESCARGA (1.6 GPF), EL CONTROL ELECTRÓNICO DEBERÁ SER OPERADO POR MEDIO DE 4 BATERÍAS ALCALINAS "AA", CON BOTÓN DE DESCARGA DE CORTESÍA, SENSOR INFRARROJO CON CAMPOS DE DETECCIÓN LOBULAR DE ENFOQUE MÚLTIPLE PARA DETECCIÓN DE OBJETIVOS ALTOS Y BAJOS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA MEDIANTE DESTELLOS DE LED´S, PRESIÓN DE OPERACIÓN 15 - 80 PSI, MODELO G2 OPTIMA PLUS 8111-1.6 (CÓDIGO 3250400) MARCA SLOAN O SIMILAR.	29201	317581	317581	0	21	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0105	CINTA ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO DE 19 MM DE ANCHO PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 18 A 18.30 M DE LONGITUD.	24601	62045	62045	0	138	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0053	KIT DE EMERGENCIAS PARA CONTROL DE DERRAMES (REMPLAZO DE CONTENIDO PARA TAMBO DE 200 LITROS), DE ALTA VELOCIDAD DE ABSORCIÓN, COBERTURA DE QUÍMICOS COMO ACEITES, DIÉSEL, PINTURA, SOLVENTES, REFRIGERANTES, AGUA CONTAMINADA, BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y GAMA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN IGUAL O MAYOR A 10 VECES SU PESO EN LÍQUIDOS, CONTENIENDO 10 BOLSAS DE 250 GRAMOS, 5 ALMOHADAS DE 250 GRAMOS, 10 BARRERAS DE 1.2 METROS, 4 BOLSAS DE 2.5 KILO GRAMOS Y 10 PLACAS DE POLVO ABSORBENTE, 20 MANTELES ABSORBENTES Y 8 MASCARILLAS DESECHABLES N95. OCHO PARES DE GUANTES DESECHABLES, CUATRO OVEROLES BLANCOS DESECHABLES RESISTENTES A QUÍMICOS, DOS GOGLES TRANSPARENTES, UN CEPILLO TIPO ESCOBA CON MANGO CORTO, UN RECOGEDOR PLÁSTICO Y DIEZ BOLSAS PLÁSTICAS COLOR AMARILLO CON UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 20 LITROS.	24801	97960	97960	0	8	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0048	VINIL ADHESIVO APARIENCIA ESMERILADO CON ACABADO OPACADO DE 1.22 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO, ESPESOR DE 2 MILÉSIMAS RESISTENTE A LA MAYORÍA DE LOS ÁCIDOS SUAVES Y A TEMPERATURA DE -40°C A 180°C.	24901	23204	23204	0	4	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0316	BROCHA SERIE 500, 100 % CERDA CHINA NEGRA DE 4 PULGADAS, MANGO COLA DE CASTOR PARA TODO TIPO DE PINTURAS Y BARNICES CON ACABADOS FINOS LIBRES DE RAYAS, USO PROFESIONAL.	29101	10121	10121	0	222	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0305	HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ESTUCHE EN NYLON BALÍSTICO MODELO MULTI-PLIER PRO SCOUT, DEBERÁ CONTENER PINZA DE PUNTA, PINZA MORDAZA CURVA, CIZALLA PARA CORTE, SEGURO PARA LIBERAR PINZAS, REGLA GRADUADA EN CENTÍMETROS, REGLA GRADUADA EN PULGADAS, SERRUCHO, DESARMADOR PLANO DE 1/4", DESARMADOR PLANO DE 3/16", DESTAPADOR, ABRELATAS, LIMA DE CORTE FINO, LIMA BASTARDA, NAVAJA DENTADA, DESARMADOR DE CRUZ, ADAPTADOR PARA SIERRA Y TIJERAS, SEGURO DESLIZABLE PARA LIBERA HERRAMIENTAS, LARGO TOTAL 6.56", PESO 8 ONZAS MARCA GERBER O SIMILAR	29101	73032	73032	0	17	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0117	PERNO ROSCADO W6 (CONCRETO) PARA PISTOLA HILTI DX-460-F8, LONGITUD DE ROSCA 20 MM, LONGITUD DE VÁSTAGO 27 MM PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100.	24701	21367	21367	0	1100	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0065	BATERÍA RECARGABLE, TAMAÑO AA DE NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO), VOLTAJE NOMINAL 1.2 V, CAPACIDAD 2,200 MAH, IMPEDANCIA TÍPICA 30 M-OHM @ 1 KHZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10°C A 50°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC HR6. PRESENTACIÓN EN PAQUETE DE CUATRO PIEZAS.	24601	11179.5	11179.5	0	75	368	I	15	0	0	100	0		
24601-0065	BATERÍA RECARGABLE, TAMAÑO AAA DE NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO), VOLTAJE NOMINAL 1.2 V, AAA-4X1000, CAPACIDAD 1000 MAH, IMPEDANCIA TÍPICA 30 M-OHM @ 1 KHZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10°C A 50°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC HR3, PAQUETE CON 4 PIEZAS.	24601	5217.1	5217.1	0	35	368	I	15	0	0	100	0		
24601-0065	BATERÍA SELLADA ACIDO-PLOMO DE REEMPLAZO PARA MINIUPS APC BE550, CARTUCHO #110 RBC110, 12V, 9AH, TERMINAL TYPE F2.	24601	115743.52	115743.52	0	13	368	I	14	0	0	0	100		
24601-0065	PILA ALCALINA TAMAÑO AA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX1500, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 81 M-OHM @ 1 KHZ, @1 KHZTEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 54°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC LR6.	24601	18123	0	18123	800	368	I	1	0	0	75	25		
24601-0065	PILA DE LITIO DE 6 VOLTS CR-P2	24601	8746	0	8746	58	368	I	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0084	ALERTADOR LUMINOSO DE VOLTAJE SIN CONTACTO FÍSICO, CON LINTERNA DE LED CON UNA DURACIÓN DE 100,000 HORAS, CLASIFICACIÓN CAT IV 600V, RANGO 90 HASTA600 VOLTS CORRIENTE ALTERNA, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 0°C A 50 °C, INCLUYE PILA AAA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, CON IEC-LR03, MARCA FLUKE, MODELO LVD2 O EQUIVALENTE.	24601	12467	0	12467	8	368	I	1	0	0	75	25		
24601-0084	ALERTADOR LUMINOSO DE VOLTAJE SIN CONTACTO FÍSICO, RANGO 90 HASTA 1,000 VOLTS CORRIENTE ALTERNA, CAT IV 1,000V, BOTÓN PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA BATERÍA. MARCA FLUKE, MODELO 1AC-A-II O EQUIVALENTE	24601	7266	0	7266	6	368	I	1	0	0	75	25		
21101-0064	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA PARA EMPAQUE, MEDIDAS DE 48 MM X 50 MT DE LARGO, CON ADHESIVO HOT-MELT INSTANTÁNEO DE ALTA RESISTENCIA QUE SE ADHIERA INSTANTÁNEAMENTE A CUALQUIER SUPERFICIE DONDE SE APLIQUE, RESISTENTE AL RASGADO DE BORDES Y AL ROMPIMIENTO.	21101	2385	0	2385	121	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0133	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIADO DE PLANOS.	21101	33400	33400	0	44	368	N	21	0	0	0	100		
31904-0004	PAGO DEL CONTRATO CS/11/CGI/2022 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE SUSCRIPCIÓN DE BASES DE DATOS, DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS AVANZADOS DE SOPORTE ORACLE	31904	33070348	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	4	127112223
51501-0083	ADQUISICIÓN SWITCHES DE RED CON ÓPTICO SWITCH DE RED CON ÓPTICO DE 10 GBPS Y FUENTE DE PODER CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	51501	2320000	2320000	2320000	1	368	N	1	0	0	0	100		
35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SEIS ESCÁNERES FOTOGRAMÉTRICOS A COLOR, MARCA: ANALYTIC, MODELO: COLOR PHOTOGRAMMETRIC SCANNER 260X260.	35301	1	0	0	1	369	N	1	0	0	0	100	3	4539900
22104-0011	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA PARA LAS OFICINAS DEL INEGI UBICADAS EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	22104	1	0	0	1	368	N	1	0	0	0	100	2	3794700
32701-0003	LICENCIA DE USO PARA SOFTWARE ISI COMMUNIT-US PARA EL REGISTRO DE PARTICIPANTES, SISTEMA DE GESTIÓN DE TRABAJOS PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO Y PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS MATERIALES Y DOCUMENTOS DE LA TEMÁTICA DE LA CONFERENCIA IAOS-ISI 2024. LA CUAL SE REALIZARÁ DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2024, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SERÁ ORGANIZADA POR EL INEGI. DGCSPIRI	32701	67784.15	0	67784.15	1	369	I	7	0	0	0	100		
56701-0123	REBAJADORA (ROUTER) - VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110-125V - ÁREA DE TRABAJO DE 122X144 CM - FABRICADO EN ALUMINIO Y METAL -MOTOR A PASOS NEMA 23 EN EJES XY - MOTOR A PASOS NEMA 17 EN Z -RIEL DE CUERPO METÁLICO O ALUMINIO -TARJETA CONTROLADORA 328P DE ATMEGA - ROUTER MAKITA ¾ HP - FIRMWARE GRBL -COMPATIBLE CON WINDOWS 10 -DE 8 A 15 HORAS CONTINUAS DE TIEMPO DE TRABAJO - RECORRIDO EN EJE Z DE 10-20 CM -CAPACIDAD DE CORTE EN MADERA, MDF, ALUMINIO, ACRÍLICO.	56701	43890	43890	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
29101-0155	LLAVE UNIVERSAL PATA DE CABRA PARA ABERTURA Y CIERRE (HIDRANTE) FABRICADA EN BRONCE	29101	776	776	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
29101-0116	HACHA DE BOMBERO DE 10 LIBRAS	29101	21121	21121	0	7	368	N	7	0	0	0	100		
29101-0116	HOOLIGAN BAR, LARGO DE 30 PULGADAS, TAMAÑO DE LA CABEZA DE 7 PULGADAS, FABRICADO EN ACERO ALTO AL CARBONO	29101	60345	60345	0	7	368	N	7	0	0	0	100		
29101-0116	BIEL TOOL, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE ELECTRO PULIDO TRATADO TÉRMICAMENTE, MANGO ANTIDESLIZANTE DE GOMA MOLDEADA, HOJA DE HACHA, FUNCIÓN DE LLAVE INGLESA, FUNCIÓN DE EXTRACCIÓN DE CLAVOS, CINCEL Y SUPERFICIE DE PALANCA, GARRA DE CORTE DE CHAPA, FUNCIÓN DE CIERRE DE GAS, LUCIO CUADRICULADO PARA EVITAR ATASCOS.	29101	33794	33794	0	7	368	N	7	0	0	0	100		
24601-0103	LÁMPARA DE EMERGENCIA, LED, 600 LÚMENES, RESPALDO 5 HORAS DE 41.2 CM, DE FÁCIL INSTALACIÓN, CABLE DESMONTABLE Y BATERÍA RECARGABLE.	24601	12000	12000	0	20	368	N	7	0	0	0	100		
24601-0056	LINTERNA DE MANO, MATERIAL DE ALUMINIO, LUMINOSIDAD 235 LM (ALTO), 100 LM (BAJO), CON PILAS INCLUIDAS.	24601	468	468	0	2	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0065	PILAS 9V	24601	1680	1680	0	21	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0211	FÉRULA LARGA ESPINAL EQUIPADA CON SUJETADOR CRANEAL Y ARAÑA (CAMILLA RÍGIDA DE PLÁSTICO).	25401	42200	42200	0	8	368	N	7	0	0	0	100		
24701-0015	ANGULO DE ACERO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" DE ESPESOR TRAMO DE 6.00 M.	24701	10250	0	0	25	368	N	9	25	25	25	25		
24701-0015	ANGULO DE ACERO DE 1" X 1" X 1/8" DE ESPESOR TRAMO DE 6.00 M.	24701	7375	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0015	ÁNGULO DE ACERO DE 1-1/2" X 1-1/2" X 1/8" DE ESPESOR EN TRAMO DE 6.00 M	24701	12000	0	0	25	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0104	CARPETA (FÓLDER) CON BROCHE METÁLICO DE 8 CMS. TAMAÑO CARTA, MEDIA CEJA, MEDIDAS DE 29.7 X 24.5 CMS. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, 350 GRS. NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE)	21101	700	0	0	100	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0104	CARPETA (FOLDER) DE PLÁSTICO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO CON CUBIERTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE. CON BROCHE DE 8 CMS Y CON PESTAÑA DE ½ CM	21101	1200	1200	0	150	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0104	CARPETA (FÓLDER), CON BROCHE METÁLICO DE 8 CM, TAMAÑO CARTA, MEDIA CEJA, MEDIDAS DE 29.5 X 24.5 +/- 0.5 CM. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	47053.71	47053.71	0	5281	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 3 X 4 PLG VARIOS COLORES CON 100 HOJAS, CADA BLOCK DEBERÁ CONTENER COLORES PASTEL	21101	3000	3000	0	200	368	N	28	0	0	100	0		
21601-0033	JABONERA	21601	6000	6000	0	15	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0039	ELIMINADOR DE HUMEDAD, BOTE DE 400G	21601	12000	8400	0	80	368	N	5	0	0	100	0		
21601-0042	PAPEL HIGIÉNICO	21601	23000	23000	0	800	368	N	10	0	0	100	0		
21601-0042	PAPEL HIGIÉNICO	21601	19000	19000	0	2500	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0042	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO HOJA DOBLE ROLLO DE 500 MT (CAJA CON 6 ROLLOS)	21601	265950	0	0	3546	368	N	7	0	0	50	50		
29401-0026	MONITOR LED DE 24"	29401	24000	24000	0	4	368	N	1	0	0	0	100		
21601-0042	PAPEL HIGIÉNICO COLOR BLANCO HOJA DOBLE; ACABADO UNIFORME, SIN DEFECTOS EN LA SUPERFICIE; GAUFRADO O GRABADO; RESISTENTE AL DESGARRE O ROMPIMIENTO; GRAMAJE MÍNIMO DE 14 GR/M2; ANCHO 10 (+/- 0.5) CMS; LARGO 200 MTS (+/- 10%) POR ROLLO; CENTRO RÍGIDO	21601	2384	0	0	95	330	N	9	0	0	100	0		
21601-0043	PAPEL TOALLA	21601	18756	18756	0	248	373	N	19	0	0	100	0		
21601-0043	PAPEL TOALLERO COLOR BLANCO HOJA SENCILLA ACABADO UNIFORME SON DEFECTOS EN LA SUPERCICIEGOFRADO O GRABADO, GRAMAJE 37 GR/M2/ ANCHO DE 20 CMS.	21601	292370	0	0	4498	368	N	7	0	0	50	50		
21601-0043	PAPEL TOALLERO COLOR BLANCO, HOJA DOBLE; GAUFRADO O GRABADO; GRAMAJE MÍNIMO DE 30 GR/M2; ANCHO 20 (+/- 0.5) CMS; LARGO 180 MTS (+/-10%) POR ROLLO; CENTRO RÍGIDO	21601	1200	0	0	50	330	N	9	0	0	100	0		
21601-0043	TOALLA INTERDOBLADA	21601	8000	8000	0	25	368	N	10	0	0	100	0		
21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO)	21601	16250	11375	0	25	368	N	5	0	0	100	0		
21601-0050	PORTA ROLLO (PAPEL HIGIÉNICO)	21601	18000	18000	0	30	368	N	19	0	0	100	0		
26105-0030	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26105	55367.5	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	110735
26105-0030	DIESEL	26105	968	968	968	41	278	N	26	25	25	25	25		
26105-0030	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES ELECTRÓNICOS PARA COMBUSTIBLE DE MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	26105	450413.09	450413.09	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	903450.02
26105-0030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TANQUE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA SUBESTACIÓN DEL INMUEBLE DE PATRIOTISMO 711 TORRE C	26105	13000	0	0	500	278	N	7	25	25	25	25		
26105-0030	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TANQUE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA SUBESTACIÓN DEL INMUEBLE DE PATRIOTISMO TORRE A.	26105	65000	0	0	2500	278	N	7	25	25	25	25		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO GRANDE, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADOS, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	523925.8	523925.8	0	490	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, RAYADO, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	27337.66	27337.66	0	223	368	N	14	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, RAYADO, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	16354.1	16354.1	0	427	368	N	1	0	0	50	50		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR BLANCO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO DEBE DE SER DESLIZANTE TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010,NMX-J-010-ANCE-2011 NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005 CFE-E-0000-03 NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19 ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2 DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM,ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 DIÁMETROS EXTERIOR 4.36 PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM PRESENTACIÓN EN CAJA DE 100 M	24601	17340	17340	0	900	287	N	1	0	0	75	25		
27201-0020	CAMISA DE TRABAJO, PARA CABALLERO, DOBLE COSTURA, CONFECCIONADA EN TELA DE GABARDINA COLOR BEIGE, 100% ALGODÓN, SANFORIZADA MANGA LARGA CON DOS BOLSAS CON CARTERA A LA ALTURA DE PECTORAL CUELLO NORMAL CON BOTONES NO METÁLICOS Y OJALES PARA USO RUDO	27201	1800	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0020	FAJA SACROLUMBAR ELÁSTICA CON TIRANTES Y CINTAS AJUSTABLES TIPO CHALECO, ORTOPÉDICA, COLOR NEGRO	27201	1151	0	0	144	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0020	OVEROL FABRICADO EN ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO PMS 289, CIERRE FRONTAL NO METÁLICO, BOLSAS LATERALES Y TRASERAS, MANGA LARGA CON AJUSTADOR DE MUÑECA Y CINTURA	27201	2300	0	0	144	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0020	OVEROL, FABRICADO EN 100% ALGODÓN, COLOR AZUL MARINO (PMS 289), CIERRE REFORZADO DE LATÓN AL FRENTE CON DOBLE ACCIÓN, BOLSAS LATERALES Y TRASERAS, MANGA CORTA, CON AJUSTADOR DE CINTURA, BORDADO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y LEYENDA A COLORES, CON DIM	27201	8350	8350	0	15	368	N	24	0	0	100	0		
27201-0020	PANTALÓN DE GABARDINA EN COLOR BEIGE, TIPO INDUSTRIAL CORTE CASUAL CON DOS PINZAS SUELTAS DE CADA LADO, PRESILLAS Y BOTÓN EN CINTURA, CIERRE DE LATÓN, DOS BOLSAS LATERALES SESGADAS, DOS TRASERAS, 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN	27201	2300	0	0	144	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0020	PANTALÓN DE GABARDINA TIPO INDUSTRIAL CORTE CASUAL, COLOR CAKI, CON DOS PINZAS SUELTAS DE CADA LADO, PRESILLAS Y BOTÓN EN CINTURA, CIERRE DE LATÓN, DOS BOLSAS LATERALES SESGADAS, DOS TRASERAS, 65% POLIÉSTER Y 35% ALGODÓN, LIBRE DE PLANCHADO, EN DIVERSAS TALLAS.	27201	10620.96	10620.96	10620.96	42	368	N	15	0	0	100	0		
27201-0020	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	27201	8500	8500	0	25	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0280	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21101	59347.85	59347.85	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
23701-0014	EMPAQUE CÓNICO PARA ESTOPERO DE FLUXÓMETRO RF-025	23701	3000	0	0	120	368	N	7	0	100	0	0		
23701-0014	KIT DE EMPAQUES PARA VÁLVULA PUSH SV-633	23701	1620	0	0	18	368	N	7	0	100	0	0		
23701-0014	KIT DE REPARACIÓN DE ROMPEDOR DE VACÍO HC-086, PARA FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO HYDROTEK	23701	4950	0	0	15	368	N	7	0	100	0	0		
23701-0014	KIT DE REPARACIÓN DE ROMPEDOR DE VACÍO V-651-A, PARA FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO SLOAN	23701	2250	0	0	15	368	N	7	0	100	0	0		
23701-0014	VÁSTAGO PARA VÁLVULA PUSH SV-632 CON O´RING	23701	7200	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0105	CINTA PREVENTIVA DE PVC, PARA MARCAJE, ADHERIBLE, COLOR AMARILLO CON NEGRO DE 50 MM X 30 MTS. PARA USO INTERNO Y EXTERNO DURABLE ALTAMENTE VISIBLE.	24601	250	250	0	5	368	N	21	0	50	50	0		
24701-0144	CHAPETÓN CHICO DE 19MM MINGITORIO MODELO RF - 249, HELVEX.	24701	1058	0	0	10	368	N	7	0	50	0	50		
24801-0034	POLIFLEX NEGRO AUTOMOTRIZ RANURADO DE 1 1/2 ROLLO CON 50 M	24801	13860	0	0	6	368	N	7	0	50	50	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24801-0034	POLIFLEX RANURADO NEGRO DE 3/4 DE PULGADA ROLLO CON 50 METROS	24801	9600	0	0	8	368	N	7	0	50	50	0		
24901-0015	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE COLOR VERDE (SEGÚN MUESTRA), PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, YESO, MADERA, ETC., ACABADO BRILLANTE, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 57- 61, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 42 - 46, BRILLO 90 UNIDADES EN ÁNGULO DE 60°, VISCOSIDAD 600 - 800 CPS A 25 °C, DENSIDAD G/ML 1 - 1.100 A 25 °C, V.O.C. 422.26 - 450 G/L, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA DE 3- 4 MILÉSIMAS DE PULGADA , ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	5200	0	0	2	368	N	7	0	50	0	50		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT	24901	38500	0	0	7	368	N	7	0	50	0	50		
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR BLANCO SATINADA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA ACABADOS EN MUROS DE CONCRETO…	24901	2100	2100	0	1	368	N	21	0	50	50	0		
22104-0039	CAFÉ MOLIDO	22104	9000	8000	0	100	368	N	28	25	25	25	25		
22104-0039	CAFÉ MOLIDO GOURMET DE 1.1 KG	22104	5000	0	5000	25	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0039	CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN BOLSA METALIZADA DE 1 KG.	22104	4134.63	0	0	18	264	N	7	25	25	25	25		
27101-0108	PANTALÓN DE MEZCLILLA PRELAVADA DE 12.5 OZ COMO MÍNIMO, CORTE RECTO VAQUERO, COLOR AZUL MARINO (PMS 289), 100% ALGODÓN, PRESILLAS Y BOTÓN METÁLICO EN CINTURA, CIERRE DE LATÓN, DOS BOLSAS AL FRENTE Y DOS BOLSAS TRASERAS DE PARCHE. ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA. SE REQUIEREN DE LAS SIGUIENTES TALLAS: (T/29-1 PIEZA), (T/31-1 PIEZA), (T/32-3 PIEZAS), (T/33-1 PIEZA), (T/34-3 PIEZAS), (T/36-4 PIEZAS) Y (T/38-3 PIEZAS).	27101	2973	0	2973	8	368	N	20	0	80	20	0		
51501-0062	DISPOSITIVOS DE CÓMPUTO MÓVIL (DCM) PARA LOS CENSOS ECONÓMICOS 2024 PRIMER ENTREGA	51501	60000000	0	0	5000	368	I	1	0	0	100	0		
21101-0063	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA POLIÉSTER, MEDIDAS DE 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	3069.28	0	0	57	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0063	CINTA ADHESIVA MÁGICA, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LARGO.	21101	3245.05	0	0	102	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LARGO.	21101	1682.6	0	0	231	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0064	CINTA PARA EMPAQUE COLOR CANELA MEDIDAS DE 48 MM X 50 MT DE LARGO USO PESADO ALTA ADHERENCIA Y RESISTENCIA DE LA CINTA	21101	2570.5	0	0	500	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 1, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	345.98	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0069	CLIP JUMBO DE ACERO, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	1559.22	0	0	141	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0070	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 1, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 12 PIEZAS.	21101	175.43	0	0	50	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0070	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	445.73	0	0	50	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0076	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA CON 7 ML. MÍNIMO	21101	917.08	0	0	75	368	N	7	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0079	BLOCK PARA TAQUIGRAFÍA, CON ESPIRAL METÁLICO, TAMAÑO LARGO, MEDIDAS 21.3 CM X 11.2 CM, EN PAPEL BOND 100% RECICLADO, DOS COLUMNAS Y RAYADO EN ROJO DE	21101	1764.06	0	0	131	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO GRANDE, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN	21101	9629.23	0	0	475	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, RAYADO, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO	21101	2059.92	0	0	134	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0084	TUBO FLUORESCENTE RECTO, BULBO: T-5, POTENCIA: 14 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR: 4,100 °K, (BLANCO FRIO) MEDIDAS: LONGITUD TOTAL DE CASQUILLO A CASQUILLO :563 MM Y DIÁMETRO: 16 MM, FLUJO LUMINOSO A 35°C: DE 1200 MÍNIMO, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR: 85, BASE: G5, VIDA ÚTIL: 20,000 HRS., EFICACIA: 90 LM/W. NORMAS ELÉCTRICAS MEXICANAS. MARCA PHILLIPS, OSRAM, HAVELLS O SIMILAR.	24601	18279	18279	0	350	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0064	PILA ALCALINA TAMAÑO D DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX1300, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 125 M-OHM @ 1KHZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 54°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC LR20.	24601	26354	26354	0	363	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR ROJO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, NO PROPAGAR EL FUEGO, MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN ROLLO DE 100 M.	24601	42620	42620	0	2000	287	N	1	0	0	75	25		
25401-0439	LAVAOJOS DE PLÁSTICO	25401	15	15	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0587	LIGADURA DE ADULTO	25401	126	126	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0211	FÉRULA MODELABLE TIPO SAM	25401	424	424	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0211	CABESTRILLO ADULTO	25401	168	168	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0506	CONTENEDOR DE TORUNDAS (CON JABÓN ANTISÉPTICO)	25401	404	404	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
21101-0104	CARPETA (FOLDER), CON BROCHE METÁLICO DE 8 CM, TAMAÑO CARTA, MEDIA CEJA, MEDIDAS DE 29.7 X 24.5 +/- 0.5 CM. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	122.52	122.52	122.52	12	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0104	CARPETA (FOLDER), CON PALANCA METÁLICA, TAMAÑO CARTA MEDIA CEJA, MEDIDAS DE 29.2 X 24.5 X 1.5 +/- 0.5 CM. EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	482.37	482.37	482.37	21	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO CARTA	21101	5000	5000	0	2800	368	N	10	0	0	100	0		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA CON CEJA	21101	2520	2520	0	4200	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR CREMA CON CEJA	21101	1200	560	0	300	368	N	28	0	0	100	0		
31904-0004	PAGO DEL CONTRATO CS/29/CGI/2020 SERVICIO DE MONITOREO DE DESEMPEÑO DE APLICACIONES TRIARA	31904	3472821	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	31310919
32601-0006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32601	72985	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
32701-0002	PATENTES DERECHOS DE AUTOR	32701	26324	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
32701-0002	USO DE PATENTES Y MARCAS	32701	2463	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
32701-0002	USO DE PATENTES Y MARCAS	32701	14798	14798	14798	4	369	N	26	25	25	25	25		
32701-0003	CONTRATACIÓN DE DOMINIOS Y CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	32701	250000	250000	0	1	369	N	1	25	25	25	25		
32701-0003	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	32701	12801	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
32701-0003	PAGO DEL CONTRATO CA/02/CGI/2022 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA IP Y CENTRO DE CONTACTO UNINET/TRIARA	32701	4125718	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	41643999
32701-0003	PAGO DEL CONTRATO CA/10/CGI/2021 RENOVACIÓN DE SWITCHES DATA CENTER UNINET	32701	1051540	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	11426342
32701-0003	PAGO DEL CONTRATO CS/09/CGI/2021 SERVICIO DE LOS DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE MICROSOFT PROFESSIONAL DESKTOP SUSCRIPTION	32701	2407026	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	13594312
32701-0003	PAGO DEL CONTRATO CS/14/CGI/2021 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE ADOBE AUTOCAD CADGRAFICS	32701	992795	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	4400018
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 26.0 X 34.4 CM, EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125GR /M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	1639	0	1639	279	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA, TAMAÑO CARTA, CON PESTAÑA ENGOMADA, MEDIDAS 23.0 X 30.7 +-0.5 CM. PAPEL SEMIKRAFT 125 GR/CM2 CON AL MENOS 20% PULPA RECICLADA, COLOR CRUDO, SIN CLOROS NI BLANQUEADORES (COMPRA VERDE).	21101	2200	0	2200	500	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0216	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 6, METÁLICA, TOTALMENTE (RECTAS).	21101	5084	0	5084	62	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0228	VASO DE CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS, COLOR CRUDO, CON DOS OREJAS LATERALES, CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS, PAQUETE CON 25 PIEZAS.	21101	884	884	884	21	368	N	20	0	80	20	0		
29101-0300	BOTE DESECHABLE DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA SELLADO Y AISLAMIENTO TÉRMICO, SECADO RÁPIDO PARA REALIZAR CORTES MÁXIMOS EN 30 MIN. ENDURECIMIENTO CON LA HUMEDAD, CON VÁLVULA DE DOSIFICADO REUTILIZABLE, RENDIMIENTO MÁXIMO DE LA ESPUMA 30 LITROS, RANGO DE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA -30 GRADOS A +80 GRADOS, ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE 500 MILILITROS.	29101	19859	19859	0	173	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0036	LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, MODELO TV-120, HELVEX O SIMILAR.	29201	35212	35212	0	13	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0113	CANALETA THORSMAN TMK 1720 O SIMILAR, DE 17 MM X 20 MM X 2.50 METROS DE 1 VÍA COLOR BLANCA.	24601	11520	11520	0	180	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0099	FLUXÓMETRO DE MANIJA PARA WC, EN SPUD DE 32 MM, CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, MODELO 110-32, HELVEX O SIMILAR.	29101	50793	50793	0	7	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0036	CARTUCHO ECONOMIZADOR DE CIERRE AUTOMÁTICO TV-120 MARCA HELVEX O SIMILAR.	29201	24057	24057	0	25	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M	24601	19267	19267	0	1000	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR ROJO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M	24601	19267	19267	0	1000	287	N	1	0	0	75	25		
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO, EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SÓLIDO, EN BARRA GIRATORIA, PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA, CONTENIDO NETO 40 GR LAVABLE, BASE DE AGUA, NO TÓXICO, OLOR NEUTRO.	21101	360714.2	360714.2	0	8734	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO, EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SOLIDO, EN BARRA GIRATORIA, PARA PEGAR PAPEL, CARTONCILLO, FOTOS Y TELA, CONTENIDO NETO 40 GR LAVABLE, BASE DE AGUA, NO TOXICO, OLOR NEUTRO.	21101	7754.34	7754.34	7754.34	341	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLORES AMARILLO, NARANJA Y VERDE	21101	232	232	0	50	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	1000	0	0	500	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	201665.04	201665.04	0	23559	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MMDE DIÁMETRO.	21101	3941.68	3941.68	0	425	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	193387.52	193387.52	0	22592	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 6 MM, BASE AGUA, NO TOXICO, CON MEDIDAS DE 12 CM +/- 2 CM DE ALTO X 1.5 CM +/- 2 MM DE DIÁMETRO, EN COLORES AMARILLO, AZUL Y NARANJA.	21101	3957.07	3957.07	3957.07	499	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0243	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA.	21101	1000	560	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0248	MARCADOR PARA ACETATO PUNTO FINO COLOR NEGRO PERMANENTE (ROTULAR CD Y DVD)	21101	1000	540	0	40	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0248	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO CON PUNTA DE CINCEL DE 5 MM	21101	1000	400	0	40	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0248	PLUMÍN DE ESCRITURA FINA DE 0.4 A 0.5 MM COLOR AZUL	21101	570	570	0	95	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0248	PLUMÍN DE ESCRITURA FINA DE 0.4 A 0.5 MM COLOR NEGRO	21101	720	720	0	120	368	N	19	0	0	100	0		
27101-0160	PLAYERA TIPO POLO 100% ALGODÓN PRE-ENCOGIDO, TAPA COSTURA EN CUELLO SPORT Y PUÑOS TEJIDOS EN MANGAS.	27101	7000	0	0	45	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	27201	780	780	0	20	368	N	19	0	0	100	0		
27201-0001	ANTEOJOS DE SEGURIDAD CON VISORES FABRICADOS EN POLICARBONATO TRANSPARENTE DE ALTO IMPACTO ANTI REFLEJANTE CON AJUSTADORES CRANEAL	27201	1000	0	0	144	368	N	9	0	0	100	0		
27201-0002	BOTAS DE SEGURIDAD	27201	11644	11644	0	12	368	N	24	0	0	100	0		
27201-0002	PRENDAS DE PROTECCIÓN	27201	250000	250000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
22104-0040	CAFÉ 100% PURO SOLUBLE, DESCAFEINADO, FRASCO DE 200 GRS. +/- 5 GRS.	22104	7094.35	7094.35	0	115	368	N	21	25	25	25	25		
29201-0016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	276006.52	276006.52	0	1	368	N	1	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
51501-0062	EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS MACBOOK AIR 13' MODELO MLY43E/A PROCESADOR CHIP M2 8 NÚCLEOS MEMORIA RAM CANTIDAD: 8 GB DE MEMORIA ALMACENAMIENTO UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) CON CAPACIDAD: 512 GB PANTALLA TIPO: LED TAMAÑO: 13.6" RESOLUCIÓN: 2560 X 1664 PIXELES PUERTOS 2 THUNDERBOLT PUERTO DE CARGA MAGSAFE 3 CONECTIVIDAD WI-FI / BLUETOOTH SISTEMA OPERATIVO MACOS BATERÍA UNA BATERÍA INCLUIDA CÁMARA FACETIME HD DE 1080P	51501	38216	38216	38216	1	368	N	9	0	0	100	0		
56501-0191	MODELO MGE03LZ/A SKU: 70018385 PROCESADOR CHIP A15 BIONIC CAPACIDAD CANTIDAD: 256 GB PANTALLA TAMAÑO: 5.4 PULGADAS RESOLUCIÓN DE 2340 X 1080 PIXELES A 476 PPI BANDA COMPATIBLE CON 5G CONECTIVIDAD WI-FI / BLUETOOTH / NFC CON MODO DE LECTURA SISTEMA OPERATIVO IOS 15 CABLE USB-C A LIGHTNING CÁMARA TRASERA: 12 MP ULTRA GRAN ANGULAR Y GRAN ANGULAR FRONTAL: TRUEDEPTH 12 MP	56501	22342.83	22342.83	22342.83	1	368	N	9	0	0	100	0		
31904-0004	MONITOREO DE DESEMPEÑO DE APLICACIONES	31904	1	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	4	21632599.9
31901-0002	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LAS OFICINAS DE CAMPO DE LOS CENSOS ECONÓMICOS (CE) 2024	31901	1	0	0	1	369	N	1	0	0	0	100	2	4013905.62
21101-0064	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA	21101	10000	10000	10000	517	368	N	31	0	0	0	100		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB 64 GB	21401	6000	6000	6000	77	368	N	31	0	0	0	100		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB 128 GB	21401	13000	13000	13000	98	368	N	31	0	0	0	100		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT	24901	197200	197200	0	80	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0007	CONTRACANASTA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, TIPO DICA O EQUIVALENTE	29201	3500	0	0	10	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0020	LLAVE ANGULAR TIPO BARRIL CROMO, 1/2"X1/2"	29201	8750	0	0	35	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0020	LLAVE DE ESFERA DE BRONCE DE 1/2"X1/2", SOLDABLE	29201	3800	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
27301-0006	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15401	1602590	1602590	0	4098	368	N	1	0	0	100	0		
27301-0088	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y ROSETAS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO	15401	928928	928928	0	1100	368	N	1	0	0	100	0		
27401-0008	MECATILLO DE HENEQUEN 2 CABOS, BOLA, DE 1.8 KGS APROXIMADAMENTE.	27401	3946.32	3946.32	3946.32	18	368	N	15	0	0	100	0		
29101-0016	HERRAMIENTAS MENORES	29101	882453	882453	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
29101-0030	CAJA DE HERRAMIENTA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDAD DE HASTA 113 KG (250 LB), DISEÑO DE CARRO Y RUEDAS GRANDES DE 5", MANIJA TELESCOPICA SE EXTIENDE A 36" DE ALTURA	29101	7000	7000	0	5	368	I	19	0	0	100	0		
29101-0032	CARGADOR MANUAL DE CRISTALES	29101	900	900	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0048	CORTADOR DE TUBO	29101	600	350	0	1	368	N	28	0	0	100	0		
29401-0067	DIADEMA ALÁMBRICA USB CON MICRÓFONO, IMPEDANCIA DE ENTRADA 32 OHMIOS, IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 OHMIOS, SENSIBILIDAD (AURICULAR): 94 DBV/PA +/- 3 DB, SENSIBILIDAD (MICRÓFONO): -17 DBV/PA +/- 4 DB, RESPUESTA DE FRECUENCIA (AURICULARES): 20 HZ – 20 KHZ	29401	15600	15600	0	30	368	N	24	0	0	100	0		
29401-0067	DIADEMA BINAURAL CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 18 A 20,000 HERTZ, MICRÓFONO INTEGRADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO Y RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 30 A 16,000 HERTZ, CABLE DE CONEXIÓN CON UN SOLO PLUG DE 3.5 MM Y LONGITUD MÍNIMA DE 1.2 METROS.	29401	30132.16	30132.16	0	136	368	I	14	0	0	0	100		
29401-0067	DIADEMA CON DOS AURICULARES CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 20 A 20,000 HERTZ, MICRÓFONO CON ANULACIÓN DE RUIDO	29401	3600	3600	0	4	368	N	1	0	0	0	100		
29401-0068	CABLE DE VIDEO HDMI ESTÁNDAR, CON CONECTORES MACHO - MACHO, LONGITUD DE 1.8 METROS Y COLOR NEGRO.	29401	716.75	716.75	0	13	368	I	14	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
25401-0506	CONTENEDOR DE TORUNDAS (CON ALCOHOL)	25401	404	404	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0558	KIT PARA PICADURAS	25401	1896	1896	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0013	GUANTES FABRICADOS CON CUERO NATURAL DE ALTA CALIDAD PARA UN AJUSTE PRECISO Y REFUERZOS EN LOS PUNTOS DE MÁXIMO DESGASTE. PERFECTO EL ASEGURAMIENTO Y LOS DESCENSOS EN PAPEL ESPECIALMENTE LARGOS O EXPUESTOS (PAR)	27201	517	517	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0008	CASCO DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO CON BARBIQUEJO	27201	384	384	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
22104-0263	JITOMATE	22104	1750	1750	0	50	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0270	UVA	22104	2500	2500	0	10	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0270	UVA	22104	2500	2500	0	10	264	N	9	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	33304	805731	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33304	690462	0	690462	1	369	N	15	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33304	102854	0	102854	11	369	N	1	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33304	34522	34522	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33304	34522	34522	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	33304	753728	753728	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. CEAGS	33304	125881	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
33304-0009	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. CEGTO	33304	171892	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	31301	36000	36000	36000	1	369	N	20	25	25	25	25	2	105000
31301-0001	SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL	31301	7368	0	7368	1	369	N	5	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL	31301	22500	0	22500	1	369	N	20	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL	31301	7800	0	7800	2	369	N	27	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31301	709428	0	709428	1	369	N	1	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31301	32052	0	32052	1	369	N	1	25	25	25	25		
21101-0170	PORTA CLIPS, TAMAÑO ÚNICO, MEDIDAS 7.5 CM DE LARGO X 6.7 CM DE ANCHO X 4.3 CM DE ALTO, CON VENTANA PARA TOMAR CON FACILIDAD LOS CLIPS, EN CARTÓN RÍGIDO DE AGUA DE 2.0 MM FORRADO CON PAPEL SEMIKRAFT DE 100 GR/M2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE). MARCA CREARTÓN.	21101	935.19	935.19	0	20	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0185	REGLA METÁLICA DE 30 CMS	21101	900	900	0	50	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0199	PAÑUELOS DESECHABLES (PAQUETE DE 3 CAJAS DE 90 HOJAS C/U)	21101	1400	1400	0	20	368	N	9	0	50	0	50		
21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL BLANCAS PAQUETE CON 250 PIEZAS.	21101	2500	0	0	100	368	N	7	0	50	0	50		
21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL, EN COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA, MEDIDAS: 21.2 CM. COMO MÍNIMO X 28.9 CM. COMO MÁXIMO, PAQUETE CON 250 PIEZAS, NO RECICLADAS.	21101	637.4	637.4	0	20	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0202	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA; PAPEL MANILA CON HILO	21101	1163.5	1163.5	0	650	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO LEGAL, MEDIDAS 40 X 30.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	500	500	0	250	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0271	CORRECTOR EN SECO DE 4.2 MM CON RUEDA GUÍA.	21101	727	727	727	24	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0079	CUADERNOS	21101	5000	5000	0	147	368	N	10	0	0	100	0		
21101-0079	DIARIO PASTA DURA 1/4 DE 96 A 100 HOJAS	21101	2856	2856	0	119	368	N	19	0	0	100	0		
24901-0052	SILICÓN W REPELENTE PARA IMPERMEABILIZAR MUROS VERTICALES DE CONCRETO, TABIQUE, BLOCK, EVITANDO QUE ESTOS ABSORBAN AGUA. SECADO DE 2 A 3 HORAS, DEJA UNA SUPERFICIE 100 % IMPERMEABLE Y NO ALTERA LA APARIENCIA NATURAL. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	21010	21010	0	11	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0316	RODILLOS PARA PINTAR DE FELPA SUAVE DE 5/8" DE DIÁMETRO (15 MM), DE 9" DE LARGO, CENTRO DE POLIPROPILENO Y SISTEMA DE TERMO FUSIÓN, RESISTENTE A TODA CLASE DE SOLVENTES, ALAMBRE GALVANIZADO MANGO ANATÓMICO CON ENTRADA PARA EXTENSIÓN.	29101	18796	18796	0	343	368	N	1	0	0	75	25		
29101-0265	ELECTRODO RUTILICO CON ESCASO CHISPORROTEO, ARCO ESTABLE Y DE MEDIANA PENETRACIÓN, AWS-6013 DE 1/8" DE DIÁMETRO X 14" DE LONGITUD. PRESENTACIÓN ENCAJA CON 25 KG	29101	9600	9600	0	4	368	N	1	0	0	75	25		
22104-0128	GALLETAS SURTIDO RICO CAJA CON 730 GRS.	22104	37200	37200	0	248	368	N	21	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0160	HUEVO	22104	2000	2000	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0160	HUEVO	22104	2000	2000	0	30	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0168	JUGOS DE FRUTAS SURTIDOS ENVASADOS CON 125 ML.	22104	2000	0	2000	10	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0179	LECHE DESLACTOSADA LIGHT CAJA CON 12 L	22104	3000	3000	0	96	278	N	1	25	25	25	25		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO CARTA CON CEJA DEL LADO DERECHO MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 CM EN PAPEL SEMIKRAFT DE 180 GRS/CM2, COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRAS VERDES)	21101	10045	7031.5	0	10045	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	2000	0	0	2000	368	N	9	0	0	100	0		
31701-0002	PAGO DEL CONTRATO CS/08/CGI/2020 SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES UNINET	31701	12473746	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	118546348
37201-0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRE PARA TÉCNICOS OPERATIVOS	37201	280650	280650	280650	561	369	N	20	20	20	30	30		
37201-0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRE PARA TÉCNICOS OPERATIVOS	37201	28400	28400	28400	56	369	N	27	20	20	30	30		
37204-0004	PASAJES NACIONALES TERRESTRE PARA MANDOS MEDIOS	37204	3400	3400	3400	7	369	N	5	20	20	30	30		
37204-0004	PASAJES NACIONALES TERRESTRE PARA MANDOS MEDIOS	37204	35810	35810	35810	71	369	N	20	20	20	30	30		
21101-0084	DESENGRAPADORA	21101	1000	1000	0	200	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0084	DESENGRAPADORA (QUITAGRAPAS), TIPO UÑA, DE PLÁSTICO Y HOJAS METÁLICAS DE ALTA RESISTENCIA INOXIDABLES, CON MUELLE QUE LE PERMITA VOLVER A SU POSICIÓN ORIGINAL.	21101	118296.8	118296.8	0	5099	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0084	DESENGRAPADORA (QUITAGRAPAS), TIPO UÑA, DE PLÁSTICO Y HOJAS METÁLICAS DE ALTA RESISTENCIA INOXIDABLES, CON MUELLE QUE LE PERMITA VOLVER A SU POSICIÓN ORIGINAL.	21101	102.66	102.66	0	6	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0085	DESPACHADOR UNIVERSAL PARA CINTAS ADHESIVAS, DE 12 MM, 18 MM Y 25 MM DE ANCHO, POR 65 METROS DE LARGO, CON SUJECIÓN DE ROLLOS, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LÁMINA O ACERO, CON TAPA DE LA BASE ANTIDERRAPANTE, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS	21101	1004.85	1004.85	0	5	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0088	DIRECTORIO TELEFÓNICO SECRETARIAL	21101	350	350	0	7	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0089	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA, BASE, SOPORTE Y CUERPO FABRICADOS EN LÁMINA O ACERO, IMPULSOR DE GRAPAS	21101	3275	0	0	25	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0089	ENGRAPADORA ESTÁNDAR, DE TIRA COMPLETA, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LAMINA O ACERO, IMPULSOR DE GRAPAS, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS, TAPA DE LA BASE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE.	21101	16973.12	16973.12	0	118	368	I	15	0	0	100	0		
21101-0089	ENGRAPADORA ESTÁNDAR, DE TIRA COMPLETA, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LÁMINA O ACERO, IMPULSOR DE GRAPAS, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS, TAPA DE LA BASE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE.	21101	313069.6	313069.6	0	1799	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0089	MINI ENGRAPADORA	21101	194334.8	194334.8	0	3046	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0065	CINTA MASKING TAPE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	650650	0	0	10010	368	N	7	0	50	0	50		
21101-0065	MASKING TAPE 3/4 (19 MM)	21101	25000	0	0	500	368	N	7	0	50	0	50		
27201-0003	BOTAS COMANDO CLÁSICA O SIMILARES SIN CASQUILLO, SISTEMA DE FABRICACIÓN: PIEL: DE GANADO VACUNO ECO, TIPO ENGRASADA, CON ACABADO LIGERO, GROSOR DE 2.0 A 2.2 MM.SUELA: HULE ACRILO NITRILO, DIELÉCTRICA, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ACEITES, GASOLINAS Y SOLVENTES. VULCANIZADO AL CORTE MÁS COSTURA LATERAL.	27201	47939.02	47939.02	0	39	368	N	14	0	0	0	100		
27201-0003	CALZADO DE PROTECCIÓN	27201	37000	37000	37000	33	368	N	26	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD TIPO I OCUPACIONAL, COLOR MIEL, ANTIFATIGA, USO GENERAL, TIPO CHOCLO, CORTE CUERO VACUNO 100% PIEL COSIDA, CHINELA DE UNA PIEZA QUE LA FLEXIBILIDAD REPETITIVA SIN DAÑO, CUARTOS REFORZADOS EN TALÓN, CON PROTECCIÓN DE TUBOS EN LA ZONA INFERIOR DE LOS TOBILLOS, OJILLOS DE NYLON O METÁLICOS, CON AGUJETAS, SIN CASCO, ABULLONADO SUPERIOR ACOJINADO EN TALÓN, PLANTILLA ACOJINADA ANTIMICÓTICA, ANTIBACTERIAL, FORRO INTERNO, SUELA DE DOBLE DENSIDAD LIGERA DE HULE Y ETIL VINIL ACETATO O PU/PVC RESISTENTE A LA TORSIÓN VULCANIZADO CON CAPSULA DE GEL O AIRE, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ÁCIDOS Y ACEITES, CUMPLIENDO O SUPERANDO LA NOM-113-STPS-2009, NORMAS DE CUMPLIMIENTO IMPRESAS EN EMPAQUE Y PRODUCTO, EN DIVERSAS TALLAS.	27201	29707.6	29707.6	29707.6	26	368	N	15	0	0	100	0		
24701-0092	POSTE METÁLICO EN FORMA DE "C" PARA FORMAR BASTIDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE TABLERO DE YESO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C645, FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 26, ANCHO DE 6.35 CM, PATÍN DE 3.17 A 3.20CM, CEJA DE 0.60 CM Y LARGO DE 2.44 M.	24701	49734	0	0	600	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0100	RONDANA PLANA DE 1/2".	24701	300	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0100	RONDANA PLANA DE 1/4".	24701	140	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0100	RONDANA PLANA DE 3/16".	24701	100	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0117	TORNILLO TIPO S DE 1 PULGADA (25.4 MM) DE CUERDA CERRADA, PUNTA FINA Y ACABADO FOSFATADO, CON CABEZA DE CRUZ PARA FIJAR TABLEROS DE YESO CON BASTIDORES O METALES DE LAMINA DE CALIBRE 26. CAJA DE 1000 PIEZAS	24701	4.5	0	0	5	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0117	TORNILLO TIPO S DE 2 1/2 PULGADA DE CUERDA CERRADA, PUNTA FINA Y ACABADO FOSFATADO, CON CABEZA DE CRUZ PARA FIJAR TABLEROS DE YESO CON BASTIDORES O METALES DE LAMINA DE CALIBRE 26. CAJA DE 1000 PIEZAS	24701	4.5	0	0	5	368	N	7	25	25	25	25		
24701-0171	SUJETADOR MARIPOSA CON TORNILLO GALVANIZADO DE 3/16" X 3"	24701	5395	0	0	500	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR VERDE CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M	24601	19267	19267	0	1000	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR BLANCO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 33.60 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 7.18 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 1.52 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 10.22 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 375 KG/KM. PRESENTACIÓN EN CAJA / ROLLO DE 100 M.	24601	12400	12400	0	1000	287	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR VERDE CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 33.60 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 7.18 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 1.52 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 10.22 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 375 KG/KM. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	12400	12400	0	1000	287	N	1	0	0	75	25		
21101-0121	LÁPIZ DE MADERA, GRADO 2, MEDIDAS 18.0 X 0.7 CM, SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO, COLOR PLOMO (COMPRA VERDE).	21101	5657	0	5657	1728	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0243	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM, BASE AGUA, NO TÓXICO CON MEDIDAS DE 12 CMS. +/- 2 CMS. DE ALTO X 1.5 CMS. +/- 2 MM DE DIÁMETRO.	21101	35	35	35	12	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA, EN LOS SIGUIENTES COLORES: AZUL, NEGRO Y ROJO.	21101	8142.01	8142.01	8142.01	4133	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA. 4,145 PIEZAS DE COLOR AZUL, 657, PIEZAS DE COLOR NEGRO, 603, PIEZAS DE COLOR ROJO.	21101	62539.6	62539.6	0	5405	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0026	BOLÍGRAFOS	21101	4332	4332	0	500	368	N	10	0	0	100	0		
21101-0030	BORRADOR PARA PINTARRON, MEDIDAS 12.0 CM DE LARGO X 4.5 CM DE ANCHO +/-2 CM.	21101	153.12	153.12	153.12	6	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA BLANCA TIPO BLOQUE PARA LÁPIZ NO TOXICA, QUE NO MANCHE AL BORRAR, LARGO DE LA GOMA 36.5 +-2MM, ANCHO 27.0 +-2MM, ESPESOR 9.0 +-1MM.	21101	375	375	0	250	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN MEDIANA	21101	483	483	0	322	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN MEDIANA	21101	1000	450	0	200	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN MEDIANA	21101	600	420	0	100	368	N	5	0	0	100	0		
22104-0029	AZÚCAR	22104	5000	5000	0	200	264	N	19	0	0	100	0		
22104-0029	AZÚCAR ESTÁNDAR PRESENTACIÓN DE 1 KG.	22104	5300	0	0	150	264	N	9	0	0	100	0		
22104-0039	CAFÉ EN BOTE DE 1 KILO	22104	32000	32000	0	200	264	N	19	0	0	100	0		
22104-0039	CAFÉ MOLIDO	22104	57741	57741	0	422	368	N	24	0	0	100	0		
22104-0039	CAFÉ MOLIDO	22104	40000	40000	0	400	368	N	10	0	0	100	0		
22104-0039	INSUMOS PARA CAFETERÍA	22104	250000	250000	0	1	369	N	1	0	0	50	50		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB 256 GB	21401	6500	6500	6500	19	368	N	31	0	0	0	100		
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA SATINADA COLOR BLANCO	24901	22000	22000	22000	7	368	N	31	0	0	0	100		
29101-0016	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO HERRAMIENTAS MENORES	29101	211106.89	211106.89	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR VERDE CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 3.9 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 42 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	36000	0	0	20	368	N	7	0	50	50	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 2 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	45000	0	0	3	368	N	7	0	50	50	0		
24601-0027	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE; (NOTA) DATOS TÉCNICOS ADJUNTOS.	24601	825.92	825.92	0	8	368	I	21	0	50	50	0		
24601-0064	BATERÍA RECARGABLE DE 9 VOLTS DE 180 A 200 MAH. NÍQUEL METAL CUADRADA CAPACIDAD NOMINAL DE 200 MAH.	24601	1627.6	1627.6	0	10	368	I	21	0	50	50	0		
24601-0064	BATERÍA RECARGABLE, TAMAÑO AAA DE NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO), VOLTAJE NOMINAL 1.2 V, DX2400, CAPACIDAD 1100 MAH, IMPEDANCIA TÍPICA 30 M-OHM @ 1 KHZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10°C A 50°C…	24601	782.15	782.15	0	5	368	I	21	0	50	50	0		
24601-0064	BATERÍA RECARGABLE, TAMAÑO AAA DE NIMH (NÍQUEL-METAL HIDRURO), VOLTAJE NOMINAL 1.2 V, DX2400, CAPACIDAD 1100 MAH…	24601	953.5	953.5	0	5	368	I	21	0	50	50	0		
24601-0065	CARGADOR UNIVERSAL DE BATERÍAS NÍQUEL-CADMIO Y NÍQUEL-METAL, FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA…	24601	1250	1250	0	5	368	I	21	0	50	50	0		
51101-0077	MOBILIARIO MODULAR Y POSTES	51101	9646652	9646652	0	430	368	N	1	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR ROJO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA.	21101	146.17	0	0	100	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO.	21101	513.15	0	0	150	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0030	GOMA PLÁSTICA BLANCA TIPO BLOQUE PARA LÁPIZ COLOR Y GRAFITO NO TOXICA, QUE NO MANCHE AL BORRAR, MODELO WS 30.	21101	594.21	0	0	314	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT TAMAÑO CARTA PARA ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, MEDIDAS LARGO 50.0 X ANCHO 30.0 X ALTO 26.0 CM SIN TOLERANCIA, CON TAPA INTEGRADA FLAUTA "C" (4 MM), CON RESISTENCIA AL REVENTAMIENTO MÍNIMO DE 11 KG/CM2, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	3828.29	0	0	161	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0034	CAJA DE CARTÓN CORRUGADO SEMIKRAFT, PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, CON TAPA INTEGRADA, MEDIDAS 60 CM. DE LARGO X 35.5 CM. DE ANCHO X 26 CM.	21101	831.45	0	0	29	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0034	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA MEDIDAS 32 CM. ANCHO, 26 CM. DE ALTO Y 50 DE LARGO.	21101	2400	2400	0	60	368	N	1	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA (FÓLDER), CON PALANCA METÁLICA, TAMAÑO CARTA MEDIA CEJA, EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA	21101	480.87	0	0	48	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0041	CARPETA DE VINIL PANORÁMICA COLOR AZUL, CON 3 ARGOLLAS REDONDAS DE 2 1/2 PLG CON REMACHE OCULTO, TAMAÑO CARTA,	21101	9809.66	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0077	CORRECTOR EN SECO DE 4.2 MM CON RUEDA GUÍA	21101	2444.4	2444.4	0	90	368	N	24	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR BLANCO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 3.9 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 42 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	36000	0	0	20	368	N	7	0	50	50	0		
24901-0026	PEGAMENTO LÍQUIDO PROFESIONAL, TIPO RESISTOL BLANCO 850, COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO, CONTENIDO DE SÓLIDOS54.5%-55.5%, VISCOSIDAD 1600 - 2200 CPS (BROOKFIELD). PRESENTACIÓN EN PORRÓN DE 1 KILOGRAMO.	24901	30551	30551	0	187	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR ROJO, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C ., SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	24351	24351	0	9	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0023	LACA DE NITROCELULOSA COLOR TRANSPARENTE ACABADO BRILLANTE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	21600	21600	0	6	368	N	1	0	0	75	25		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECTORES DE HUMO PERIFÉRICO	35701	15000	0	0	1	369	N	7	0	100	0	0		
35701-0002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA A LOS TANQUES DE OXIGENO	35701	9000	0	0	1	369	N	7	0	100	0	0		
35701-0002	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PERIFÉRICO	35701	10000	0	0	1	369	N	7	0	100	0	0		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DISPOSITIVOS PORTÁTILES	31603	3741864	0	0	1	369	N	1	0	0	50	50	3	11225593
25401-0149	CUBREBOCAS DESECHABLE COMPUESTO DE TRES CAPAS, TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, NO DESPELUZA, ANTIESTÁTICO, TERMOSELLADO, SIN COSTURAS, CONTIENE BARRERA ANTIVIRAL Y ANTIBACTERIAL, CON SUJETADOR O PUENTE NASAL, PLISADO CON MÍNIMO 3 DOBLECES, DIMENSIONES CERRADO: DE 17 A 18 CM DE ANCHO Y DE 8 A 10 CM DE ALTO, CON SUJETADORES ELÁSTICO RESISTENTES SELLADOS PARA OÍDOS O CABEZA. COLORES AZUL, BLANCO O NEGRO	25401	3443126.02	3443126.02	0	4652873	368	N	1	0	0	50	50		
21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS, 70 % BASE ALCOHOL, CON HUMECTANTES, PRESENTACIÓN DE 70 ML (+/- 10 ML), SIN AROMA	21601	5966806.23	5966806.23	0	876273	368	N	1	0	0	50	50		
27201-0002	BOTA DE SEGURIDAD	27201	25725	25725	0	25	368	N	10	0	100	0	0		
33602-0011	SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL A COLOR Y BLANCO Y NEGRO	33602	1788815.35	1788815.35	1788815.35	1	369	N	1	0	0	50	50	4	14940185.8
51501-0014	ESCÁNER PLANETARIO A COLOR PARA FORMATOS TAMAÑO A2 MARCA IMAGE ACCESS MODELO BOOKEYE 5 V2 PROFESSIONAL ARCHIVE (BE5-V2-ARCHIVE).	51501	1100000	0	0	1	368	I	1	0	0	100	0		
21101-0104	FOLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 CM +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE DE 180 GR/M2 COMO MÍNIMO (COMPRA VERDE).	21101	375428.41	375428.41	0	282277	368	N	1	0	0	50	50		
51901-0002	MINISPLIT DE 1, 2, 3 Y 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN	51901	3401182.91	3401182.91	3401182.91	121	368	I	1	0	0	0	100		
54103-0021	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE REDILAS	54103	1101360.21	1101360.21	0	1	368	N	1	0	0	100	0		
54103-0026	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO	54103	2000000	2000000	0	1	368	N	1	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
54103-0007	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN CAJA SECA	54103	1169143.79	1169143.79	0	1	368	N	1	0	0	100	0		
24901-0051	SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO, PARA USARSE EN INTERIORES Y EXTERIORES; PARA SELLAR VIDRIO, CERÁMICA, MÁRMOLES, AZULEJO, ALUMINIO, FIERRO, CANTERA, PANEL DE YESO, MADERA Y QUE SE PUEDA PINTAR. PRESENTACIÓN EN CARTUCHO O TUBO DE 280 ML A 300 ML, EN COLOR BLANCO.	24901	26385	26385	0	260	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0105	CINTA PREVENTIVA DE PVC,PARA MARCAJE, ADHERIBLE, COLOR AMARILLO CON FRANJAS TRANSVERSALES NEGRAS, ROLLO DE 50 MM X 30 MT PARA USO INTERNO Y EXTERNO.	24601	4500	0	0	30	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0015	ANGULO	24701	10618	10618	0	10	368	N	10	0	100	0	0		
24701-0029	CHAPETÓN SPUD 38MM MODELO RF - 278, HELVEX.	24701	3500	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0029	KIT LLAVE DE RETENCIÓN PARA FLUXÓMETRO MODELO SF-055, HELVEX.	24701	12000	0	0	100	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0029	KIT MANIJA Y PEDAL MODELO SF-056, INCLUYE CUATRO PZAS: 1 RONDANA PARA MANIJA FLUXÓMETRO MODELO RF - 024; 1 EMPAQUE CÓNICO PARA ESTOPERO MODELO RF - 025; 1 RESORTE ESTOPERO MODELO RF - 030; 1 O'RING 2-006 PARA PERNO ESTOPERO MODELO RF-120, HELVEX.	24701	7650	0	0	90	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0117	JUEGO DE TORNILLOS DE 2 1/2" PARA FIJAR TAZA A PISO.	24701	4200	0	0	60	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0144	ÉMBOLO ARMADO SF-741 PARA 4.8LT, PARA FLUXÓMETRO-WC, COLOR VERDE OBSCURO HELVEX	24701	5762.88	0	0	9	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0144	ÉMBOLO ARMADO SF-743 PARA 1LT, PARA FLUXÓMETRO-MINGITORIO, COLOR GRIS HELVEX	24701	5199.12	0	0	9	368	N	7	0	100	0	0		
22104-0258	COFFE MATE BOTE DE 453 GRMS.	22104	10000	10000	0	100	368	N	28	25	25	25	25		
22104-0258	SPLENDA PAQUETE CON 100 SOBRES	22104	32000	32000	0	300	368	N	28	25	25	25	25		
22104-0258	SUSTITUTO DE AZÚCAR CAJA CON 500 SOBRES	22104	1800	1800	0	5	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0258	SUSTITUTO DE AZÚCAR CAJA CON 500 SOBRES	22104	1800	1800	0	5	368	N	9	25	25	25	25		
27101-0054	CHALECO RESCATISTA DE MALLA CON REFLEJANTE DE PVC COLOR GRIS DE 2" DE ANCHO EN FRENTE Y ESPALDA, ITEM: CLR-5000, ZIPPER DELANTERO TIPO PATA DE ELEFANTE DE 20", 2 CIERRES DELANTEROS DE 8.5 CM Y TRASERO DE 22 CM TIPO ESPIRAL. UNITALLA. RESISTENTE A LA EXPOSICIÓN DEL SOL Y CAMBIOS TÉRMICOS, FÁCIL DE TRANSPORTAR. ALTA RESISTENCIA AL RASGADO. CUENTA CON 2 BOLSAS PARA TRANSPORTAR MUESTRAS O ARTÍCULOS PERSONALES, ÁREA PARA CREDENCIAL Y CELULAR O RADIO. COMPOSICIÓN: 98% POLIÉSTER, 2% PVC, O EQUIVALENTE. COLOR NARANJA. UNITALLA.	27101	9818.44	9818.44	0	39	368	N	14	0	0	0	100		
27101-0081	PREMIO NACIONAL DE ANTIGÜEDAD (FISTOLES)	15401	168636	168636	0	1100	368	N	1	0	0	100	0		
27101-0108	PANTALÓN CORTE RECTO TALLA 30, 2 BOLSAS DELANTERAS DIAGONALES Y 2 TRASERAS, COSTURAS REFORZADAS EN TIRO, DOBLADILLO CON PUNTADA INVISIBLE, 24 PRESILLAS DE REFUERZO BOTÓN DIELÉCTRICO 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO	27101	1760	1232	0	8	368	N	5	0	0	100	0		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR ROJO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 3.9 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 42 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	18000	0	0	10	368	N	7	0	50	50	0		
29401-0046	TECLADO EN ESPAÑOL ALÁMBRICO, CON INTERFAZ USB TIPO A, DISTRIBUCIÓN DE TECLAS TIPO QWERTY Y COLOR NEGRO CGI.	29401	38407.22	38407.22	0	231	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0046	TECLADO EN ESPAÑOL, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01YP563 O EQUIVALENTE, CON DISTRIBUCIÓN DE TECLAS TIPO QWERTY, COMPATIBLE CON LAS MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA: LENOVO, MODELOS: THINKPAD E585/E595 CGI.	29401	149450	149450	0	100	368	I	1	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29401-0046	TOUCHPAD, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01YU300 O EQUIVALENTE, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595 CGI.	29401	16609	16609	0	20	368	I	1	0	0	0	100		
38301-0001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	38301	265638.64	265638.64	265638.64	1	369	N	7	0	0	50	50	2	2656386.37
52101-0006	CONSOLA DIGITAL DE 16 CANALES	52101	91586.64	91586.64	91586.64	1	368	N	1	0	0	0	100		
52901-0002	BAFLE DE 3 VÍAS	52901	628088.96	628088.96	628088.96	4	368	N	1	0	0	0	100		
56902-0610	BOCINA PORTÁTIL	56902	68179	68179	68179	2	368	N	1	0	0	0	100		
56501-0141	MONITOR LED DE 55 PULGADAS	56501	216456	216456	216456	3	368	N	1	0	0	0	100		
52101-0031	PANTALLA LED DE 49 A 50 PULGADAS	52101	32662.34	32662.34	32662.34	2	368	N	1	0	0	0	100		
52101-0031	PANTALLA LED DE 43 PULGADAS	52101	97440	97440	97440	8	368	N	1	0	0	0	100		
51101-0033	GABINETES DE EXPANSIÓN PARA VIDEOGRABADOR	51101	1684776	0	0	5	368	T	1	0	0	0	100		
52301-0077	VIDEOGRABADOR	52301	210933	0	0	1	368	T	1	0	0	0	100		
32701-0003	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	32701	6538	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
32701-0003	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	32701	8688	0	8688	1	369	N	15	25	25	25	25		
32701-0003	SERVICIO AL SOFTWARE VEEAM	32701	969497	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	5800000
51901-0131	CÁMARAS	51901	555362	0	0	54	368	T	1	0	0	0	100		
51501-0064	MÓDULO DE COMUNICACIÓN (GATEWAY)	51501	143407	0	0	10	368	T	1	0	0	0	100		
53101-0091	SENSOR INALÁMBRICO HUMO/CALOR	53101	2303153	0	0	328	368	T	1	0	0	0	100		
24801-0020	KIT DE EMERGENCIAS PARA CONTROL DE DERRAMES (REMPLAZO DE CONTENIDO PARA TAMBO DE 200 LITROS), DE ALTA VELOCIDAD DE ABSORCIÓN, COBERTURA DE QUÍMICOS COMO ACEITES, DIESEL, PINTURA, SOLVENTES, REFRIGERANTES, AGUA CONTAMINADA, BIOLÓGICOS INFECCIOSOS Y GAMA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN IGUAL O MAYOR A 10 VECES SU PESO EN LÍQUIDOS, CONTENIENDO 10 BOLSAS DE 250 GRAMOS, 5 ALMOHADAS DE 250 GRAMOS, 10 BARRERAS DE 1.2 METROS, 4 BOLSAS DE 2.5 KILO GRAMOS Y 10 PLACAS DE POLVO ABSORBENTE, 20 MANTELES ABSORBENTES Y 8 MASCARILLAS DESECHABLES N95. OCHO PARES DE GUANTES DESECHABLES, CUATRO OVEROLES BLANCOS DESECHABLES RESISTENTES A QUÍMICOS, DOS GOGLES TRANSPARENTES, UN CEPILLO TIPO ESCOBA CON MANGO CORTO, UN RECOGEDOR PLÁSTICO Y DIEZ BOLSAS PLÁSTICAS COLOR AMARILLO CON UNA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DE 20 LITROS.	24801	150000	0	150000	6	368	I	1	0	0	75	25		
29401-0060	BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP, CON 5 POSICIONES AJUSTABLES, DESEMPEÑO DEL VENTILADOR DE 55 CFM, DIÁMETRO DE VENTILADO DE 14 CM., VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 800 RPM Y QUE INCLUYA HUB CON AL MENOS 2 INTERFACES USB.	29401	5172	0	0	15	368	N	9	0	0	100	0		
29401-0061	CABEZAL DE IMPRESIÓN	29401	86074	86074	86074	34	368	I	26	0	0	100	0		
36101-0001	164 HORAS DE PERIFONEO AL INTERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT	36101	52200	52200	0	1	369	N	14	0	0	0	100		
36101-0001	SERVICIO DE PERIFONEO PARA MICHOACÁN	36101	117160	117160	0	1	369	N	14	0	0	0	100		
37101-0003	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	37101	148000	0	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	364000	0	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	179500	0	0	1	369	N	19	0	0	100	0		
24601-0020	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 10 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DE AISLAMIENTO A BASE DE POLI CLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 5.26MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 15.30 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 363 KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	82800	0	0	9	368	N	7	0	100	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0020	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, TRES CONDUCTORES CALIBRE 14 AWG EN COLORES NEGRO, BLANCO Y VERDE, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DE AISLAMIENTO A BASE DE POLICLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD, SECCIÓN TRANSVERSAL DEL CONDUCTOR 2.08MM2, DIÁMETRO EXTERIOR NOMINAL 9.50MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 146KG/KM; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 MI.	24601	20000	0	0	4	368	N	7	0	100	0	0		
29101-0098	CINCHO DE PLÁSTICO COLOR NATURAL, TENSIÓN 50 LB, 4.5 MM DE ANCHO X 300 MM DE LARGO, BOLSA CON 50 PIEZAS	29101	400	240	0	10	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0099	FLEXÓMETRO DE 10M DE LONGITUD, CON CINTA METÁLICA DE 30 MM DE ANCHO, GRADUADA EN SISTEMA MÉTRICO E INGLES POR LOS DOS LADOS CON Y GANCHO MAGNÉTICO CAJA FABRICADA EN PROPILENO DE ALTO IMPACTO, AMORTIGUADOR DE CAUCHO	29101	7260	7260	0	18	368	N	24	0	0	100	0		
29101-0099	FLEXÓMETRO DE 5 MTS CON CAJA DE PLÁSTICO PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO, CINTA METÁLICA COLOR AMARILLO, GRADUACIÓN EN CENTÍMETROS Y PULGADAS, IMPRESA EN UNA CARA.	29101	315	315	0	10	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0123	JUEGO DE DADOS (AUTOCLE)	29101	368	257.6	0	2	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	29101	182	127.4	0	2	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	29101	1179	1000	0	1	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0124	JUEGO DE LLAVES HEX CON MANGO EN T, EXTREMO ESFÉRICO, SAE, 8 PIEZAS, LONG DEL BRAZO 3.12 A 5.36", TAMAÑOS INCLUIDOS 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8", BOLSA, HOJAS DE ACERO AL CROMO/VANADIO, MANGO	29101	1200	1200	0	3	368	I	19	0	0	100	0		
29101-0127	JUEGO DE LIMAS, NÚMERO DE PIEZAS 5, TIPO DE PROPÓSITO GENERAL, INCLUYE PARA SIERRA CORTE GRUESO DE 10", MEDIA CAÑA CORTE GRUESO, CÓNICA DELGADA DE 6", PARA SIERRA CORTE GRUESO DE 8" TSE, PLANA DE 8" CON MANGO SUAVE	29101	1800	1800	0	4	368	I	19	0	0	100	0		
29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	29101	708	495.6	0	4	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0277	TAPETE TIPO GEL PARA MOUSE, MODELO MP 100 O EQUIVALENTE, CON ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECAS, BASE ANTIDERRAPANTE, COLOR NEGRO Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DE 175 A 203 MM DE ANCHO, DE 220 A 241 MM DE PROFUNDIDAD Y DE 4 A 15 MM DE GROSOR.	21101	19731.6	19731.6	0	126	368	I	15	0	0	100	0		
24801-0035	VÁLVULA CHECK DE ESFERA DE PVC-80, DE Ø2", TIPO SPEARS DE PVC-80 CEMENTABLES, TIPO SPEARS O EQUIVALENTE (P/HIDRONEUMÁTICO)	24801	4000	0	0	1	368	N	7	0	100	0	0		
24801-0035	VÁLVULA DE RETENCIÓN-CHECK DE BOLA Y COLADOR TIPO ESTÁNDAR DE 3", DE PVC-80 CEMENTABLES, TIPO SPEARS O EQUIVALENTE (P/HIDRONEUMÁTICO)	24801	16000	0	0	2	368	N	7	0	100	0	0		
33604-0001	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE LONAS	33604	75655.69	75655.69	0	331	369	N	14	0	0	100	0		
33604-0001	SERVICIO DE PINTA DE BARDAS	33604	92568	92568	0	1	369	N	14	0	0	0	100		
33801-0001	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS INMUEBLES DE LA COORDINACIÓN ESTATAL COAHUILA	33801	2321940	2321940	0	1	369	N	5	0	0	100	0	2	4742982
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33801	2049300	2049300	0	1	369	N	28	0	0	100	0	2	4742982
33801-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	33801	1451976	1451976	0	1	369	N	19	0	0	100	0	2	4742982
33901-0008	SERVICIO DE LABORATORIO	33901	39400	39400	39400	1	369	N	1	0	0	100	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES DE EVENTO DEPORTIVO DE CARRERAS ATLÉTICAS	15401	1564313	1564313	0	1	369	N	1	0	0	100	0		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES PLAN VACACIONAL	15401	1372102	1372102	0	1	369	N	1	0	0	100	0		
27201-0020	MOCHILA FABRICADO EN NYLON 100% IMPERMEABLE TIPO MOCHILA, CINTAS REFLEJANTES, 2 BOLSAS EXTERIORES LATERALES, DIMENSIONES DE 45 CM DE LARGO X 27 CM DE ANCHO X 22 CM DE ALTURA, LA CUBIERTA DE LA MOCHILA CUENTA CON UNA RED PARA COLOCAR DISTINTOS TIPOS DE INSTRUMENTAL, LA PARTE INFERIOR CUENTA CON UNA CUBIERTA DE VINYL IMPERMEABLE, CORREA AJUSTABLE PARA SU TRANSPORTACIÓN.	27201	2586	2586	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
27201-0001	LENTES DE PROTECTORES	27201	220	220	0	4	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0128	GALLETAS FINA SURTIDA, INCLUYE: GALLETAS CON MERMELADA, RELLENAS DE CHOCOLATE Y CAFÉ, GALLETAS TIPO WAFER MÁS, SIN GRASAS TRANS. EN PRESENTACIÓN DE 1.5 KG., DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	57980	0	0	223	368	N	7	0	50	0	50		
22104-0258	SUSTITUTO DE AZÚCAR, CAJA CON 200 SOBRES, +/- 10%, CADA SOBRE CON 4 GRS. .	22104	5130	5130	0	57	368	N	21	0	50	50	0		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ, CAJA CON 200 SOBRES, +/- 10%, CADA SOBRE CON 4 GRS.	22104	10992.3	10992.3	0	55	368	N	21	0	50	50	0		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFÉ, CAJA DE 200 SOBRES PARA USO INDIVIDUAL 4 GR C/U; DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	18000	0	0	40	368	N	7	0	50	0	50		
22104-0261	TÉ DE LIMÓN CAJA CON 25 SOBRES, CONTENIDO NETO DE 1 A 1.5 GRAMOS CADA SOBRE.	22104	3515.4	3515.4	0	155	368	N	21	0	50	50	0		
22104-0261	TÉ DE MANZANILLA CAJA CON 25 SOBRES, CONTENIDO NETO DE 1 A 1.5 GRAMOS CADA SOBRE	22104	2611.2	2611.2	0	136	368	N	21	0	50	50	0		
22104-0261	TÉ DE YERBABUENA CAJA CON 25 SOBRES, CONTENIDO NETO DE 1 A 1.5 GRAMOS CADA SOBRE	22104	2835	2835	0	125	368	N	21	0	50	50	0		
22106-0397	BOCADILLOS	22106	2780	0	0	25	368	N	9	0	50	50	0		
22301-0024	CUCHARA DE PLÁSTICO DESECHABLE CHICA PAQUETE CON 25 PZAS.	22301	1477.28	1477.28	0	112	368	N	21	0	50	50	0		
22301-0079	AGITADOR DE MADERA DE 15 CMS DE LARGO PAQUETE CON 1000 PIEZAS.	22301	800	0	0	10	368	N	7	0	50	0	50		
33606-0004	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	26472	18530.4	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
33606-0004	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	47940	46838	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
33606-0004	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	89219	89219	89219	4	369	N	26	25	25	25	25		
33606-0004	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	33606	82443	0	0	12	369	N	10	25	25	25	25		
29101-0210	PINZA DE ELECTRICISTA, 8 5/8" DE LARGO, NARIZ CUADRADA, FORJADA EN ACERO, MANGOS RECUBIERTOS EN VINIL ANTIDERRAPANTE	29101	600	600	0	4	368	N	19	0	0	100	0		
21401-0006	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERABYTE, INTERFAZ ETHERNET 10/100/1000 Y USB 2.0 TASA DE TRANSFERENCIA 1000 MB/SEC	21401	19646	15000	0	5	368	N	28	0	0	100	0		
21401-0019	CARTUCHO DE TINTA SERIE 772 COLORES MAGENTA, AMARILLO, MAGENTA CLARO, CIAN CLARO, NEGRO, GRIS CLARO, NEGRO MATE, CIAN, DE 300 ML. PARA GRAFICADOR MODELO DESIGNJET 25200	21401	177800	177800	0	56	368	N	24	0	0	100	0		
29201-0020	LLAVE NARIZ DE BRONCE CONEXIÓN MANGUERA ROSCA 1/2"	29201	9055	9055	0	82	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0015	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO, PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, YESO, MADERA, ETC., ACABADO BRILLANTE, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 57- 61, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 42 - 46, BRILLO 90 UNIDADES EN ÁNGULO DE 60°, VISCOSIDAD 600 - 800 CPS A 25 °C, DENSIDAD G/ML 1 - 1.100 A 25 °C, V.O.C. 422.26 - 450 G/L, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA DE 3- 4 MILÉSIMAS DE PULGADA , ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	11000	0	0	2	368	N	7	50	0	0	50		
26105-0010	SUMINISTRO DE GAS LP PARA LA COCINA DE LA PLANTA BAJA DE PATRIOTISMO 711 TORRE A	26105	6000	0	0	500	278	N	7	50	0	50	0		
29601-0161	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29601	2000	2000	0	4	368	N	9	50	0	50	0		
35201-0006	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	15000	15000	15000	10	369	N	20	50	0	50	0		
25401-0149	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25401	140000	140000	0	500	368	N	1	75	0	25	0		
21101-0259	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO PAQUETE CON 4 PIEZAS (ROJO VERDE AZUL NEGRO).	21101	1000	0	0	4	368	N	7	100	0	0	0		
21401-0029	ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS	21401	1500	1500	0	2	368	N	1	100	0	0	0		
21601-0052	TOALLAS DESINFECTANTES (PAQUETE DE 5 BOTES DE 85 PIEZAS C/U)	21601	1500	1500	0	4	368	N	9	100	0	0	0		
21601-0069	CENTRO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	21601	251000	251000	0	9	368	N	14	100	0	0	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA PARA LA C.E. MICHOACÁN	22104	102000	102000	0	1440	368	N	14	100	0	0	0		
22104-0011	AGUA PURIFICADA PARA LA D.R.O.	22104	250000	250000	0	5000	368	N	14	100	0	0	0		
22104-0012	AGUA PURIFICADA PARA LA C.E. COLIMA	22104	60000	60000	0	1333	368	N	14	100	0	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO RAYADO FORMA FRANCESA, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	21215.37	21215.37	0	382	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO RAYADO FORMA FRANCESA, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO (COMPRA VERDE).	21101	16634.76	16634.76	0	402	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0079	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE, MEDIDAS 21.4 X 27.4 CMS. EN PAPEL BOND 100% RECICLADO DE 70 GRS/M2, CON PASTAS EN CARTONCILLO SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, ESPIRAL METÁLICO, 100 HOJAS.(COMPRA VERDE)	21101	2400	2400	0	160	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA BLANCO DE 37 KGS 72 A 75 GRS/M2, PAQ. CON 1000	21101	15450	0	0	30	368	N	9	0	0	100	0		
27101-0108	PANTALÓN DE GABARDINA INDUSTRIAL, 100% ALGODÓN, COLOR CAQUI (PMS 468), CORTE RECTO, CIERRE DE LATÓN, BOTÓN EN CINTURA, 2 BOLSAS SESGADAS LATERALES, 2 BOLSAS TRASERAS, 2 BOLSAS LATERALES EN AMBAS PIERNAS DE CARGO CON FUELLE Y TAPA. ETIQUETA COSIDA AL INTERIOR DONDE SE ESPECIFIQUE LA COMPOSICIÓN DE LA TELA, INSTRUCCIONES DE LAVADO, PLANCHADO Y NÚMERO DE TALLA. SE REQUIEREN DE LAS SIGUIENTES TALLAS: (T/31-1 PIEZA), (T/32-4 PIEZAS), (T/33-1 PIEZA), (T/34-3 PIEZAS) Y (T/36-4 PIEZAS).	27101	5704	0	5704	15	368	N	20	0	80	20	0		
37101-0003	SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL	37101	10716622	10716622	10716622	1	369	N	1	0	0	20	80	3	57516095
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	174000	174000	0	80	369	N	28	25	25	25	25		
21101-0079	CUADERNO PROFESIONAL DE 96 A 100 HOJAS CUADRO GRANDE EN PAPEL BOND DE 58 GRS/M2	21101	3000	1050	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0079	CUADERNO PROFESIONAL DE 96 A 100 HOJAS CUADRO CHICO	21101	1800	1800	0	120	368	N	19	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 256 GB.	21401	55000	55000	55000	17	368	N	31	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS.	21401	2610	2610	0	18	368	I	15	0	0	100	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB.	21401	80510	80510	80510	123	368	N	31	0	0	100	0		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 200 SOBRES	22104	2000	2000	0	12	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA CAJA CON 200 SOBRES	22104	2000	2000	0	12	368	N	9	25	25	25	25		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFE FRASCO DE 400 GRS	22104	1201.82	0	0	21	368	N	7	25	25	25	25		
22104-0261	TE VARIOS SABORES (LIMÓN, HIERBABUENA, MANZANILLA, JAMAICA) EN CAJA CON 25 SOBRES	22104	1250	1250	0	25	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0261	TE VARIOS SABORES (LIMÓN, HIERBABUENA, MANZANILLA, JAMAICA) EN CAJA CON 25 SOBRES	22104	1250	1250	0	25	368	N	9	25	25	25	25		
22104-0261	TE VERDE PRESENTACIÓN CON 25 SOBRES	22104	269.34	0	0	7	368	N	7	25	25	25	25		
22104-0263	JITOMATE	22104	700	700	0	20	264	N	1	25	25	25	25		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-250, 2 POLOS, 50 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10,000 AMP RMC SIMÉTRICOS, CON CÁMARA DE EXTINCIÓN DE ARCO EN UN SOLO CUERPO, SERIE QO. MARCA SQUARE D O SIMILAR.	24601	10051	10051	0	15	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0064	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX2400, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 114 M-OHM @1KHZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 54°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC LR03.	24601	9546	9546	0	444	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0064	PILA ALCALINA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 9 V, MX1604, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 1,700 M-OHM @ 1KHZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN-20°C A 54°C, TERMINALES DE PRESIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC 6LR61.	24601	86160	86160	0	600	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ATORNILLABLE, TIPO QOB-230, 2 POLOS, 30 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10,000 AMP RMC SIMÉTRICOS SERIE QOB, SQUARE D O SIMILAR.	24601	23587	23587	0	32	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL.6 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 13.30 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 4.51 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 1.52 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 7.55 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 168 KG/KM. PRESENTACIÓN ROLLO DE 100 M	24601	10290	10290	0	200	287	N	1	0	0	75	25		
31603-0030	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/068/2020 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET REDUNDANTE EN EL EDIFICIO SEDE DE LA CD DE MÉXICO OPERBES	31603	117232	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	782728
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET	31603	48649	0	48649	12	369	N	1	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET	31603	192189	0	0	4	369	I	10	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET	31603	242028	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET	31603	226668	226668	226668	4	369	N	26	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET	31603	38266	0	0	1	369	N	28	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET JGP	31603	38124	38124	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET JGP	31603	38124	38124	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET. CEAGS	31603	23330	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET. CEGTO	31603	31862	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET. CEQRO	31603	24264	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET. CESLP	31603	35064	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIO DE INTERNET. DRCN	31603	23278	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIOS DE INTERNET	31603	35998	25198.6	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31603-0030	SERVICIOS DE INTERNET	31603	96518	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 3 MM DE ESPESOR, CALIDAD BD A UNA CARA	24801	14848	14848	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0022	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 6 MM DE ESPESOR, CALIDAD AD A UNA CARA.	24801	74670	74670	0	148	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, NO PROPAGAR EL FUEGO, MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN ROLLO DE 100 M.	24601	53275	53275	0	2500	287	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27101-0108	PANTALÓN CORTE RECTO TALLA 32, 2 BOLSAS DELANTERAS DIAGONALES Y 2 TRASERAS, COSTURAS REFORZADAS EN TIRO, DOBLADILLO CON PUNTADA INVISIBLE, 24 PRESILLAS DE REFUERZO BOTÓN DIELÉCTRICO 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO	27101	1760	1232	0	8	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0108	PANTALÓN CORTE RECTO TALLA 34, 2 BOLSAS DELANTERAS DIAGONALES Y 2 TRASERAS, COSTURAS REFORZADAS EN TIRO, DOBLADILLO CON PUNTADA INVISIBLE, 24 PRESILLAS DE REFUERZO BOTÓN DIELÉCTRICO 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO	27101	1760	1232	0	8	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0108	PANTALÓN CORTE RECTO TALLA 38, 2 BOLSAS DELANTERAS DIAGONALES Y 2 TRASERAS, COSTURAS REFORZADAS EN TIRO, DOBLADILLO CON PUNTADA INVISIBLE, 24 PRESILLAS DE REFUERZO BOTÓN DIELÉCTRICO 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO	27101	1100	770	0	5	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0108	PANTALÓN DE MEZCLILLA DENIM LICA CON REFLEJANTE, ITEM: PANT-DENIN-R, MEZCLILLA 14 ONZAS. LAVADO Y SUAVIZADO. CORTE VAQUERO, CIERRE Y HERRAJES METÁLICOS. TALLAS: 28-44. SIN BOLSAS TIPO CARGO, CON COSTURAS REFORZADAS, PUNTADA PEQUEÑA, FABRICADOS ESPECIALMENTE CON TELAS FINAS, ADECUADAS PARA SU ALTA DURABILIDAD, 100% ALGODÓN, O EQUIVALENTE, 6 TALLA 32; 1 TALLA 33; 13 TALLA 34, 12 TALLA 36, 5 PIEZA TALLA 38 , 2 PIEZAS TALLA 42. SE ANEXA BOCETO.	27101	15899.15	15899.15	0	39	368	N	14	0	0	0	100		
31701-0002	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/057/2022 SERVICIOS DE MENSAJES SMS CONSUMIBLES MEDIANTE SERVICIOS WEB QBIT	31701	86861	86861	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	260582
31701-0002	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	609875	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES	31701	685848	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
31701-0002	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	31701	742120	742120	742120	4	369	N	26	25	25	25	25		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	50000	0	0	20	368	N	7	0	58	21	21		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR ROJO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	37500	0	0	15	368	N	7	0	58	21	21		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29201-0036	FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO ECONOMIZADOR DE AGUA PARA MINGITORIO, PARA INSTALACIÓN EN SPUD DE 19 MM (3/4 PULGADA) CON VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE 25 MM (1 PULGADA) CON ELEMENTOS ANTI-VANDALISMO, OPERADO CON SOLENOIDE BASADO EN DIAFRAGMA DE TUBO FLEXIBLE DISEÑADO PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL Y REDUCIR EL MANTENIMIENTO, CONSUMO DE 3.8 LTS POR DESCARGA (1 GPF), EL CONTROL ELECTRÓNICO DEBERÁ SER OPERADO POR MEDIO DE 4 BATERÍAS ALCALINAS "AA", CON BOTÓN DE DESCARGA DE CORTESÍA, SENSOR INFRARROJO CON CAMPOS DE DETECCIÓN LOBULAR DE ENFOQUE MÚLTIPLE PARA DETECCIÓN DE OBJETIVOS ALTOS Y BAJOS, INDICADOR DE BATERÍA BAJA MEDIANTE DESTELLOS DE LED´S, PRESIÓN DE OPERACIÓN 15 - 80 PSI, MODELO G2 OPTIMA PLUS G2 8186-1.0-1-IN-STOP (CÓDIGO 3250427) MARCA SLOAN O SIMILAR.	29201	92228	92228	0	6	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0006	CINTA DE TEFLÓN DE 3/4" DE RESINA GRANULAR VIRGEN DE ALTA DENSIDAD DE POLITETRAFLUOROETILENO (PTFE) DE ALTO RENDIMIENTO, PARA USO EN UNIONES ROSCADAS EN TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE, COBRE, PLÁSTICO, BRONCE, METAL GALVANIZADO O ALUMINIO. PARA EL SELLADO DE CUERDAS MACHO DE TUBERÍAS, QUÍMICAMENTE INERTE Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PRODUCTO NO TOXICO, NO ENDURECE, NO INFLAMABLE, NI ABSORBENTE, COLOR BLANCA, DENSIDAD 0,5 - 0,7 GR/CM3, ESPESOR: 0,0025" . MEDIDA ANCHO 3/4" (19MM), LONGITUD DE 520" (13,20MTS), PRESENTACIÓN EN ROLLO	24901	4200	0	0	60	368	N	7	0	100	0	0		
24901-0016	ESMALTE 100 COLOR CAFÉ ANODIZADO COMEX 200L	24901	27262.99	0	0	1	368	N	7	0	100	0	0		
24901-0031	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE COLOR BLANCO, PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, YESO, MADERA, ETC., ACABADO BRILLANTE, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 57- 61, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 42 - 46, BRILLO 90 UNIDADES EN ÁNGULO DE 60°, VISCOSIDAD 600 - 800 CPS A 25 °C, DENSIDAD G/ML 1 - 1.100 A 25 °C, V.O.C. 422.26 - 450 G/L, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA DE 3- 4 MILÉSIMAS DE PULGADA , ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	5200	0	0	2	368	N	7	0	100	0	0		
24901-0031	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AZUL, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C ., SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO(% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS , ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT.	24901	5051.2	0	0	2	368	N	7	0	100	0	0		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR BLANCO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS , ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT.	24901	2198.2	0	0	1	368	N	7	0	100	0	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR ROJO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 3.9 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 42 KG/KM. PRESENTACIÓN ROLLO DE 100 M.	24601	12400	12400	0	1000	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0046	FOCO (TUBO) LED T5, 10 W, MEDIDAS 549 CM X 18 MM, RANGO DE OPERACIÓN 100-127 V, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K	24601	19770	19770	0	100	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0046	FOCO (TUBO) LED T5, 20 W, MEDIDAS 120 CM X 16 MM, RANGO DE OPERACIÓN 100-127 V, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K	24601	22239	22239	0	100	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0197	SUSPENSIÓN METÁLICA CON ALMA DE LÁMINA GALVANIZADA Y ACABADO EN ESMALTE DE COLOR BLANCO NÚMERO 052 EN USO INTERMEDIO DX/DXL 424 TEE CONECTORA CON UNA LONGITUD DE 1.22 M PARA FALSO PLAFÓN. MARCA USG (DONN) O SIMILAR. PRESENTACIÓN EN CAJA CON 60 PIEZAS	24701	66139	66139	0	480	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0059	CARRITO CON LINK 3.5 GRUESA PARA PERSIANA VERTICAL BALI	24801	185568	185568	0	9403	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0014	HOJA DE PVC COLOR BLANCO DE 3.90 M DE LARGO Y 9 CM DE ANCHO, CAL. 27 ACABADO CURVO Y LISO, PARA PERSIANA VERTICAL.	24801	376217	376217	0	2694	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0197	SUSPENSIÓN METÁLICA CON ALMA DE LÁMINA GALVANIZADA Y ACABADO EN ESMALTE DE COLOR BLANCO NÚMERO 052 EN USO INTERMEDIO DX/DXL 216 TEE CONECTORA DE 0.61M MARCA USG (DONN) O SIMILAR. PRESENTACIÓN EN CAJA DE 60 PIEZAS	24701	63855	63855	0	900	368	N	1	0	0	75	25		
24301-0002	TABLERO DE YESO ESTÁNDAR, (TABLA ROCA) DE 1/2" (12.7 MM) DE ESPESOR Y 1.22 M. DE ANCHO X 2.44 M. DE LARGO.	24301	84367	84367	0	313	368	N	1	0	0	75	25		
24801-0059	TAPAS PARA RIEL DE ALUMINIO ANODIZADO V3000 (CABEZAL) PARA PERSIANA VERTICAL MARCA LEPETITE O SIMILAR. (JUEGO 2 DE TAPAS)	24801	81675	81675	0	495	368	N	1	0	0	75	25		
24701-0178	POSTE METÁLICO EN FORMA DE "C" PARA FORMAR BASTIDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS DE TABLERO DE YESO, QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C645, FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA, CALIBRE 26, ANCHO DE 6.35 CM, PATÍN DE 3.17 A 3.20CM, CEJA DE 0.60 CM Y LARGO DE 2.44 M.	24701	15917	15917	0	200	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0036	CARTUCHO DRENA Y SELLA P/MINGITORIO MGS-E Y MG0-E, HELVEX	29201	20250	0	0	15	368	N	7	0	0	50	50		
29201-0036	CARTUCHO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO WATER FREE 12509.000 IDEAL ESTÁNDAR.	29201	21135.2	21135.2	0	20	368	N	14	0	0	0	100		
29201-0037	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO COLOR BLANCO, DOS VÍAS, TMK1735, PRESENTACIÓN TRAMO DE 2.5 METROS.	29201	14681	14681	0	135	368	N	1	0	0	75	25		
29301-0013	BANDEJA O ESCALERILLA TIPO MALLA METÁLICA, RECUBRIMIENTO METÁLICO, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN DE 4 PULGADAS (100 MM) DE ANCHO Y 3 METROS DE LARGO, SISTEMA DE CONTINUIDAD ELÉCTRICA, NO PROPAGACIÓN AL FUEGO , MARCA BASOR O EQUIVALENTE . INCLUYE BROCHES DE UNIÓN, O SUJECIÓN	29301	17133	17133	0	35	368	N	1	0	0	75	25		
29301-0014	PIJA DE ACERO PUNTA DE BROCA DEL N° 8 DE 1/2" (12.7 MM) CON CABEZA DE BOTÓN Y PARA DESARMADOR DE CRUZ.	29301	6902	6902	0	35000	368	N	1	0	0	75	25		
29401-0004	KIT CARGADOR CON 4 PILAS RECARGABLES TAMAÑO AA Y AAA DE NI MN (NÍQUEL-METAL HIDRURO) VOLTAJE NOMINAL 1.2 DX 1500 CAPACIDAD MÍNIMA DE 1,950 MAH IMPEDANCIA TÍPICA 30M-DHM @ 1KHZ, TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 C A 50 C .	29401	5124	5124	0	7	368	N	24	0	0	100	0		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5"	29401	4400	4400	0	4	368	I	1	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5" CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB.	29401	90000	90000	90000	15	368	N	31	0	0	100	0		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5", CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB, INTERFAZ USB 3.1 Y CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL PUERTO USB.	29401	16821.55	16821.55	0	17	368	I	14	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO, CAPACIDAD DE 2 TB, 7200 RPM, INTERFACE USB 3.0, CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL PUERTO USB.	29401	10600	0	0	5	368	N	9	0	0	100	0		
29401-0012	DISCO DURO INTERNO DE 2.5", CAPACIDAD DE 1 TB, 128 MB CACHE, INTERFACE SATA III (6.0 GB/S), VELOCIDAD DE 7200 RPM.	29401	10200	0	0	5	368	N	9	0	0	100	0		
29401-0012	DISCO DURO INTERNO, CAPACIDAD 2 TB, FACTOR DE FORMA 3.5, VELOCIDAD A TRANSFERENCIA DE DATOS: BÚFER A HOST 6 GB/S, HOST A/DESDE DISCO (SOSTENIDO): 185 MB/S, CACHE 128 MB, VELOCIDAD DE ROTACIÓN 5640 RMP, INTERFAZ SATA III, 6.0 GB/S	29401	16500	16500	0	10	368	I	19	0	0	100	0		
29401-0012	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DISCO DURO EXTERNO 4TB CENSOS ECONÓMICOS 2024	29401	216000	216000	216000	108	368	N	1	0	0	100	0		
29401-0014	GABINETE ADAPTADOR MARCA: STARTECH, NÚMERO DE PARTE: SM2NGFFMBU33 O EQUIVALENTE, CON INTERFAZ USB 3.0 TIPO A, Y COMPATIBLE CON EL PROTOCOLO UASP Y CONECTOR NVME M.2, PARA MONTAR UN DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO.	29401	3717.8	3717.8	0	5	368	I	14	0	0	0	100		
29401-0014	GABINETES USB	29401	4295.67	4295.67	0	5	368	N	24	0	0	100	0		
29401-0060	DISIPADOR DE CALOR, MARCA LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01LW132 O EQUIVALENTE, CON VENTILADOR INCLUIDO, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E585 CGI.	29401	34497.75	34497.75	0	15	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0060	DISIPADOR DE CALOR, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 02DL861 O EQUIVALENTE, CON VENTILADOR INCLUIDO, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595 CGI.	29401	72972	72972	0	40	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0049	ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO MULTIFUNCIONAL, CON CONECTOR USB TIPO C MACHO Y SALIDA DE VIDEO HDMI HEMBRA, PUERTO USB TIPO C HEMBRA Y AL MENOS DOS PUERTOS USB TIPO A VERSIÓN 2.0 HEMBRAS CGI.	29401	206080	206080	0	256	368	I	1	0	0	0	100		
25401-0041	APÓSITO TEGADERM 3M 6CM X 7 CM (CAJA CON 100 PIEZAS)	25401	1400	1400	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0230	GASAS ESTÉRILES DE 10 X 10 CM EN SOBRE INDIVIDUAL CAJA C/100 PIEZAS	25401	524	524	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0119	CINTA ADHESIVA MICROPORO DE 2.5 CM X 9.1 M CAJA C/12 PIEZAS	25401	262	262	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
21101-0070	CLIP MARIPOSA NO. 1 NIQUELADO CAJA CON 12 PIEZAS	21101	1000	1000	0	20	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0070	CLIP MARIPOSA NO. 1 NIQUELADO, CAJA CON 12 PIEZAS	21101	73	73	0	15	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0072	COJÍN PARA SELLO DE GOMA NO. 2	21101	200	200	0	6	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0075	CORRECTOR EN SECO DE 4.2 MM CON RUEDA GUÍA.	21101	4575	4575	4575	183	368	N	15	0	0	100	0		
32701-0003	CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE (CONSOLIDACIÓN)	32701	25000000	12500000	0	1	369	N	1	0	0	0	100		
32701-0003	DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE SOFTWARE HIGHCHARTS JS SINGLE DEVELOPER (2 LICENCIAS)	32701	21000	21000	21000	2	368	N	1	0	0	0	100	3	63000
32701-0003	DERECHO DE USO DEL PROGRAMA DE SOFTWARE SENDGRID EMAIL API PLAN PRO 100K	32701	54000	54000	54000	1	368	N	1	0	0	0	100	3	162000
32701-0003	DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE JGP	32701	375220	375220	0	12	369	N	1	0	0	100	0		
32701-0003	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	32701	5452827	0	5452827	22	369	I	1	0	0	0	100	3	6899516
32701-0003	PAGO DEL CONTRATO CS/05/CGI/2022 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE DEL FABRICANTE ESRI SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	32701	2890996	0	0	1	369	N	1	0	0	0	100	3	14155742
32701-0003	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/106/2022 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE SOLARWINDS SISTEMAS PHOENIX	32701	26076	26076	0	1	369	N	1	0	0	0	100	3	520142
33304-0009	PAGO DEL CONTRATO CS/05/CGI/2022 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE DEL FABRICANTE ESRI SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	33304	4133	0	0	1	369	N	1	0	0	0	100	3	8265
33604-0001	ROTULACIÓN DE 34 BARDAS MEDIDA 4.00 X 1.50 MTS AL INTERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT.	33604	55216	55216	0	1	369	N	14	0	0	0	100		
33606-0005	CAPTURA DE DATOS EN SISTEMAS DE COMPUTO	33606	28140	22000	0	1	369	N	28	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL INMUEBLES CEAGS	33801	1310199	1310199	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	2116792.99
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL INMUEBLES CEGTO	33801	2847812	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25	2	6361402.8
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL INMUEBLES CEQRO	33801	703395	703395	0	1	369	N	22	25	25	25	25	2	1406790
33801-0001	SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL INMUEBLES DRCN Y CESLP	33801	1960750	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25	2	4991997.62
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA, CON RONDANA E HILO, TAMAÑO ESQUELA, EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE, COLOR CRUDO (COMPRA VERDE).	21101	1483.35	0	0	1207	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA, TAMAÑO CARTA, CON PESTAÑA ENGOMADA, PAPEL SEMIKRAFT 125 GR/CM2 CON AL MENOS 20% PULPA RECICLADA, COLOR CRUDO, SIN CLOROS NI	21101	3756.68	0	0	3051	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0211	SACAPUNTAS (ESCOLAR MANUAL), METÁLICO, NAVAJA INOXIDABLE INTERCAMBIABLE.	21101	379.52	0	0	122	368	N	7	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES FUERA DE AGENCIA	35501	299172	299172	299172	1	369	N	5	25	25	25	25	2	4760000
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES FUERA DE AGENCIA	35501	557040	557040	557040	1	369	N	20	25	25	25	25	2	4220000
35501-0005	MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS TERRESTRES FUERA DE AGENCIA	35501	218240	218240	218240	1	369	N	27	25	25	25	25	2	2650000
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	35501	1169033.88	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	2338067.76
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	35501	623707	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25	2	1100000
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	35501	925760	925760	925760	4	369	N	26	25	25	25	25	2	1851520
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	35501	86500	0	86500	12	369	N	1	25	25	25	25		
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES (LAVADO DE COCHES)	35501	82555	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25	2	165110
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS	35501	1111740	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25	2	8279075.6
35501-0005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES JGP	35501	45970	45970	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
24901-0026	PEGAMENTO DE CONTACTO TIPO RESISTOL 5000 PRESENTACIÓN EN LATA DE 3.785 L.	24901	72000	0	0	80	368	N	7	25	25	25	25		
24901-0026	PEGAMENTO LÍQUIDO PROFESIONAL, TIPO RESISTOL BLANCO 850, COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO BASE AGUA DE POLIACETATO DE VINILO, CONTENIDO DE SÓLIDOS 54.5%-55.5%, VISCOSIDAD 1600 - 2200 CPS (BROCKFIEL). PRESENTACIÓN EN PORRÓN DE 1 KILOGRAMO.	24901	6133.95	0	0	45	264	N	7	25	25	25	25		
24901-0044	PINTURA VINIL ACRÍLICA COLOR LS-12, MG-25, WH-500,RD-27.50, XO-64.00, BK-1210.00, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 24 MESES, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	33547.2	0	0	10	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0124	LIGA DE HULE NATURAL NO. 18, CAJA CON 100 GRS.	21101	895	895	0	93	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0124	LIGA DE HULE NATURAL, DEL NO. 18, BOLSA CON 100 GR.	21101	748.8	748.8	748.8	39	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0124	LIGA DE HULE NATURAL, DEL NO. 18, CAJA O BOLSA CON 100 GR.	21101	1856	1856	0	80	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0129	MICA TÉRMICA, TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 100 PIEZAS	21101	1200	0	0	2	368	N	7	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KGS.75GRS/CM2CON UN MÍNIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO DE MATERIAL RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVAD	21101	19800	13860	0	150	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KGS.75GRS/CM2CON UN MÍNIMO DE 50% DE MATERIAL RECICLADO DE MATERIAL RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVAD	21101	6000	6000	0	50	373	N	28	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD DE 50 KGS. 75 GR	21101	520	364	0	5	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIADO DE PLANOS 91 X 50 MTS. N3" DE 80 GRS/M	21101	1160	812	0	5	368	N	5	0	0	100	0		
24601-0057	LUMINARIA FABRICADA CON CUERPO EN FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO PARA MONTAJE EN BRAZO DE 2 PULGADAS, IP 65 O 66 , POTENCIA DE LA LÁMPARA LED´S 40 A65 WATTS, VIDA ÚTIL 30,000 A 50,000 HORAS, EFICIENCIA ELÉCTRICA MAYOR 90 %, TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE -40 °C A + 50 °C, FLUJO LUMINOSO DE 5,000 A 6,200 SOSTENIDOS O MANTENIDOS, EFICIENCIA LUMINOSA MAYOR A 93 LM/W, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 A 6500 °K, IRC MAYOR A 75, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 12 O 24 VCD, MARCA MAGG, PHILLIPS O SIMILAR	24601	56440	56440	0	31	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0025	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ENSAMBLADO NQ CON GABINETE DE 14" DE ANCHO, 18 ESPACIOS, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMP, 3 FASES, 4 HILOS, TENSIÓN DE OPERACIÓN 240 VCA, PARA SOBREPONER, INCLUYE BARRA PARA TIERRA FÍSICA, CHAPA Y LLAVE, MARCA. SHNEIDER, MOD. NQ184AB10014S O SIMILAR.	24601	27920	27920	0	2	287	N	1	0	0	75	25		
22104-0039	CAFE DE GRANO MOLIDO 1 KG	22104	7500	7500	0	25	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0039	CAFE DE GRANO MOLIDO 1 KG	22104	4500	4500	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
21101-0133	PAPEL BOND PARA FOTOCOPIADO TAMAÑO CARTA	21101	100000	100000	0	320	373	N	10	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND PRIME WHITE	21101	103574.81	103574.81	0	256	368	N	14	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KGS.75 GRS/M2 BLANCURA MÍNIMA DE 82% 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTE	21101	173730	173730	0	7680	373	N	24	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA CON 500 HOJAS	21101	163300	163300	163300	152	373	N	26	0	0	100	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA, DE MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DE BOSQUES Y PLANTACIONES QUE SE MANEJEN DE MANERA SUSTENTABLE O DE SUS COMBINACIONES, BLANQUEADO LIBRE DE CLORO (COMPRA VERDE).	21101	2702497.02	2702497.02	0	11838	373	N	1	0	0	50	50		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, ECOLÓGICO, MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KG, DE 75 A 76 GR/M2, BLANCURA MÍNIMA DE 82%, 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES.	21101	319240	319240	0	1050	373	N	14	0	0	0	100		
24901-0031	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AMARILLO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT, VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C . , SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO (% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS, ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT	24901	25891	25891	0	16	368	N	1	0	0	75	25		
27101-0030	CAMISAS PARA CABALLERO	27101	32880	32880	0	65	368	N	10	25	25	25	25		
27101-0054	VESTUARIO Y UNIFORMES	27101	26600	26600	0	1	368	N	14	25	25	25	25		
27201-0020	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	27201	46600	46600	0	1	368	N	14	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27201-0020	RESPIRADOR MASCARILLA DESECHABLE CONTRA PARTÍCULAS N95, UNITALLA, BANDA DE AJUSTE PERFECTO AL ROSTRO, CON AJUSTADOR NASAL DE ALUMINIO Y CRANEAL DE ELÁSTICO.	27201	2700	0	0	50	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0121	LÁPIZ PARA ESCRITURA GRADO NO.2 MEDIDAS 18.0X0.7 EN MADERA, SIN PINTURA NI GOMA, CON CENTRO DE GRAFITO COLOR PLOMO DIÁMETRO DE PUNTILLA MÍNIMO 2 MM	21101	1000	420	0	80	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0222	PINZA DE PRESIÓN	29101	600	360	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0229	PINZAS TIPO RELOJERO	29101	1225	857.5	0	5	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0240	PORTA ELECTRODOS	29101	986	370	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0242	PORTA HERRAMIENTAS	29101	600	360	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0250	REMACHADORA CON BOQUILLAS INTERCAMBIABLES DE 3/32", 1/8", 5/32" Y 3/16", CON 1 LLAVE	29101	320	192	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0259	ESTUCHE CON 5 SEGUETAS BI-METAL PARA CORTE RÁPIDO DE MADERA Y USO GENERAL 10 DIENTES POR PULGADA Y DE 4" DE LARGO, PARA USARSE EN LA CALADORA 2HVM7	29101	850	850	0	3	368	I	19	0	0	100	0		
29101-0296	AFLOJATODO EN AEROSOL.	29101	270	270	0	3	368	N	24	0	0	100	0		
29101-0305	HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON ESTUCHE EN NYLON BALÍSTICO MODELO MULTI-PLIER PRO SCOUT, DEBERÁ CONTENER PINZA DE PUNTA, PINZA MORDAZA CURVA, CIZALLA PARA CORTE, SEGURO PARA LIBERAR PINZAS, REGLA GRADUADA EN CENTÍMETROS, REGLA GRADUADA EN PULGADAS, SERRUCHO, DESARMADOR PLANO DE 1/4", DESARMADOR PLANO DE 3/16", DESTAPADOR, ABRELATAS, LIMA DE CORTE FINO, LIMA BASTARDA, NAVAJA DENTADA, DESARMADOR DE CRUZ, ADAPTADOR PARA SIERRA Y TIJERAS, SEGURO DESLIZABLE PARA LIBERA HERRAMIENTAS, LARGO TOTAL 6.56", PESO 8 ONZAS MARCA GERBER, DEWALT O EQUIVALENTE	29101	12789	0	12789	7	368	I	1	0	0	75	25		
29101-0309	SOPORTE PANTALLAS (T.V.)	29101	4080	4080	0	6	368	N	19	0	0	100	0		
29101-0311	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, PRESENTACIÓN DE 440 MILILITROS.	29101	11043.2	11043.2	0	112	368	I	14	0	0	0	100		
29101-0311	KIT DE LIMPIEZA PARA UNIDAD LECTORA DE DISCO COMPACTO	29101	95	57	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0311	KIT LIMPIADOR PARA PANTALLA DE PLASMA, LCD Y TFT 120G.	29101	1000	600	0	20	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0319	BROCAS	29101	1360	952	0	17	368	N	5	0	0	100	0		
29201-0005	CERRADURAS	29201	16504	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
29201-0005	CERRADURAS	29201	6000	6000	0	24	368	N	24	0	0	100	0		
29201-0005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	29201	1500	1500	0	1	368	N	9	0	0	100	0		
29101-0217	PINZA PELACABLES AUTOMÁTICAS DE PRECISIÓN, PARA QUITAR EL AISLANTE DE FORMA AUTOMÁTICA, CUCHILLAS DE ACERO, CON PERILLA DE AJUSTE, CAPACIDAD DE 8 A 30 AWG	29101	300	250	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
35501-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	35501	1042360.22	1042360.22	0	1	369	N	14	25	25	25	25	2	1052360.22
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. DRCN	37104	6500	6500	0	1	368	N	24	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO Y FUNCIONES OFICIALES	37104	176000	0	176000	1	369	N	5	25	25	25	25	2	115818840.5
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO Y FUNCIONES OFICIALES	37104	385000	0	385000	1	369	N	20	25	25	25	25	2	115818840.5
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO Y FUNCIONES OFICIALES	37104	156400	0	156400	1	369	N	27	25	25	25	25	2	115818840.5
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	37104	1050509	1050509	1050509	4	369	N	26	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO JGP	37104	144000	144000	0	12	369	I	1	25	25	25	25		
37104-0006	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO JGP	37104	400000	400000	0	12	369	I	9	25	25	25	25		
37104-0006	SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL	37104	11504406	11504406	11504406	1	369	N	1	0	0	20	80	3	64056466
37106-0002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	37106	144800	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
37106-0002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS JGP	37106	181000	181000	0	12	369	I	1	25	25	25	25		
37106-0002	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS JGP	37106	600000	600000	0	12	369	I	9	25	25	25	25		
24601-0033	CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA GRABADA CON LEYENDA "ISLOTE GROUND" TIERRA AISLADA, DOS POLOS TRES HILOS COLOR NARANJA, TIPO NEMA 5-15R, VOLTAJE DE OPERACIÓN 125 VAC, CON CAPACIDAD DE 15 AMP, CONSTRUIDO A BASE DE NYLON REFORZADO, CON GUARDA DE AISLAMIENTO EN LOS PUNTOS DE OPRESIÓN DE LAS TERMINALES CONECTORAS, ORIFICIOS PARA ALAMBRADO POSTERIOR, TORNILLOS DE TERMINALES (FASE, NEUTRO, TIERRA Y MONTAJE).	24601	65105	65105	0	500	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0033	CONTACTO DOBLE, POLARIZADO, CON TAPA DE ALUMINIO ANODIZADO, DOS POLOS, TRES HILOS, COLOR MARFIL, TIPO NEMA 5-15R, VOLTAJE DE OPERACIÓN 125 VAC, CON CAPACIDAD DE 15 AMP, CONSTRUIDO A BASE DE NYLON REFORZADO, CON GUARDA DE AISLAMIENTO EN LOS PUNTOS DE OPRESIÓN DE LAS TERMINALES CONECTORAS, ORIFICIOS PARA ALAMBRADO POSTERIOR, TORNILLOS DE TERMINALES (FASE, NEUTRO, TIERRA Y MONTAJE)	24601	69217	69217	0	600	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, CUADRO GRANDE, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTOS PLASTIFICADOS, CON ESPIRAL METÁLICO EN COSTADO IZQUIERDO, (COMPRA VERDE).	21101	7103	0	7103	285	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO PROFESIONAL, RAYADO, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, CON ESPIRAL METÁLICA EN COSTADO IZQUIERDO, (COMPRA VERDE).	21101	8102	0	8102	211	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0079	CUADERNO ECOLÓGICO RAYADO FORMA FRANCESA, CON 100 HOJAS, CON PASTA Y HOJAS DE PAPEL RECICLADO, RECICLABLE, PAPEL EDUCACIÓN 50.0 GR/M2, SIN RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO, CON ESPIRAL METÁLICA EN COSTADO IZQUIERDO, (COMPRA VERDE).	21101	2380	0	2380	61	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0080	PASTA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA, MEDIDAS 28.5 X 22.0 +/- 0.5 CM. JUEGO CON 2 PIEZAS, EN CARTÓN SEMIKRAFT DE 20 PUNTOS, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	555	555	555	80	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0082	CÚTER GRANDE DE PLÁSTICO, CON NAVAJA INOXIDABLE Y MECANISMO DE SEGURIDAD CON ALMA DE METAL.	21101	2893	0	2893	64	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0082	NAVAJA DE REPUESTO PARA CÚTER GRANDE CON 10 PIEZAS.	21101	109	109	109	12	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0083	DEDAL DE HULE NO. 11	21101	44	44	44	1	368	N	20	0	80	20	0		
29801-0059	KIT DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO BOOSTERPAQ NO. 1, UBICADO EN EL INMUEBLE DE AV. PATRIOTISMO 711, TORRE A.	29801	71446	0	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
29801-0059	KIT DE REFACCIONES PARA EL EQUIPO BOOSTERPAQ NO. 2, UBICADO EN EL INMUEBLE DE AV. PATRIOTISMO 711, TORRE A.	29801	71310	0	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
35901-0004	SERVICIO INTEGRAL DE MANIOBRA, CARGA, DESCARGA, ARRASTRE, TRANSPORTE, TRAMITES, PERMISO Y RETIRO RAS DE SUELO DE LOS ÁRBOLES FRESNO Y TEPOZÁN UBICADOS EN EL COMPLEJO INEGI PATRIOTISMO.	35901	13340	0	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
21601-0067	ESPUMA LIMPIADORA DE CUBIERTAS DE PLÁSTICO, METÁLICAS Y MONITORES. PRESENTACIÓN DE 454 GRS. +/- 10 GRS.	21601	720	720	0	6	368	I	21	0	50	50	0		
21601-0067	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO DESENGRASANTE DE TARJETAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PRESENTACIÓN DE 454 ML. +/- 10%	21601	840.06	840.06	0	6	368	N	21	0	50	50	0		
21601-0077	DESPACHADOR DE JABÓN LÍQUIDO A GRANEL COLOR HUMO O BLANCO FABRICADO EN PLÁSTICO CON TAPA Y CIERRA CON CERRADURA DE LLAVE, CAPACIDAD DE 500 ML.	21601	319.08	319.08	0	1	368	N	21	0	50	50	0		
21701-0004	PRESENTADOR INALÁMBRICO PARA PC, INTERFASE USB, FRECUENCIA DE 2.4 GHZ, APUNTADOR LASER INCLUIDO, DISTANCIA MÍNIMA DE OPERACIÓN DE 8 METROS.	21701	24784.24	24784.24	0	104	368	I	21	0	50	50	0		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31301	32052	32052	0	12	369	N	1	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ESTATAL	31301	92668	64867.6	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DE LA OFICINA AUXILIAR DE TORREÓN	31301	35000	24500	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DEL ALMACÉN ESTATAL	31301	1800	1260	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE MENSUAL	31301	312012	312012	312012	4	369	N	26	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	31301	412344	0	412344	11	369	N	15	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA. CEAGS	31301	126500	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA.CEGTO	31301	94600	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA.CEQRO	31301	88000	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA.DRCN	31301	308000	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31401-0001	PAGO DE CONTRATO CS/17/CGI/2021 SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL TELMEX	31401	2499978	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	11896399
29101-0098	CINCHO DE PLÁSTICO COLOR NATURAL, TENSIÓN 50 LB, 4.5 MM DE ANCHO X 200 MM DE LARGO, BOLSA CON 50 PIEZAS	29101	120	72	0	6	368	N	28	0	0	100	0		
29201-0007	VELCRO CABLE TIES COLOR NEGRO, LONGITUD DE 4.6 METROS ANCHO DE 19.1 MM. PARA ACOMODAR CABLES NÚMERO DE PARTE HLS-15R0 MARCA PANDUIT O EQUIVALENTE	29201	3470	3470	0	15	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0008	CHAPA	29201	13100	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
29201-0008	CHAPA TIPO COMBO CON DOBLE SEGURIDAD MARCA PHILLIPS MODELO GAMMA, DEFIANT O EQUIVALENTE, EN ACABADO CROMO MATE, PARA PUERTAS DE ENTRADA (CERROJO CON LLAVE Y SEGURO TIPO MARIPOSA MAS PERILLA CON LLAVE Y SEGURO DE BOTÓN), CUENTA CON CINCO PERNOS CADA CERRADURA Y DOS LLAVES DE LATÓN IGUALADAS AMBAS ABREN CON LA MISMA LLAVE, CERROJO CON PESTILLO CON PERNOS DE ACERO ANTISEGUETA PARA PUERTAS DE 35 A 45 MM DE ESPESOR.	29201	79045	79045	0	195	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0020	LLAVE DE LAVABO ELECTRÓNICA DE SENSOR DE BATERÍAS ARGOS, MARCA HELVEX, MODELO TV-296, ALAN O EQUIVALENTE, FUNCIONA CON UNA PILA COMERCIAL DE LITIO DE 6 V, INCLUYE HERRAMIENTA PARA SUJECIÓN, CUENTA CON SENSOR INFRARROJO, INCLUYE FILTRO CON VÁLVULA CHECK PARA MANTENIMIENTO, RANGO DE DETECCIÓN: 50 MM (1,9") - 220 MM(8,7").	29201	137225	137225	0	15	368	N	1	0	0	75	25		
29201-0020	LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO Y RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL,MODELO TV-120, HELVEX, ALAN O EQUIVALENTE.	29201	12177	12177	0	5	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0043	PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE, COLOR AZUL, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SCT VISCOSIDAD DE 67-75 KU A 25OC, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 69.5 %, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 52 + 2 %, DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, VISCOSIDAD 67 - 75 UK A 25 ° C ., SECADO RÁPIDO, ALTA VISIBILIDAD, LARGA DURACIÓN, FÁCIL APLICACIÓN, ALTA RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA, ESPESOR SECO TOTAL 6.0 - 8.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, HULE CLORADO(% PORCENTAJE DE RESINA) 17 + 2 %, NO CONTIENE BREA NI DERIVADOS , ALMACENAMIENTO 1 AÑO EN LUGAR SECO Y FRESCO, PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT	24901	75759	75759	0	28	368	N	1	0	0	75	25		
21401-0027	BASE ENFRIADORA PARA LAPTOP, CON 5 POSICIONES AJUSTABLES, DESEMPEÑO DEL VENTILADOR DE 55 CFM, DIÁMETRO DE VENTILADO DE 14 CM., VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE 800 RPM…	21401	44666.24	44666.24	0	202	368	I	21	0	50	50	0		
21601-0067	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA CON PRESENTACIÓN DE 454 MILILITROS, PARA LA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y SUS PERIFÉRICOS.	21601	1623.32	1623.32	0	22	368	I	21	0	50	50	0		
23701-0014	KIT DE CONTRA ARMADO P MINGITORIO SX-SF-702, HELVEX	23701	2850	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
23701-0033	CAJA DE PLÁSTICO VIRGEN, COLOR AZUL, MEDIDAS: INTERIORES SUPERIORES 60 CM LARGO X 40 CM ANCHO X 28 CM DE ALTURA, INTERIORES INFERIORES 52 CM LARGO X 36 CM ANCHO X 28 CM DE ALTURA, CAJA CERRADA CON TAPA.	23701	50609.51	50609.51	0	135	368	N	14	0	0	0	100		
24201-0009	CEMENTO GRIS	24201	6380	6380	0	1300	264	N	19	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24301-0002	COMPUESTO ESTÁNDAR PARA JUNTAS EN PANEL DE YESO. EL COMPUESTO NO CONTIENE ASBESTOS, ES FORMULADO CON BASE DE VINILO Y PREMEZCLADO PARA DAR UNA CONSISTENCIA CREMOSA Y SUAVE. OFRECE UNA EXCELENTE ADHERENCIA, DESLIZA BIEN Y PROPORCIONA FACILIDAD PARA TRABAJAR EN EL TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA TABLERO DE YESO, PERMITE LIJAR FÁCILMENTE PARA OBTENER UN ACABADO SUAVE Y LISO, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 25 KG.	24301	34745	34745	0	144	368	N	1	0	0	75	25		
24301-0002	TABLERO DE YESO ESTÁNDAR, (TABLA ROCA) DE 1/2" (12.7 MM) DE ESPESOR Y 1.22 M. DE ANCHO X 2.44 M. DE LARGO.	24301	27550	27550	0	190	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0049	TABLA DE MADERA DE PINO DE 7/8" X 10" X 10` EN N° 2 CEPILLADA A DOS CARAS.	24401	12064	12064	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0049	TABLA DE MADERA DE PINO DE 7/8" X 10" X 10` EN NO 2 SIN CEPILLAR	24401	68764	68764	0	228	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0049	TABLÓN DE MADERA DE PINO, MEDIDAS DE 10" X 10' Y 2" DE ESPESOR, DEL N° 2 CEPILLADA A DOS CARAS	24401	12064	12064	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0002	ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA MONTACARGAS	24601	100000	100000	0	1	368	N	1	0	0	50	50		
24601-0003	ADAPTADOR DE CORRIENTE CON INTERFAZ USB TIPO C, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 00HM666 O EQUIVALENTE, CON POTENCIA DE 45 WATTS, SALIDA DE 20, 15.9 Y 5 VOLTS Y 2.25, 3.0 Y 2.0 AMPERS RESPECTIVAMENTE, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E585 Y QUE INCLUYA CABLE DE PODER.	24601	110909.8	110909.8	0	11	368	I	14	0	0	0	100		
24601-0019	CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG COLOR AZUL, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS 90°C, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTSTEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NOM, NMX-J-10, NOM-063, CUMPLIR CON LA DIRECTRIZ EUROPEA ROHS (ECOLÓGICO, LIBRE DE PLOMO, METALES PESADOS Y COMPUESTOS BROMADOS), PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M	24601	3853	3853	0	200	287	N	1	0	0	75	25		
21601-0027	TOALLA DE MICROFIBRA MULTIUSOS	21601	45	45	45	3	368	N	20	0	80	20	0		
22301-0025	CUCHARA DESECHABLE, PAQUETE CON 50 PIEZAS.	22301	31	31	31	4	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0213	TARJETA BRISTOL BLANCA 5 X 8" DE 65 KGS.	21101	102.68	0	0	8	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0213	TARJETAS OPALINA BLANCA VARIAS MEDIDAS	21101	2500	0	2500	10	368	N	1	25	25	25	25		
21101-0216	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE, DEL NO. 6, METÁLICA, TOTALMENTE (RECTAS).	21101	3949.01	0	0	106	368	N	7	25	25	25	25		
22104-0258	ENDULZANTE SIN CALORÍAS EN BASE A SUCRALOSA, SIN ASPARTAME, CAJA DE 300 SOBRES PARA USO INDIVIDUAL 1 GR. C/U, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	12600	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
22104-0258	SPLENDA PAQUETE CON 100 SOBRES	22104	10666	10666	0	100	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0019	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA CENSOS ECONÓMICOS 2024	21401	8775000	8775000	0	1950	368	N	1	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR AZUL CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 4.36 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	25000	0	0	10	368	N	7	0	58	21	21		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 10 AWG COLOR BLANCO CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC)CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO DEBE DE SER DESLIZANTE TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010,NMX-J-010-ANCE-2011 NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005 CFE-E-0000-03 NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19 ÁREA DEL CONDUCTOR 5.26 MM2 DIÁMETRO NOMINAL 2.84 MM,ESPESOE NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76DIAMETROS EXTERIOR 4.36PESO NOMINAL DEL CABLE 63 KG/KM PRESENTACIÓN EN CAJA DE 100 M.	24601	75000	0	0	30	368	N	7	0	58	21	21		
24901-0052	CARTUCHO DE SILICON ACRILASTIC BLANCO, PRESENTACIÓN 280 O 300 ML.	24901	55000	0	0	500	368	N	7	55	15	15	15		
35501-0005	LAVADO DE UNIDADES VEHICULARES	35501	30000	30000	30000	1	369	N	20	0	20	40	40		
24601-0020	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL. 12 AWG COLOR NEGRO CON AISLAMIENTO POLI CLORURO DE VINIL (PVC) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS NO PROPAGAR EL FUEGO MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NUMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 3.31 MM2, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 0.76 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 3.9 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 42 KG/KM. PRESENTACIÓN CAJA DE 100 M.	24601	36000	0	0	20	368	N	7	0	50	50	0		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DIRECTIVOS	31501	5940	0	5940	1	369	N	5	25	25	25	25	3	1353814.48
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DIRECTIVOS	31501	11880	0	11880	1	369	N	20	25	25	25	25	3	1353814.48
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DIRECTIVOS	31501	5940	0	5940	1	369	N	27	25	25	25	25	3	1353814.48
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR JGP	31501	99440	99440	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CEAGS	31501	7425	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CEGTO	31501	7425	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CEQRO	31501	7425	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CESLP	31501	7425	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. DRCN	31501	7425	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO TELEFONÍA CELULAR	31501	22275	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
31501-0001	TELEFONÍA CELULAR	31501	25005	0	0	12	369	N	28	25	25	25	25		
31603-0030	PAGO DE CONTRATO CS/006/CGI/2020 SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y DISPOSITIVOS PORTÁTILES RADIOMOVIL DIPSA	31603	1032374	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	12401608
31603-0030	PAGO DEL CONTRATO CS/08/CGI/2020 SERVICIO DE INTERNET SEGURO UNINET	31603	2039022	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	118546348

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
31603-0030	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/068/2020 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET REDUNDANTE EN EL EDIFICIO SEDE DE LA CD DE AGUASCALIENTES TOTAL PLAY	31603	276950	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	1638036
35801-0006	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS	35801	9500	0	0	1	368	N	7	0	50	0	50		
29401-0068	CABLE DE VIDEO HDMI ESTÁNDAR, CON CONECTORES MACHO - MACHO, LONGITUD DE 1.8 METROS Y COLOR NEGRO.	29401	3408	0	3408	40	368	I	20	0	80	20	0		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA	22104	20000	20000	0	350	368	N	10	0	0	100	0		
22104-0259	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFE FRASCO CON 460 GRS.	22104	9700	0	0	120	368	N	9	0	0	100	0		
22104-0261	TÉ DE HIERBABUENA CAJA CON 50 SOBRES DE 1.0 GR, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	1875	0	0	25	368	N	7	0	0	50	50		
22104-0261	TÉ DE LIMÓN 50 CAJA SOBRES DE 1.0 GR, DEBIDAMENTE EMPAQUETADA Y SELLADA PARA CONSERVAR OLORES Y/O SABORES. CADUCIDAD MÍNIMA DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	22104	2200	0	0	44	368	N	7	0	0	50	50		
29401-0068	CABLE HDMI DE 19 PIN DE 20 MT	29401	5817	0	5817	6	368	I	1	0	0	75	25		
29401-0068	CABLE HDMI DE 19 PIN DE 3.6 MT.	29401	4292	4292	0	37	368	I	14	0	0	0	100		
29601-0042	CABLES PASA CORRIENTE	29601	20000	14000	0	20	368	N	5	0	0	100	0		
29601-0132	LLANTA PARA AUTOMÓVIL MARCA CHEVROLET AVEO 2009 P185/70 R13	29601	20000	0	0	4	368	N	9	0	0	100	0		
29601-0132	LLANTA RADIAL PARA AUTOMÓVIL PARA PASAJEROS, MEDIDA 175/70R14; CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ÍNDICE MÍNIMO DE CARGA Y VELOCIDAD 84T, CARGA MÁXIMA SENCILLO 500KGS/1,102LBS	29601	40000	40000	0	20	368	N	19	0	0	100	0		
29601-0132	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMÓVIL	29601	100000	100000	100000	32	368	N	26	0	0	100	0		
29601-0132	LLANTAS PARA AUTOMÓVIL	29601	103000	103000	0	40	368	N	10	0	0	100	0		
29601-0279	EXTINTORES(AUTOMOTRIZ)	29601	6500	0	0	10	368	N	7	0	0	100	0		
29601-0286	ÉMBOLO ARMADO AUTOLIMPIEZA SF-744, VERDE, 0.5 LT POR DESCARGA PARA MINGITORIO, HELVEX	29601	19800	0	0	30	368	N	7	0	0	50	50		
29601-0286	ÉMBOLO ARMADO AUTOLIMPIEZA SF-804, NARANJA, 3.5 LT POR DESCARGA PARA WC, HELVEX	29601	27200	0	0	40	368	N	7	0	0	50	50		
29801-0008	CANDADOS	29801	5000	5000	0	30	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO.	21101	2223.72	2223.72	2223.72	426	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO.	21101	9103.68	9103.68	0	981	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO.	21101	4398.66	4398.66	0	1646	368	N	14	0	0	0	100		
21101-0030	GOMA DE MIGAJÓN PARA LÁPIZ, SUAVE, MEDIANA, MEDIDAS DE 3.5 A 4 CM DE LARGO X 2 A 2.5 CM DE ANCHO X 1 A 1.5 CM DE ALTO.	21101	300	300	0	50	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0030	GOMA PLÁSTICA BLANCA TIPO BLOQUE PARA LÁPIZ COLOR Y GRAFITO NO TOXICA, QUE NO MANCHE AL BORRAR, PESO DE LA GOMA DE 16 A17 GRS, LARGO DE LA GOMA 36.5 A 38.5 MM, ANCHO 27.0 A 29.0 MM, ESPESOR 9.0 A 10.0 MM.	21101	155011.22	155011.22	0	41782	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0031	LIQUIDO LIMPIADOR PARA PIZARRÓN PRESENTACIÓN 240 ML	21101	1000	1000	0	25	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0032	BROCHE PARA ARCHIVO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CROMADO, DOBLEZ CORREDIZO, QUE AL DOBLARSE NO SE DESPRENDA EL CROMADO, CAPACIDAD PARA CONTENER HASTA 300 HOJAS DE 8 CMS CAJA CON 50 PIEZAS	21101	900	900	0	50	368	N	19	0	0	100	0		
29401-0067	DIADEMA BINAURAL CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 18 A 20,000 HERTZ, MICRÓFONO INTEGRADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO Y RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 30 A 16,000 HERTZ, CABLE DE CONEXIÓN CON UN SOLO PLUG DE 3.5 MM Y LONGITUD MÍNIMA DE 1.2 METROS.	29401	5105	0	5105	25	368	I	20	0	80	20	0		
35301-0001	SERVICIO DE SOPORTE A EQUIPOS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MARCA DELL-EMC	35301	2120330	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	2	3767665
56902-0642	SISTEMA CONTRA INCENDIO (DE SUCCIÓN NEGATIVA PARA BOMBEAR A UNA ALTURA COLUMNA DE AGUA DE 96 METROS M.C.A., CON UN GASTO DE 150 GPM Y UNA PRESIÓN DE 135 PSI)	56902	1791851	0	0	1	368	I	7	0	0	0	100		
51501-0071	PLOTTER A COLOR DE FORMATO AMPLIO	51501	7158463	7158463	7158463	37	368	I	1	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
51901-0272	VENTILADORES	51901	250000	250000	250000	200	368	N	1	0	0	100	0		
51101-0040	MESA PLEGABLE	51101	4288750	4288750	4288750	1825	368	N	1	0	0	0	100		
51101-0090	SILLA FIJA APILABLE DE PLÁSTICO	51101	6110658	6110658	6110658	8742	368	N	1	0	0	0	100		
51101-0094	SILLA GIRATORIA	51101	8080050	8080050	8080050	1947	368	N	1	0	0	0	100		
51101-0093	SILLA FIJA APILABLE	51101	437472	437472	437472	252	368	N	1	0	0	0	100		
51101-0101	SILLÓN EJECUTIVO	51101	1231200	1231200	1231200	190	368	N	1	0	0	0	100		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 40 X 60 CMS. CALIBRE 300.	23701	2001	0	2001	25	264	N	20	0	80	20	0		
21101-0144	ROLLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO DE SECADO RÁPIDO CON BRILLO PARA PLOTTER HP DESIGNJET; NUMERO DE PARTE Q6575A O EQUIVALENTE CON MEDIDAS DE 914 MM X 30 M Y NÚCLEO DE 2 ".	21101	16470	0	16470	3	368	I	20	0	80	20	0		
21401-0028	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, PRESENTACIÓN DE 440 MILILITROS, +/-10 GR. O +/-10 ML, NO INFLAMABLE.	21401	22756	0	22756	170	368	I	20	0	80	20	0		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 128 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS.	21401	12458	0	12458	75	368	I	20	0	80	20	0		
21401-0029	TAPETE TIPO GEL PARA MOUSE, NÚMERO DE PARTE 434362 O EQUIVALENTE, CON ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECAS, BASE ANTIDERRAPANTE, COLOR NEGRO Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: DE 175 A 203 MM DE ANCHO, DE 220 A 241 MM DE PROFUNDIDAD Y DE 4 A 15 MM DE GROSOR.	21401	24570	0	24570	170	368	I	20	0	80	20	0		
21601-0058	ALCOHOL ISOPROPÍLICO LÍQUIDO, EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO.	21601	3607	0	3607	20	278	I	20	0	80	20	0		
24601-0012	BASE CHUPÓN G5 PARA TUBO LED T5.	24601	3560	0	3560	220	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0064	BATERÍA ALCALINA TAMAÑO C, RETENCIÓN DE CAPACIDAD ENERGÉTICA MÍNIMO DE 5 AÑOS, PRESENTACIÓN EN PAQUETE DE 2 PIEZAS.	24601	1050	0	1050	8	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0123	CLIP DE SOPORTE EN FORMA DE OMEGA O U, PARA TUBO T5, MATERIAL POLICARBONATO O ACERO INOXIDABLE.	24601	2143	0	2143	220	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0089	CONTROLADOR DRIVER LED CON 3 SALIDAS A 12V CD, 200 W DE POTENCIA, IP66 MÍNIMO, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE ENTRADA 127 V DE CA	24601	5046	0	5046	2	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0084	LÁMPARA LED EN FORMA DE "U", T8, POTENCIA EN RANGO DE 13 A 18 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR MÍNIMO DE 5000 ºK, FLUJO LUMINOSO 2100 LÚMENES MÍNIMO, BASE: G 13, IRC IGUAL O SUPERIOR A 80. FACTOR DE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.9. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	16958	0	16958	50	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0084	LÁMPARA LINEAL TUBO LED T5, 8W, BASE G5, VOLTAJE NOMINAL 100-240 V, TEMPERATURA DE COLOR 6000 K MÍNIMO, FLUJO LUMINOSO 900 LM MÍNIMO, ÁNGULO DE DISPERSIÓN O HAZ 200°, IRC 80, FRECUENCIA DE OPERACIÓN 60 HZ, FACTOR DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 0.9, LONGITUD 549 MM +/- 3%. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	22117	0	22117	130	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0084	TUBO T8 LED, ACABADO OPALINO O TRANSPARENTE, POTENCIA DE 18 A 20 WATTS, BASE G13, TENSIÓN NOMINAL 120 VOLTS, TEMPERATURA DE COLOR 6500 °K, LONGITUD 120 CM. SIN NECESIDAD DE BALASTRO. AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE O CON LA MÍNIMA CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS.	24601	1750	0	1750	25	368	I	20	0	80	20	0		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-220, 2 POLOS, 20 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDADINTERRUPTIVA 10,000 AMP RMC SIMÉTRICOS, CON CÁMARA DE EXTINCIÓN DE ARCO EN UN SOLO CUERPO, SERIE QO. MARCA SQUARE D SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE.	24601	7290	7290	0	14	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0051	INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO ENCHUFABLE, TIPO QO-250, 2 POLOS, 50 AMP., TENSIÓN 120/240 V.CA, CON VENTANA Y BANDERA DE DISPARO CAPACIDADINTERRUPTIVA 10,000 AMP RMC SIMÉTRICOS, CON CÁMARA DE EXTINCIÓN DE ARCO EN UN SOLO CUERPO, SERIE QO. MARCA SQUARE D, SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE.	24601	5155	5155	0	10	368	N	1	0	0	75	25		
31401-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	31401	137440	0	0	6	369	N	10	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	44125	30887.5	0	1	369	N	5	25	25	25	25		

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 AL MES DE DICIEMBRE

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	113267	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
27201-0003	CALZADO DE PROTECCIÓN TIPO III CON PUNTERA DE PROTECCIÓN, BORCEGUÍ DIELÉCTRICO A USARSE EN ACTIVIDADES DONDE EXISTEN RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO, ANTI FATIGA, COLOR NEGRO, GRIS, CAFÉ O MIEL, OJILLOS DE NYLON, ABULLONADO SUPERIOR QUE PROTEJA LOS TOBILLOS, ACOJINADO EN TALÓN, FORRO INTERNO, TÉRMICO, TRANSPIRABLE TIPO CALCETÍN, FAMILIA TIPO SPORT, FABRICADO EN CUERO VACUNO O COMBINACIÓN DE CUERO Y TELA, COSIDO, RESISTENTE A ABRASIONES, RASGADURAS Y RASPADURAS, SUELA DE HULE DE DOBLE DENSIDAD CON NITRILO VULCANIZADO PARA USO RUDO O SUELA PROCESADA EN COMPUESTO DE HULE Y ETIL VINIL ACETATO CON PROPIEDADES DE ANTIDERRAPANCIA, LIGERA Y CONFORTABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A ÁREAS CON DERRAME DE ACEITES, RESISTENCIA AL CALOR A HIDROCARBUROS, GRASA, ACEITES ANIMALES, PAVIMENTOS, ASFALTOS, ENTRE OTROS, PLANTILLA ACOJINADA ANTIMICÓTICA Y ANTIBACTERIAL, CUMPLIENDO O SUPERANDO LA NOM-113-STPS-2009, NORMAS DE CUMPLIMIENTO IMPRESAS EN EMPAQUE Y PRODUCTO.	27201	7616.56	0	0	7	368	N	7	0	100	0	0		
27201-0003	CALZADO DE SEGURIDAD	27201	25220	25220	0	20	368	N	10	0	100	0	0		
21101-0032	BROCHE PARA ARCHIVO, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CROMADO, DOBLEZ CORREDIZO QUE AL DOBLARSE NO SE DESPRENDA EL CROMADO, CAPACIDAD PARA CONTENER HASTA 300 HOJAS, DE 8 CM, CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	61270	61270	0	1000	368	N	1	0	0	50	50		
29101-0048	PIEZA DE CORTE PARA CORTAR BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES, MALETA DE TRANSPORTE, FUERZA DE CORTE 15 KN, COMPATIBLE MECÁNICAMENTE AL 100% CON LA BANDEJA DE REJILLA PORTA CABLES DE 100MM, 200MM Y 300MM DE ANCHO Y 54 MM DE PERALTE, TIPO NO. DE PARTE CUTY-FIL. CABLOFIL	29101	18058	18058	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
21101-0121	LÁPIZ PARA ESCRITURA GRADO NO. 2 MEDIDAS 18.0 X 0.7 CMS. EN MADERA; SIN PINTURA NI GOMA; CON CENTRO DE GRAFITO COLOR PLOMO; DIÁMETRO MÍNIMO DE PUNTILLA 2 MM. (COMPRA VERDE).	21101	798.5	798.5	0	350	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0124	LIGA DE HULE NATURAL, DEL NO. 18, CAJA O BOLSA CON 100 GR.	21101	690.2	690.2	0	35	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KGS.75 GRS/M2 BLANCURA MÍNIMA DE 82% 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE DE FIBRAS NATURALES NO DERIVADAS DE LA MADERA…	21101	116259.84	116259.84	0	576	373	N	21	0	50	50	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO DOBLE CARTA DE 37 KGS 72 A 75 GRS/M2	21101	4844.16	4844.16	0	12	373	N	21	0	50	50	0		
21101-0133	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO ALTA VELOCIDAD DE 37 KGS.75 GRS/M2 BLANCURA MÍNIMA DE 82% 100% DE MATERIAL RECICLADO Y RECICLABLE…	21101	11136	11136	0	40	373	N	21	0	50	50	0		
21101-0140	BANDERITAS INDICATIVAS ADHESIVAS DE PLÁSTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS	21101	7613.91	7613.91	0	279	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0140	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 50 X76 MM. +/- 3 MM EN COLORES PASTEL CON 100 HOJAS…	21101	4470	4470	0	447	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0142	ROLLO DE PAPEL KRAFT, 1.25 X 310 MTS.	21101	6400	0	0	4	368	N	7	0	50	0	50		
21101-0153	PEGAMENTO EN AEROSOL TIPO SPRAY MOUNTH SUPER 77 MARCA 3M DE 467 GRS. O EQUIVALENTE.	21101	777.77	777.77	0	2	368	I	21	0	50	50	0		
21101-0154	PEGAMENTO LIQUIDO PROFESIONAL, TIPO RESISTOL, COLOR BLANCO LECHOSO, POLÍMERO BASE AGUA DE POLI ACETATO DE VINILO, CONTENIDO DE SOLIDOS…	21101	2013.76	2013.76	0	14	368	N	21	0	50	50	0		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	1243200	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	24480000	0	24480000	1	369	N	1	25	25	25	25		
24601-0054	LÁMPARAS ELÉCTRICAS	24601	100	100	0	4	368	N	19	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29401-0067	DIADEMA BINAURAL, CON RESPUESTA DE FRECUENCIA EN LOS AUDÍFONOS DE 20 A 20,000 HERTZ, MICRÓFONO BIDIRECCIONAL CON CANCELACIÓN DE RUIDO Y RESPUESTA DE FRECUENCIA MÍNIMA DE 100 A 10,000 HERTZ, CON BRAZO DE POSICIONES AJUSTABLES, CABLE DE CONEXIÓN CON INTERFAZ USB TIPO A, CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 1.8 METROS Y COMPATIBLE CON WINDOWS.	29401	11813	0	11813	25	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD DE 4 TB, INTERFACES USB 3.0 CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL PUERTO USB.	29401	52946	0	52946	22	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0060	DISIPADOR DE CALOR, MARCA LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01LW132 O EQUIVALENTE, CON VENTILADOR INCLUIDO, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E585.	29401	4247	0	4247	2	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0060	DISIPADOR DE CALOR, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 02DL861 O EQUIVALENTE, CON VENTILADOR INCLUIDO, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595.	29401	3692	0	3692	2	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0063	ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO MULTIFUNCIONAL, MARCA: STEREN, NÚMERO DE PARTE: USB-4740 O EQUIVALENTE, CON CONECTOR USB TIPO C MACHO Y SALIDA DE VIDEO HDMI HEMBRA, PUERTO USB TIPO C HEMBRA Y AL MENOS DOS PUERTOS USB TIPO A, VERSIÓN 2.0 HEMBRAS.	29401	20605	0	20605	25	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0027	MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO, CON 2 BOTONES Y BOTÓN DE SCROLL, RESOLUCIÓN DE 1600 DPI, INTERFAZ USB TIPO A Y COLOR NEGRO.	29401	9013	0	9013	100	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0046	TECLADO EN ESPAÑOL, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01YP563 O EQUIVALENTE, CON DISTRIBUCIÓN DE TECLAS TIPO QWERTY, COMPATIBLE CON LAS MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA: LENOVO, MODELOS: THINKPAD E585/E595.	29401	12957	0	12957	9	368	I	20	0	80	20	0		
29401-0025	TOUCHPAD, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01YU300 O EQUIVALENTE, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595.	29401	8614	0	8614	7	368	I	20	0	80	20	0		
56501-0155	RADIOS PORTÁTILES DE COMUNICACIÓN	56501	2512624	2512624	2512624	200	368	T	1	0	0	0	100		
56501-0110	REPETIDORES	56501	154024	154024	154024	2	368	T	1	0	0	0	100		
21501-0003	SERVICIO DE ACCESO DE INFORMACIÓN EN TECNOLOGÍA GARTNER.	21501	1	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	5025696
33301-0001	SERVICIO DE GOOGLE MAPS PLATFORM DEL FABRICANTE GOOGLE INC	33301	372426	0	0	1	369	N	1	0	0	0	100	3	4469118
33304-0009	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO GESTIÓN DE VULNERABILIDADES EN INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES	33304	375840	0	375840	1	369	N	1	0	0	25	75	4	3382560
21401-0028	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO, PRESENTACIÓN DE 440 MILILITROS CGI.	21401	57357.86	57357.86	0	479	368	I	1	0	0	0	100		
21401-0028	BOTE DE ESPUMA LIMPIADORA, PRESENTACIÓN DE 454 MILILITROS, PARA LA LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y SUS PERIFÉRICOS CGI.	21401	13645.42	13645.42	0	149	368	I	1	0	0	0	100		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 128 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS CGI.	21401	53087.4	53087.4	0	435	368	I	1	0	0	0	100		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 256 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS CGI.	21401	64050	64050	0	183	368	I	1	0	0	0	100		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS CGI.	21401	16912	16912	0	302	368	I	1	0	0	0	100		
21401-0027	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS CGI.	21401	15321.79	15321.79	0	209	368	I	1	0	0	0	100		
35201-0003	TAPIZADO DE SILLAS Y CAMBIOS DE RUEDAS	35201	16001	16001	0	1	368	N	21	0	100	0	0		
34701-0001	MOVER ANAQUELES DESINSTALAR E INSTALAR	34701	28260	28260	0	1	368	N	21	0	100	0	0		
21101-0133	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ECOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA FOTOCOPIADO DE 75 GRS/M2, MATERIAL 100% RECICLADO Y RECICLABLE.	21101	350000	350000	350000	1550	373	N	31	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29401-0079	ADAPTADOR DE CORRIENTE CON INTERFAZ USB TIPO C, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 02DL121 O EQUIVALENTE, CON POTENCIA DE 45 WATTS, SALIDA DE 20, 15, 9 Y 5 VOLTIOS Y 2.25, 3.0, 2.0 Y 2.0 AMPERIOS RESPECTIVAMENTE, COMPATIBLE CON LAS MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA: LENOVO, MODELOS: THINKPAD E585/E595 Y QUE INCLUYA CABLE DE PODER.	29401	15780	0	15780	20	368	I	20	0	80	20	0		
37106-0002	SERVICIO DE RESERVACIÓN, EXPEDICIÓN Y ENTREGA DE BOLETOS DE TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL	37106	3495811	3495811	3495811	1	369	N	1	0	0	20	80	3	15008079
27201-0008	CASCO CLASE E DIELÉCTRICO SUSPENSIÓN AJUSTABLE TIPO MATRACA ALA CORTA CON BANDA DE SUDOR INTERNA INCLUYE RANURAS ESTÁNDAR PARA INSTALAR CA RETA FACIAL CONCHAS ACÚSTICAS Y ORIFICIOS PARA BARBOQUEJO CUMPLIENDO O SUPERANDO LA NOM-115-STPS-2009 IMPRESA EN PRODUCTO Y EMPAQUE.	27201	5127.2	0	0	13	368	N	7	0	100	0	0		
27201-0013	GUANTE FABRICADO DE PIEL, SUAVE CÓMODO Y RENDIDOR, TIPO ELECTRICISTA. RECOMENDADO PARA PROCESOS CON HERRAMIENTA DE MANO. DISEÑO AMERICANO QUE PERMITE TENER MAYOR COMODIDAD QUE LOS GUANTES CONVENCIONALES.	27201	3279.32	0	0	11	368	N	7	0	100	0	0		
27201-0019	OREJERAS DE PROTECCIÓN AUDITIVA CON DISEÑO PLEGABLE	27201	5500	0	0	11	368	N	7	0	100	0	0		
27201-0023	GAFAS PROTECTORAS	27201	8961	8961	0	30	368	N	10	0	100	0	0		
27201-0032	GUANTE DE CARNAZA	27201	5000	5000	0	50	368	N	10	0	100	0	0		
27201-0011	CONO DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACIÓN COLOR NARANJA TRÁFICO CON DOS BANDAS REFLECTIVAS EN COLOR BLANCO NO MENORES A CINCO CENTÍMETROS MEDIDA 70 CM DE ALTURA, FABRICADO EN PVC POLIVINIL FLEXIBLE.	27201	1795	0	0	5	368	N	7	0	100	0	0		
27501-0010	MANTEL DE TELA	27501	10000	10000	0	4	368	N	9	0	100	0	0		
27501-0013	SERVILLETA DE TELA	27501	2000	2000	0	40	368	N	9	0	100	0	0		
29101-0030	CAJA PARA HERRAMIENTAS	29101	8904	8904	0	10	368	N	10	0	100	0	0		
29101-0040	BOQUILLA DE TRES PASOS (CHIFLON) PARA MANGUERAS CONTRA INCENDIOS PARA HIDRANTE DIÁMETRO DE 1 1/2"	29101	1400	0	0	4	368	N	7	0	100	0	0		
29201-0007	CESPOL FLEXIBLE DE POLIETILENO PARA LAVABO O FREGADERO	29201	16100	0	0	46	368	N	7	0	100	0	0		
22106-0397	BOX LUNCH PARA LA JORNADA DE PROTECCIÓN CIVIL	22106	7500	0	0	50	368	N	7	0	0	100	0		
22301-0024	CUCHARA DE PLÁSTICO CHICA, PAQUETE CON 50 PIEZAS	22301	24344.88	24344.88	0	1348	368	N	1	0	0	50	50		
22301-0024	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22301	10000	10000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
22301-0083	VASO DE CARTÓN PARA BEBIDAS CALIENTES Y FRÍAS, COLOR CRUDO, CON DOS OREJAS LATERALES, CON CAPACIDAD DE 8 ONZAS, PAQUETE CON 25 PIEZAS	22301	112647.6	112647.6	0	1245	368	N	1	0	0	50	50		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 35 X 50 CM CAL. 300 (PARA EMBOLSAR CUESTIONARIOS).	23701	9786.92	9786.92	0	143	264	N	14	0	0	0	100		
23701-0003	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 50 X 60 CM, CALIBRE 300	23701	402569.64	402569.64	0	4986	264	N	1	0	0	50	50		
23701-0004	BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 35 X 50 CM CAL. 300 (PARA EMBOLSAR CUESTIONARIOS).	23701	14255.78	14255.78	14255.78	154	264	N	15	0	0	100	0		
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 M, NÚM. 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN EXCEDE NORMAS ASTM COLOR VERDE.	24601	1800	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 M, NÚM. 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETA, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN EXCEDE NORMAS ASTM COLOR AMARILLO.	24601	1800	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0286	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA DE 225 GRS/MT2. PAQ. CON 100	21101	9283	0	0	50	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0286	CARTULINA OPALINA BLANCA, TAMAÑO CARTA, DE 225 GRS/MT2, EN PAQUETE DE 100 HOJAS.	21101	3132	3132	0	18	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0286	PAPEL OPALINA BLANCA, DE 225 G/M2, PAQUETE CON 100 HOJAS	21101	1107	0	0	3	368	N	7	0	0	100	0		
21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	21201	1140	798	0	10	368	N	5	0	0	100	0		
21201-0001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	21201	1264	1000	0	50	368	N	28	0	0	100	0		

INEGI

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 AL MES DE DICIEMBRE

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21201-0006	BOBINA DE PAPEL	21201	800	800	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0006	BOBINA PAPEL	21201	800	800	0	1	368	N	28	0	0	100	0		
21201-0006	ROLLO DE PAPEL BOND DE 80G/M2 CON MEDIDAS DE 091M X100M Y NÚCLEO DE 2" NÚMERO DE PARTE PW 451	21201	1191.6	1191.6	0	2	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0019	PAPEL FOTOGRÁFICO	21201	2114.25	2114.25	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0019	PAPEL FOTOGRÁFICO	21201	31128	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
21201-0019	PAPEL FOTOGRÁFICO	21201	1350	1300	0	200	368	N	28	0	0	100	0		
21201-0019	PAPEL FOTOGRÁFICO	21201	9784	9784	0	2	368	N	10	0	0	100	0		
21201-0019	PAPEL FOTOGRÁFICO SATINADO DE 190G/M2 Y NÚCLEO DE 27 CON MEDIDAS DE 1.07 M X 30.5 M COLOR FROGA	21201	7328	7328	0	2	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0019	PAPEL SATINADO PARA IMAGEN FOTOGRÁFICA	21201	2027.6	2027.6	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0019	ROLLO DE PAPEL FOTOGRÁFICO HIGH GLOSS DE 1.07MX30M CON NÚCLEO DE 2 PULGADAS NO. DE PARTE KE011	21201	3072.7	3072.7	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0030	CARTUCHO DE TÓNER MARCA SAMSUNG NO. DE PARTE MLT-D209L O EQUIVALENTE PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2855ND	21201	18428	18428	0	10	368	I	19	0	0	100	0		
21101-0089	ENGRAPADORA ESTÁNDAR, DE TIRA COMPLETA, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LÁMINA O ACERO, IMPULSOR DE GRAPAS, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS, TAPA DE LA BASE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE.	21101	4862.6	0	0	61	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0100	NAVAJA DE REPUESTO PARA CÚTER (CHICO) CON MEDIDAS DE 13.0 CM DE LARGO X 1.5 CM DE ANCHO+/-2 CM PAQUETE CON 10 PIEZAS	21101	223.39	0	0	23	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0104	FOLDER PRESSBOARD CON BROCHE DE 8 CMS DE LARGO. COLOR AZUL CIELO, TAMAÑO CARTA CON CEJA CON REFUERZO DE PERCALINA	21101	427.38	0	0	149	368	N	7	25	25	25	25		
21201-0030	TÓNER	21201	3069	3069	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
29101-0142	LLAVE ESPAÑOLA	29101	1650	1650	0	33	368	N	19	0	0	100	0		
29101-0143	LLAVE ESTOPERO	29101	980	686	0	7	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0146	LLAVE PARA CARTUCHO TDS, HELVEX O COMPATIBLE CON MINGITORIO SECO A ADQUIRIR	29101	1650	0	0	3	368	N	7	0	0	100	0		
29101-0147	LLAVE INGLESA	29101	1080	756	0	6	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0180	MAZO	29101	500	350	0	2	368	N	5	0	0	100	0		
29101-0187	NIVELETA PEQUEÑO PARA TABLAROCA	29101	390	390	0	3	368	N	19	0	0	100	0		
29101-0194	PERICO (LLAVE)	29101	720	720	0	4	368	N	19	0	0	100	0		
29101-0204	PINZA DE CORTE DIAGONAL, FORJADA EN ACERO, 6 1/8" DE LARGO	29101	180	180	0	4	368	N	28	0	0	100	0		
29101-0209	PINZA DE PUNTA Y CORTE, 6 1/2" DE LARGO, CON MANDÍBULAS ESTIRADAS Y FILOS TEMPLADOS	29101	195	117	0	4	368	N	28	0	0	100	0		
21401-0019	CARTUCHOS DE TINTA	21401	125242	125242	125242	40	368	I	10	0	0	100	0		
21401-0019	CARTUCHOS DE TINTA DE 300 ML , VARIOS COLORES	21401	246473.2	246473.2	0	51	368	N	14	0	0	100	0		
21401-0027	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS CARTUCHO DE TÓNER PARA IMPRESORA CENSOS ECONÓMICOS 2024	21401	2514000	2514000	2514000	1676	368	N	1	0	0	100	0		
21401-0019	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	21401	620968	620968	620968	216	368	I	26	0	0	100	0		
21401-0023	TOALLA ANTIESTÁTICA HÚMEDA PARA LIMPIEZA DE EQUIPO DE CÓMPUTO , AUDIO, VIDEO, TELEFONÍA Y MONITORES, PRESENTACIÓN EN BOTE (O TARRO) CON 30 PIEZAS .	21401	787	787	0	19	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0024	CABLE USB	21401	8000	8000	8000	8	368	I	10	0	0	100	0		
22104-0245	REFRESCOS SURTIDOS	22104	1500	0	1500	5	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0251	FILETE DE SALMON	22104	4200	4200	0	6	264	N	1	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	23388	0	23388	12	369	N	1	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	183050	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31401	148738	148738	148738	4	369	N	26	25	25	25	25		
25401-0175	DISCO LAMINADO 4.5'' LIJA GRANO 60	25401	120000	0	0	400	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0495	TIRA REACTIVAS	25401	700	0	0	2	368	N	7	0	100	0	0		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	2075447	0	0	11	369	N	10	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31101	1765351	0	0	28	369	N	21	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INMUEBLES	31101	663396	0	663396	2	369	N	5	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INMUEBLES	31101	927000	0	927000	3	369	N	20	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A INMUEBLES	31101	744000	0	744000	2	369	N	27	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ESTATAL	31101	390208	273145.6	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA OFICINA AUXILIAR DE MONCLOVA	31101	50992	50992	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA OFICINA AUXILIAR DE PIEDRAS NEGRAS	31101	26700	18690	0	1	369	N	5	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE LA OFICINA AUXILIAR DE TORREÓN	31101	216000	151200	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DEL ALMACÉN ESTATAL	31101	26500	18550	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	31101	2546868	0	2546868	11	369	N	15	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CEAGS	31101	288750	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31101-0001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.CEGTO	31101	487300	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
33304-0009	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTENTES	33304	194248	135973.6	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES	37201	201520	0	0	12	369	N	10	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	37201	544460	544460	544460	4	369	N	26	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CEAGS	37201	6200	6200	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CEGTO	37201	90298	90298	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CEQRO	37201	42900	42900	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. CESLP	37201	91150	91150	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. DRCN	37201	92500	92500	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
29401-0026	MONITOR LED DE 24" (+/- 5%) CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080, HDMI, DVI, VGA.	29401	37015	37015	0	11	368	N	24	0	0	100	0		
29401-0026	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES MONITOR 32 PULGADAS CENSOS ECONÓMICOS 2024	29401	757500	757500	757500	101	368	N	1	0	0	0	100		
29401-0027	BOTONERA PARA TOUCH PAD (4 BOTONES) MARCA LENOVO	29401	11500	0	0	10	368	N	9	0	0	100	0		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM	25401	1000	0	0	40	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM	25401	936	0	0	72	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 7 CM	25401	1700	0	0	72	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0602	SOLUCIÓN SALINA DE 100 ML	25401	832	0	0	32	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0603	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA 60 ML	25401	720	0	0	12	368	N	7	0	100	0	0		
25401-0612	SABANA ESTÉRIL PARA QUEMADOS; PROVEE DE UNA ATMOSFERA PARA EVITAR INFECCIONES, PUEDE USARSE MOLADA O SECA.	25401	6500	0	0	16	368	N	7	0	100	0	0		
27101-0038	CAMISA DE TRABAJO TIPO OXFORD PARA CABALLERO Y DAMA, DOBLE COSTURA, CONFECCIONADA EN TELA COMBINACIÓN 40% POLIÉSTER Y 60% ALGODÓN, MANGA CORTA CON UNA BOLSA DE CARTERA A LA ALTURA DE PECTORAL, CUELLO NORMAL PARA CORBATA CON BOTONES NO METÁLICOS Y OJALES PARA USO RUDO EN EL FRENTE Y CUELLO, BORDADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON LEYENDA CON DIMENSIONES DE 3.2 CENTÍMETROS DE ALTO.	27101	7471.56	0	0	19	368	N	7	0	100	0	0		
27101-0076	FAJA SACROLUMBAR ELÁSTICA CON TIRANTES Y CINTAS AJUSTABLES TIPO CHALECO, ORTOPÉDICA, COLOR NEGRO. CH-5, M-27; G-45; XG-12; XXG-4	27101	1357.2	0	0	6	368	N	7	0	100	0	0		
27101-0080	FILIPINAS	27101	15000	15000	0	12	368	N	9	0	100	0	0		
27101-0108	PANTALÓN DE MEZCLILLA INDUSTRIAL CORTE TIPO VAQUERO CON BOLSAS TRASERAS Y DELANTERAS SIN REMACHES Y COSTURA REFORZADA, 100% ALGODÓN MAYOR A 12.5 OZ, L AVADO Y SUAVIZADO.	27101	6127.12	0	0	19	368	N	7	0	100	0	0		
27101-0150	UNIFORMES DE TRABAJO PLAYERA	15401	220788	220788	0	1536	368	N	1	0	100	0	0		
27101-0160	PLAYERA TIPO POLO CON CARACTERÍSTICAS DIELÉCTRICAS, 100% ALGODÓN PRE-ENCOGIDO, TAPA COSTURA EN CUELLO, CUELLO SPORT Y PUÑOS TEJIDOS EN MANGAS, ALETILLA CON TRES BOTONES, TELA DE PIQUE NO MENOR 240 GMS/M2, BORDADO CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL Y LEYENDA A COLORES AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON DIMENSIONES DE 3.2 CENTÍMETROS.	27101	8428.56	0	0	21	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0189	DISCO PARA DESBASTE DE METAL DIÁMETRO DE 4 1/2", GROSOR DE 1/4", EJE DE 5/8".	24701	3000	0	0	50	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0200	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2"	24701	4400	0	0	20	368	N	7	0	100	0	0		
24801-0025	PLANTAS NATURALES CON MACETA	24801	10000	10000	0	10	368	N	9	0	100	0	0		
24801-0035	COLADOR TIPO ESTÁNDAR CEMENTABLE DE PVC-80, Ø2", TIPO SPEARS	24801	3100	0	0	1	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINAS CGI	21101	10494	10494	0	1	368	N	1	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES CEQRO	37204	29240	29240	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. CEAGS	37204	6600	6600	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
37204-0004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. CESLP	37204	23700	23700	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
21101-0085	DESPACHADOR UNIVERSAL PARA CINTAS ADHESIVAS DE 12 MM, 18 MM Y 25 MM DE ANCHO CON SUJECIÓN DE ROLLOS, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LAMINA O ACERO CON TAPA DE LA BASE ANTIDERRAPANTE, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS.	21101	368	368	368	1	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0089	ENGRAPADORA ESTÁNDAR, DE TIRA COMPLETA, BASE SOPORTE Y CUERPO FABRICADO EN LÁMINA O ACERO, IMPULSOR DE GRAPAS, PARTES PLÁSTICAS PARA SOPORTE DE ALTOS IMPACTOS, TAPA DE LA BASE POLIETILENO ANTIDERRAPANTE.	21101	7480	0	7480	83	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0089	GRAPA ESTÁNDAR, FABRICADA CON ALAMBRE CALIBRADO DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN 26/6, CON PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR FACILIDAD AL ENGRAPAR, CAJA CON 5,000 PIEZAS.	21101	1565	0	1565	79	368	I	20	0	80	20	0		
21101-0104	FÓLDER TAMAÑO CARTA, CON CEJA DEL LADO DERECHO, MEDIDAS DE 29.6 X 23.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE DE 180 GR/M2 COMO MÍNIMO (COMPRA VERDE).	21101	10783	0	10783	8558	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0121	LÁPIZ BICOLOR, DE MADERA, NO TÓXICO, 18.0 X 0.7 CM, FORMA REDONDA O HEXAGONAL.	21101	847	847	847	306	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0121	LÁPIZ CHECADOR COLOR ROJO	21101	2854	0	2854	256	368	N	20	0	80	20	0		
31901-0002	PAGO DE CONTRATO CS/17/CGI/2021 SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA Y DE ACCESO A INTERNET TELMEX	31901	500000	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	2501953
31902-0010	(ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS.) PENSIONES ESTACIONAMIENTOS ETC.	31902	315432	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
31902-0010	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	31902	508224	508224	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
31902-0010	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS. CEAGS	31902	249480	249480	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31902-0010	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS. CEGTO	31902	456500	456500	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31902-0010	PENSIÓN VEHICULAR	31902	917892	917892	917892	1	369	N	5	25	25	25	25		
31902-0010	SERVICIOS DE PENSIÓN Y ESTACIONAMIENTO A UNIDADES VEHICULARES OFICIALES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR	31902	3249960	3249960	3249960	5	369	N	15	25	25	25	25	2	6538896
24701-0144	LLAVE ECONOMIZADORA TV-120 CROMO, HELVEX	24701	31000	0	0	10	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0156	VÁLVULA TEMPORIZADORA TV-120, CROMADA-HELVEX	24701	33600	0	0	12	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0175	INSERTO ÉMBOLO LLAVE DE RETENCIÓN PARA FLUXÓMETRO MODELO RF - 256, HELVEX.	24701	4000	0	0	50	368	N	7	0	100	0	0		
24701-0175	TAPA CIEGA PARA COLADERA, RC-033 CROMO, 15CMX 1MM, TIPO HELVEX O EQUIVALENTE (METÁLICA)	24701	7560	0	0	60	368	N	7	0	100	0	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO AZUL, NEGRO Y ROJO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA	21101	2059	2059	0	1000	368	N	24	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO FINO CON TINTA COLOR AZUL CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1000	1000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO FINO CON TINTA COLOR NEGRO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1000	1000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO FINO CON TINTA COLOR ROJO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1000	1000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
31101-0001	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INMUEBLE DE PATRIOTISMO 711 TORRE C.	31101	590000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
31101-0001	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INMUEBLE DE PERIFÉRICO	31101	500000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
31201-0001	SERVICIO DE GAS	31201	19200	13440	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
31301-0001	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN PATRIOTISMO 711 TORRE A.	31301	312511.4	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
31301-0001	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN PATRIOTISMO 711 TORRE C.	31301	45000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
31301-0001	DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN PERIFÉRICO	31301	70000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA	31301	45816	0	45816	12	369	N	1	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA	31301	388428	0	0	1	369	N	9	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA	31301	215160	0	0	11	369	N	10	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
31301-0001	SERVICIO DE AGUA	31301	223320	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA.	21101	5000	0	0	500	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA.	21101	224909.44	224909.44	0	100406	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA.	21101	5936.88	5936.88	0	1280	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR AZUL CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	5700	5700	0	1900	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR AZUL CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1600	1120	0	800	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR AZUL CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1000	1000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR NEGRO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	3399	3399	0	1133	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR NEGRO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1600	1120	0	800	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR NEGRO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	1000	1000	0	100	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR ROJO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	300	210	0	100	368	N	5	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR ROJO CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	2700	2700	0	900	368	N	19	0	0	100	0		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO CON TINTA COLOR VERDE CON REPUESTO A PRESIÓN	21101	600	51	0	30	368	N	28	0	0	100	0		
21401-0027	MEMORIA FLASH USB DE 64 GB	21401	11375	0	0	72	368	N	9	0	0	100	0		
21401-0028	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO EN SPRAY DE USO EXTERNO PARA APLICACIÓN EN CARCAZAS Y SUPERFICIES PLÁSTICAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PRESENTACIÓN DE 250 ML	21401	841	841	0	20	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0028	LÍQUIDO LIMPIADOR ANTIESTÁTICO PARA PANTALLAS LCD CON ATOMIZADOR PRESENTACIÓN DE 250 MLLCD	21401	2274.6	2274.6	0	51	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0029	BOTE LIMPIADOR Y DESENGRASANTE	21401	3200	0	0	15	368	N	9	0	0	100	0		
21401-0029	TAPETE PARA RATÓN (MOUSE PAD) CON SOPORTE ERGONÓMICO PARA LA MUÑECA EN GEL. COLOR NEGRO	21401	4493	4493	0	45	368	N	24	0	0	100	0		
21601-0014	DESINFECTANTE	21601	800	800	800	7	368	N	26	0	0	100	0		
21601-0014	MATERIAL DE LIMPIEZA	21601	3000	3000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
21601-0028	FIBRA	21601	1500	1500	0	150	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0032	JABÓN LIQUIDO	21601	5000	5000	0	200	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0032	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS BOTE CON 20 LITROS	21601	24000	0	0	1200	278	N	7	0	0	50	50		
29401-0027	TAPETE DE GEL PARA MOUSE, CON ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECAS, BASE ANTIDERRAPANTE, COLOR NEGRO Y CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 20.3 CENTÍMETROS DE ANCHO, 24.1 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD	29401	5000	0	0	15	368	N	9	0	0	100	0		
29401-0031	NO-BREAK PARA MICROCOMPUTADORAS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	29401	4692	4692	0	6	368	I	19	0	0	100	0		
29401-0044	TARJETA DE RED LAN/USB, NÚMERO DE PARTE 738702-001 O EQUIVALENTE, PARA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HEWLETT-PACKARD, MODELO PROBOOK 655 G1.	29401	8610	8610	0	10	368	N	24	0	0	100	0		
29401-0046	INSUMOS Y REFACCIONES DE COMPUTO	29401	650000	650000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
29401-0046	INSUMOS Y REFACCIONES DE COMPUTO PANE REGIONALES Y ESTATALES	29401	600000	600000	0	1	368	N	1	0	0	100	0		
29401-0046	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES TECLADO CENSOS ECONÓMICOS 2024	29401	30000	30000	30000	200	368	N	1	0	0	0	100		
29401-0046	TECLADO EN ESPAÑOL NÚMERO DE PARTE 01YPS563 DISTRIBUCIÓN DE TECLAS TIPO QWERTY, COMPATIBLE CON LAS MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES, MODELOS THINKPAD E585/E595	29401	99994	99994	0	40	368	N	24	0	0	100	0		
29401-0046	TECLADO EN ESPAÑOL, CON INTERFAZ USB, DISTRIBUCIÓN DE TECLAS TIPO QWERTY Y COLOR NEGRO.	29401	2296.8	2296.8	0	20	368	I	15	0	0	100	0		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA	31301	222544	0	0	20	369	N	21	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA	31301	72000	0	0	96	369	N	28	25	25	25	25		
31301-0001	SERVICIO DE AGUA EN PIPA	31301	98280	98280	98280	1	369	N	5	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 65 MT DE LARGO.	21101	1828.32	1828.32	1828.32	156	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0064	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA PARA EMPAQUE, MEDIDAS DE 48 MM X 150 MT DE LARGO, CON ADHESIVO HOT-MELT INSTANTÁNEO DE ALTA RESISTENCIA QUE SE ADHIERA INSTANTÁNEAMENTE A CUALQUIER SUPERFICIE DONDE SE APLIQUE, RESISTENTE AL RASGADO DE BORDES Y AL ROMPIMIENTO.	21101	78712.44	78712.44	0	1817	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0064	CINTA ADHESIVA COLOR CANELA PARA EMPAQUE, MEDIDAS DE 48 MM X 50 MT DE LARGO, CON ADHESIVO HOT-MELT INSTANTÁNEO DE ALTA RESISTENCIA QUE SE ADHIERA INSTANTÁNEAMENTE A CUALQUIER SUPERFICIE DONDE SE APLIQUE, RESISTENTE AL RASGADO DE BORDES Y AL ROMPIMIENTO.	21101	4315.2	4315.2	4315.2	248	368	N	15	0	0	100	0		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL PARA LAS CIUDADES DE GUADALAJARA, JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN Y NAYARIT	31401	171277	0	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. CEAGS	31401	28607	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. CEGTO	31401	39061	0	0	1	369	N	11	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. DRCN	31401	23375	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.CEQRO	31401	29748	0	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.CESLP	31401	42984	0	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
31401-0001	TELEFONÍA CONVENCIONAL	31401	46908	0	0	12	369	N	28	25	25	25	25		
31501-0001	PAGO DE PEDIDO PS/109-01/054/2021 TELEFONÍA CELULAR RADIOMOVIL DIPSA	31501	676313	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	1353814
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	25245	17671.5	0	1	369	N	5	25	25	25	25		
24601-0084	TUBO LED T5 DE 20 WATTS, DISTRIBUCIÓN DE LUZ 100°, MEDIDAS 1149 CMS. X 18 CMS DE DIÁMETRO, RANGO DE OPERACIÓN 85 A 305 VCA, FRECUENCIA 60 HZ, FACTOR DE POTENCIA 0.9, FLUJO LUMINOSO RANGO DE 1500 A 2000 LM, AUTOBALASTRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500°K, LUZ DE DIA, IRC 80, TEMPERATURA DE OPERACIÓN RANGO DESDE -10 A 40°C, HORAS DE VIDA RANGO DE 20,000 A 30,000 HORAS, ATENUABLE, MODELO T5D120-LED/20W/65 O EQUIVALENTE.	24601	15080	15080	0	50	368	I	14	0	0	0	100		
24901-0026	PEGAMENTO DE CONTACTO BASE SOLVENTE EN COLOR AMARILLO; RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A TEMPERATURAS EXTREMAS DE -20°C A 90°C; ELABORADO A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICO, RESINAS Y SOLVENTES LIBRES DE AROMÁTICOS, NO CONTIENE TOLUENO PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL DAÑO DE LA CAPA DE OZONO. PARA APLICARSE EN ENCHAPADOS Y LAMINADOS MADERA-MADERA, MADERA-FÓRMICA, MADERA-METAL; PARA INSTALAR PÉNELES ACÚSTICOS Y PISOS DE LINÓLEUM; PARA PEGAR ELEMENTOS COMO EL FIELTRO, LONA, ALFOMBRA, ZOCLOS, MADERA, CUERO, PLÁSTICO Y METAL. CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS: CONTENIDO DE SÓLIDOS 23% A 28%; VISCOSIDAD 3000 A 4500 CPS (BROOKFIELD) Y TEMPERATURA DE APLICACIÓN DE 10°C A 35°C. PRESENTACIÓN EN LATA DE 4 L.	24901	42506	42506	0	53	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0044	PINTURA VINÍLICA COLOR GRIS PERLA, ACABADO SATINADO PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA APLICACIÓN SOBRE TABIQUE, MUEBLES DE MADERA, EN MUROS DE CONCRETO, APLANADOS DE YESO, LADRILLOS, MATERIALES COMPUESTOS CON CEMENTO, TABLERO DE YESO, PLAFONES, COLOR BLANCO DE 20.0-30.0 UB @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 43.5-46.5, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 34.0 - 36.0, VISCOSIDAD 100-120 UNIDADES KREBS AL MOMENTO DE ENVASADO, DENSIDAD 1.070 - 1.320 G/ML, ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 2.0-3.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA 5.0 MILÉSIMA DE PULGADA. TIEMPO DE SECADO A 25° C (77° F) Y 50 % DE HUMEDAD RELATIVA EN LA PRIMERA MANO A LOS 30 MINUTOS Y PARA LA SEGUNDA MANO DE 60 MINUTOS, CON UN RENDIMIENTO TEÓRICO DE 10 A 12 M2/LT. VIDA DE ALMACENAMIENTO EN ENVASES CERRADOS ENTRE 5 Y 35° C BAJO TECHO 12 MESES. PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	10500	10500	0	5	368	N	1	0	0	75	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24901-0034	PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO BASE SOLVENTE COLOR GRIS PERLA , PARA RECUBRIR SUPERFICIES METÁLICAS, YESO, MADERA, ETC., ACABADO BRILLANTE, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO 57- 61, PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN 42 - 46, BRILLO 90 UNIDADES EN ÁNGULO DE 60°, VISCOSIDAD 600 - 800 CPS A 25 °C, DENSIDAD G/ML 1 - 1.100 A 25 °C, V.O.C. 422.26 - 450 G/L, ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA DE 3- 4 MILÉSIMAS DE PULGADA , ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA 1.5 - 2.0 MILÉSIMAS DE PULGADA, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT.	24901	27794	27794	0	8	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0023	LACA DE NITROCELULOSA COLOR TRANSPARENTE ACABADO MATE, PRESENTACIÓN EN CUBETA DE 19 LT	24901	28800	28800	0	8	368	N	1	0	0	75	25		
24901-0061	ADHESIVO PARA LOSETA CERÁMICA, MOSAICO, PORCELANA Y OTROS PRODUCTOS SOBRE PISO DE CONCRETO, MORTERO O PANEL DE CEMENTO, PARA INTERIORES O EXTERIORES, PERMITE EMBOQUILLAR A LAS 6 HORAS Y PERMITE TRÁFICO MODERADO A LAS 12 HORAS. PRESENTACIÓN EN SACO DE 20 KG	24901	31824	31824	0	129	368	N	1	0	0	75	25		
35501-0005	LAVADO DE UNIDADES VEHICULARES	35501	30000	30000	30000	1	369	N	27	0	20	40	40		
33903-0012	SERVICIO INTEGRAL PARA LA GENERACIÓN Y TIMBRADO DE LOS COMPROBANTES DE NÓMINA DIGITALES CFDI PARA LOS AÑOS 2022-2023	33903	144999.92	144999.92	144999.92	1	369	N	1	20	20	20	40	2	305000.02
51501-0061	ADQUISICIÓN DE 4 COMPUTADORAS PORTÁTILES MACBOOK PRO PARA LA RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA DGGMA	51501	220076	220076	0	4	368	N	1	0	0	0	100		
51501-0106	ADQUISICIÓN DE 2 TABLETAS IPAD PRO PARA LA RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA DGGMA	51501	72908	72908	0	3	368	N	1	0	0	0	100		
51501-0032	ADQUISICIÓN DE 1 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA LA RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO DE LA DGGMA	51501	223356	223356	0	3	368	N	1	0	0	0	100		
35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA MARCA DELL (SERVIDORES) DGGMA	35301	430565	430565	430565	1	369	N	1	0	0	0	100	3	512578
35301-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TÉCNICO A EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA MARCA DELL (CHASIS Y MÓDULOS DE E/S) DGGMA	35301	91622	91622	91622	1	369	N	1	0	0	0	100	3	109074
31901-0002	SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA Y ACCESO A INTERNET PARA OFICINAS DE CAMPO DE LOS CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	31901	552148	0	0	1	369	N	1	0	0	0	100	2	3247310
32701-0003	LICENCIAMIENTO PARA LAPTOP CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	32701	177064	177064	177064	1	369	N	1	0	0	53	47		
32701-0003	LICENCIA DE ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	32701	4651971	4651971	4651971	1	369	N	1	0	0	100	0		
32701-0003	PRUEBA DE VOLUMEN A LOS APLICATIVOS DE LOS CENSOS ECONÓMICOS CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	32701	580000	580000	580000	1	369	N	1	0	0	50	50		
32701-0003	LICENCIAMIENTO DATA CENTER RED HAT PARA 2 SERVIDORES CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	32701	1000000	1000000	1000000	1	369	N	1	0	0	100	0		
24401-0024	ROLLO DE POLIETILENO BLANCO TUBULAR DE USO PESADO 48 PULGADAS X 250 PIES GROSOR 6 MIL	24401	10000	0	0	2	368	N	7	0	100	0	0		
24601-0019	CABLE USO RUDO	24601	18000	18000	0	18	368	N	10	0	100	0	0		
24601-0020	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 10 AWG POR METRO POR ROLLO DE 100M	24601	15000	0	0	6	330	N	7	0	100	0	0		
24601-0020	CORDÓN USO RUDO, TIPO SJT, 60°C, 300 VCA, CUATRO CONDUCTORES CALIBRE 12 AWG, FLEXIBLES DE COBRE SUAVE CON MATERIAL DE AISLAMIENTO A BASE DE POLI CLORURO DE VINILO Y ESTRIADO EXTERIOR EN COLOR NEGRO, RESISTENCIA MECÁNICA, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y HUMEDAD; QUE CUMPLA CON CERTIFICACIÓN ANCE Y ESPECIFICACIONES NOM-063-SCFI-2001, NMX-J-436-ANCE-2007, PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	41600	0	0	8	368	N	7	0	100	0	0		
22104-0270	UVA BLANCA S/SEMILLA.	22104	10000	10000	0	100	264	N	28	25	25	25	25		
22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	22104	6000	6000	0	200	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0289	AGUA EMBOTELLADA PRESENTACIÓN DE 20 LITROS	22104	6000	6000	0	200	368	N	9	25	25	25	25		
22104-0306	BOCADILLOS	22104	31660	31660	0	100	264	N	28	25	25	25	25		

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 AL MES DE DICIEMBRE

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0335	ALIMENTOS PARA LABORES EXTRAORDINARIAS EN INSTALACIONES	22104	62465	62465	0	961	368	N	21	25	25	25	25		
22104-0354	JAMÓN DE PAVO	22104	1000	1000	0	5	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0354	JAMÓN DE PAVO	22104	1000	1000	0	5	264	N	9	25	25	25	25		
37201-0001	PASAJES NACIONALES TERRESTRE PARA TÉCNICOS OPERATIVOS	37201	120600	120600	120600	241	369	N	5	20	20	30	30		
22106-0397	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	22106	105000	105000	0	12	369	N	9	25	25	25	25		
24601-0084	REFLECTOR FABRICADO EN ALUMINIO SATINADO CON CRISTAL TRANSPARENTE TECNOLOGÍA LED RGB MULTICOLOR PARA SOBREPONER EN PISO Y MURO POTENCIA DE 30 W VOLTAJE DE OPERACIÓN RANGO DE 85 A 305 VOLTS VIDA ÚTIL RANGO DE 20,000 A 50,000 HORAS CON CONTROL REMOTO Y PILA INCLUIDA MARCA TECNOLITE, MAGG O EQUIVALENTE, LA PROGRAMACIÓN DEL COLOR NO SE PERDERÁ CON LA AUSENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA (VOLTAJE), SOLO CUANDO SE AJUSTE CON EL CONTROL REMOTO.	24601	7649	0	7649	12	368	I	1	0	0	75	25		
24401-0049	TABLA DE MADERA DE PINO DE 7/8" X 10" X 10` EN NÚMERO 2 CEPILLADA A DOS CARAS.	24401	18500	18500	0	50	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0016	HOJA DE TRIPLAY CHAPA DE ENCINO LISTONADA O CORAZÓN DE MADERA MEDIDAS DE 4` X 8` Y 19 MM DE ESPESOR, CALIDAD ACABADO A DOS CARAS.	24401	56496	56496	0	48	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0016	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4' X 8' Y 3 MM DE ESPESOR, CALIDAD BD A UNA CARA	24401	44922	44922	0	119	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0198	SEPARADOR DE 15 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA CON ÍNDICE DE COLORES Y NUMERACIÓN CON 3 PERFORACIONES.	21101	24023.6	24023.6	0	380	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0199	SERVILLETAS DE PAPEL, EN COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA, MEDIDAS: 21.2 CM. COMO MÍNIMO X 28.9 CM. COMO MÁXIMO, PAQUETE CON 250 PIEZAS, NO RECICLADAS.	21101	700	0	0	25	368	N	9	0	0	100	0		
21101-0202	SOBRE TAMAÑO CARTA	21101	3000	3000	0	2000	368	N	10	0	0	100	0		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO LEGAL, MEDIDAS 40 X 30.5 +/- 0.5 CM. EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	466.64	466.64	466.64	152	368	N	15	0	0	100	0		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 26.0 X 34.4 +/- 0.5 CM, EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR /M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE)	21101	24845.54	24845.54	0	8227	368	N	1	0	0	50	50		
21101-0202	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO OFICIO, MEDIDAS 26.0 X 34.4 CM, EN PAPEL SEMIKRAFT DE 125 GR/M2 COLOR CRUDO, NACIONAL, RECICLADO, RECICLABLE (COMPRA VERDE).	21101	272.44	272.44	272.44	98	368	N	15	0	0	100	0		
24601-0057	LUMINARIA PARA EMPOTRAR TECNOLOGÍA LED 60.5 X 60.5 CM FABRICADA EN LAMINA DE ACERO TERMINADA CON PINTURA POLIÉSTER COLOR BLANCO, CELOSÍA ABATIBLE TIPO LUOVER DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100 A 305 VCA, 60 HZ. INCLUYE: 3 LÁMPARAS LINEALES T5 LED 9 - 10 WATTS CADA UNA, TEMPERATURA DE COLOR 6000 °K, IRC >82, FLUJO LUMINOSO 2400 LM. MARCA MAGG MODELO L6033-130, TECNOLITE O EQUIVALENTE.	24601	388455	388455	0	250	368	N	1	0	0	75	25		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 5 CM X 5 M, PAQUETE CON 12 PIEZAS (VENDA ELÁSTICA TEJIDO PLANO, 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER)	25401	75	75	0	1	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 7.5 CM X 5 M (VENDA ELÁSTICA TEJIDO PLANO, 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER) PAQUETE C/12 PIEZAS	25401	172	172	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 10 CM (VENDA ELÁSTICA TEJIDO PLANO, 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER)	25401	30	30	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0539	VENDA ELÁSTICA DE 15 CM (VENDA ELÁSTICA TEJIDO PLANO, 60% ALGODÓN, 40% POLIÉSTER)	25401	38	38	0	2	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0539	VENDA DE GASA DE 10 CM	25401	183	183	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0539	VENDA TRIANGULAR	25401	244	244	0	4	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0133	COMPRESAS FRÍAS (COLD PACK)	25401	274	274	0	8	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0133	COMPRESAS CALIENTES (HOT PACK)	25401	255	255	0	8	368	N	7	0	0	0	100		
25401-0439	SOLUCIÓN SALINA EN BOLSA DE PLÁSTICO DE 500 ML	25401	132	132	0	4	368	N	7	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0113	TUBERÍA CONDUIT METÁLICO FLEXIBLE DE 3/4" RECUBIERTA EXTERIOR CON POLICLORURO DE VINILO (PVC) APLICADA POR EXTRUSIÓN CONTINUA A LA CORROSIÓN, ENGARGOLADO HELICOIDAL CONTINUO DE SECCIÓN CUADRADA EN SU INTERIOR FABRICADO CON CINTA PLANA DE ACERO AL CARBÓN ACABADO GALVANIZADO ELECTROLÍTICAMENTE, ALTA RESISTENCIA MECÁNICA CONTRA APLASTAMIENTOS, BLINDAJE CONTRA CORRIENTES PARÁSITAS ORIGINADAS POR INDUCCIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA NMX-J-571-ANCE-2004, ASÍ COMO CON UL-360-81. DIÁMETRO NOMINAL: 3/4 PULGADA. PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 50 M.	24601	15866	15866	0	5	368	N	1	0	0	75	25		
32701-0003	PAGO DEL CONTRATO CS/18/CGI/2021 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE TABLEAU DCO SOFTWARE	32701	601038	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	1721347
32701-0003	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/076/2021 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE SISTEMAS PHOENIX	32701	6606	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	221850
32701-0003	PAGO DEL PEDIDO PS/109-01/077/2021 DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE PREDICTIVE ANALITYCAL SOFTWARE AND SOLUTIONS	32701	247646	0	0	1	369	N	1	25	25	25	25	3	1087565
32701-0003	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REGALÍAS Y OTROS	32701	6158	6158	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
24601-0084	TUBO FLUORESCENTE RECTO, BULBO: T-5, POTENCIA: 14 WATTS, TEMPERATURA DE COLOR: 4,100 °K, (BLANCO FRIO) MEDIDAS: LONGITUD TOTAL DE CASQUILLO 563 MM Y DIÁMETRO: 16 MM, FLUJO LUMINOSO A 35°C: 1,200 MÍNIMO, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR: 85, BASE: G5, VIDA ÚTIL: 20,000 HRS MÍNIMO., EFICACIA: 90 LM/W MÍNIMO. NORMAS ELÉCTRICAS MEXICANAS. MARCA PHILLIPS, OSRAM, HAVELLS O EQUIVALENTE.	24601	5079	0	5079	100	368	I	1	0	0	75	25		
24601-0084	TUBO FLUORESCENTE RECTO, BULBO: T-5, POTENCIA: 28 WATTS, MEDIDAS: LONGITUD TOTAL DE CASQUILLO A CASQUILLO: 1163 MM Y DIÁMETRO: 16 MM, FLUJO LUMINOSO A 35°C: 2,650 MÍNIMO TEMPERATURA DE COLOR: DE 4,000 A 4,100 °K, ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR: 85, BASE: G5, VIDA ÚTIL: 20,000 HRS MÍNIMO., EFICACIA: 97 LM/W MÍNIMO. NORMAS ELÉCTRICAS MEXICANAS. MARCA PHILLIPS, OSRAM, HAVELLS O EQUIVALENTE.	24601	11293	0	11293	190	368	I	1	0	0	75	25		
37204-0004	PASAJES NACIONALES TERRESTRE PARA MANDOS MEDIOS	37204	2000	2000	2000	4	369	N	27	20	20	30	30		
24601-0064	PILA ALCALINA TAMAÑO AAA DE ZN/MNO2 (DIÓXIDO DE MANGANESO), VOLTAJE NOMINAL 1.5 V, MX2400, IMPEDANCIA INTERNA NOMINAL 114 M-OHM @1KHZ TEMPERATURA DE OPERACIÓN -20°C A 54°C, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD IEC LR03. CON UNA CADUCIDAD DE 2 AÑOS DESPUÉS DE LA ENTREGA.	24601	11340	0	0	324	368	N	7	37	21	21	21		
24801-0017	TAPETES (HULE) JUEGO	24801	5000	0	0	10	368	N	7	0	25	0	75		
33303-0015	SERVICIO DE AUDITORÍA INICIAL Y DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONTINUIDAD DE LA CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA MEXICANA NMX-SAA-14001-IMNC-2015 Y FORMACIÓN DE COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	33303	197125.76	197125.76	197125.76	1	369	N	1	0	25	0	75	3	640097.28
35201-0006	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	11226	11226	11226	15	369	N	5	0	25	50	25		
24901-0063	COMPUESTO ESTÁNDAR PARA JUNTAS EN PANEL DE YESO. EL COMPUESTO NO CONTIENE ASBESTOS, ES FORMULADO CON BASE DE VINILO Y PREMEZCLADO PARA DAR UNA CONSISTENCIA CREMOSA Y SUAVE. OFRECE UNA EXCELENTE ADHERENCIA, DESLIZA BIEN Y PROPORCIONA FACILIDAD PARA TRABAJAR EN EL TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA TABLERO DE YESO, PERMITE LIJAR FÁCILMENTE PARA OBTENER UN ACABADO SUAVE Y LISO, PRESENTACIÓN EN CAJA DE 25 KG.	24901	85190	0	0	200	368	N	7	25	25	25	25		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5", CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 2 TB, INTERFAZ USB 3.0 O SUPERIOR Y CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL PUERTO USB.	29401	1342.19	1342.19	0	1	368	I	21	0	50	50	0		
29401-0027	MOUSE ÓPTICO ALÁMBRICO, SEGUIMIENTO ÓPTICO LED, RESOLUCIÓN DE 1000 DPI O SUPERIOR, 2 BOTONES Y BOTÓN DE SCROLL, INTERFACE USB Y COLOR NEGRO.	29401	200	200	0	4	368	I	21	0	50	50	0		
22104-0200	MANZANA	22104	1100	1100	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0200	MANZANA	22104	2100	2100	0	30	264	N	9	25	25	25	25		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
22104-0200	MANZANA	22104	15000	11000	0	100	264	N	28	25	25	25	25		
22104-0200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS QUE REQUIEREN PERMANENCIA DE LOS SERVIDORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.	22104	9760	9760	0	50	369	N	1	25	25	25	25		
22104-0203	MELÓN	22104	1000	1000	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0203	MELÓN	22104	1000	1000	0	15	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0211	NARANJA	22104	875	875	0	25	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0211	NARANJA	22104	1750	1750	0	50	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0212	NUECES MIXTAS DE 1 KG	22104	4500	4500	0	10	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0212	NUECES MIXTAS DE 1 KG	22104	6750	6750	0	15	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0212	NUECES SURTIDAS	22104	3500	0	3500	10	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0218	PAPAYA	22104	1000	1000	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0218	PAPAYA	22104	1000	1000	0	15	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0223	PERA	22104	1000	1000	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0223	PERA	22104	1000	1000	0	15	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0223	PERA DANJOU	22104	15000	11000	0	100	264	N	28	25	25	25	25		
22104-0236	POLLO	22104	2500	2500	0	15	264	N	1	25	25	25	25		
22104-0236	POLLO	22104	5000	5000	0	30	264	N	9	25	25	25	25		
22104-0245	REFRESCO BOTELLA CON 2.5 LTS	22104	8750	8750	0	250	368	N	21	25	25	25	25		
22104-0245	REFRESCO EN LATA DE 235 ML	22104	1500	1500	0	75	368	N	1	25	25	25	25		
22104-0245	REFRESCO EN LATA DE 235 ML	22104	1500	1500	0	75	368	N	9	25	25	25	25		
22104-0245	REFRESCO EN LATA VARIOS SABORES	22104	5250	5250	0	350	368	N	21	25	25	25	25		
22104-0245	REFRESCOS	22104	8000	8000	0	600	368	N	28	25	25	25	25		
29201-0037	CANALETA THORSMAN TMK 1720 DE 17 MM X 20 MM X 2.50 METROS DE 1 VÍA COLOR BLANCA.	29201	16000	0	0	200	368	N	7	0	50	50	0		
21601-0053	TOALLERO (TOALLA PAPEL)	21601	15000	10500	0	25	368	N	5	0	0	100	0		
21601-0056	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE TARJETAS Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS PRESENTACIÓN DE 454 ML. O SUPERIOR	21601	480	480	0	6	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0058	ALCOHOL ISOPROPÍLICO	21601	4500	4500	0	30	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	21601	9000	6300	0	200	368	N	5	0	0	100	0		
21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL	21601	9000	9000	0	150	264	N	19	0	0	100	0		
21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACIÓN LATA O BIDÓN DE 19 LTS.	21601	100	0	0	4	368	N	9	0	0	100	0		
21601-0065	GEL ANTIBACTERIAL: PRODUCTO ANTISÉPTICO EN GEL BASE ALCOHOL ETÍLICO, DE AMPLIO ESPECTRO GERMICIDA, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL NO TOXICO, PRESENTACIÓN 4 LITROS.	21601	410	410	0	2	368	N	24	0	0	100	0		
21601-0065	GEL SANITIZANTE PARA MANOS	21601	84000	0	0	150	368	N	7	0	0	50	50		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	34155	0	34155	1	369	N	15	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	50490	0	0	1	369	N	19	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	60000	60000	60000	4	369	N	31	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	21483	0	21483	12	369	N	1	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	29700	0	0	1	369	N	14	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	29700	0	0	5	369	N	21	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	29700	29700	29700	4	369	N	26	25	25	25	25		
22104-0029	AZÚCAR STANDARD	22104	9049.35	9049.35	0	345	264	N	21	0	50	50	0		
31401-0001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL JGP	31401	15685	15685	0	12	369	N	1	25	25	25	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE CALIBRE 3/0 AWG CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS 90°C, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, EN COLOR NEGRO TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NOM, NMX-J-10, NOM-063, CUMPLIR CON LA DIRECTRIZ EUROPEA ROHS (ECOLÓGICO, LIBRE DE PLOMO, METALES PESADOS Y COMPUESTOS BROMADOS), PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M.	24601	36776	36776	0	120	287	N	1	0	0	75	25		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- ALIMENTACIÓN	15901	1447832	1447832	0	1	369	N	1	0	0	0	100		
33903-0012	SERVICIOS INTEGRALES.- PLAN VACACIONAL	15401	112327.23	112327.23	0	1	369	N	9	0	0	100	0		
35201-0005	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA	35201	113372.6	113372.6	0	2	369	N	14	0	0	0	100		
35201-0005	SERVICIO DE TABLAROCA	35201	52080.52	52080.52	0	2	369	N	14	0	0	0	100		
35201-0006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INMUEBLES	35201	43500	43500	43500	1	369	N	27	0	0	100	0		
35201-0006	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	25000	25000	25000	10	369	N	27	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
24601-0019	CABLE DE COBRE TIPO THHW-LS CAL.6 AWG COLOR VERDE CON AISLAMIENTO POLICLORURO DE VINIL (PVC), CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, NO PROPAGAR EL FUEGO, MÍNIMA EMISIÓN DE HUMOS DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO, MÍNIMA GENERACIÓN DE GASES TÓXICOS Y CORROSIVOS EN CASO DE INCENDIO, DEBE SER DESLIZANTE, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA NORMAL EN EL CONDUCTOR 90°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA EN EL CONDUCTOR CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NMX-J-010-ANCE-2011, NOM-063-SCFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, ÁREA DEL CONDUCTOR 13.30 MM2, DIÁMETRO NOMINAL 4.51 MM, ESPESOR NOMINAL DE AISLAMIENTO 1.52 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 7.55 MM, PESO NOMINAL DEL CABLE 168 KG/KM. PRESENTACIÓN ROLLO DE 100 M.	24601	10290	10290	0	200	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE CALIBRE 10 AWG COLOR AZUL, CON AISLAMIENTO TIPO THHW-LS 90°C, NÚMERO DE HILOS DEL CONDUCTOR 19, TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN 600 VOLTS, TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CONDUCTOR AMBIENTE SECO 90°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN SOBRECARGA 105°C, TEMPERATURA MÁXIMA EN CORTO CIRCUITO 150°C, CERTIFICACIÓN ANCE, ESPECIFICACIONES NOM, NMX-J-10, NOM-063-SFI-2001, NOM-001-SEDE-2005, CFE-E-0000-03,CUMPLIR CON LA DIRECTRIZ EUROPEA ROHS (ECOLÓGICO, LIBRE DE PLOMO, METALES PESADOS Y COMPUESTOS BROMADOS), PRESENTACIÓN EN ROLLO DE 100 M	24601	10655	10655	0	500	287	N	1	0	0	75	25		
24601-0091	BALASTRO ELECTRÓNICO, PARA TRES LÁMPARAS FLUORESCENTES DE 14 WATTS, T-5, NO PCB'S, ARRANQUE INSTANTÁNEO, MULTIVOLTAJE DE 120 - 277 VCA, FRECUENCIA 60HZ, DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL MENOR AL 10%, FACTOR DE POTENCIA MÍNIMO 0.99, FACTOR DE BALASTRO MÍNIMO 0.93, TEMPERATURA MÍNIMA DE OPERACIÓN -10°C, NIVEL DE SONIDO A, POTENCIA DE LÍNEA 43 WATTS, CORRIENTE DE LÍNEA 0.36 AMP. - 0.16 AMP.	24601	15800	15800	0	40	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0057	LUMINARIA CUERPO DE ALUMINIO ACABADO ACERO INOXIDABLE, CON TRES LEDS DE ALTO BRILLO, POTENCIA DE 3.75 A 4 WATTS, FUENTE INTEGRADA, TEMPERATURA DE COLOR CÁLIDO 2700 °K VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 110-220 VCA, FRECUENCIA 60 HZ, ÓPTICA DIFUSA 60°, REFLECTOR ASIMÉTRICO, DIMENSIONES 82 MM X 10 MM X 116 MM DE DIÁMETRO, FLUJO LUMINOSO DESDE 380 A 430 LÚMENES, MODELO IL01-02 CIRCULAR GRANDE, MARCA VENTOR O SIMILAR.	24601	25660	25660	0	20	368	N	1	0	0	75	25		
21101-0026	BOLÍGRAFO PUNTO MEDIANO COLOR AZUL, CON BARRIL DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CON TAPÓN Y BOTÓN INFERIOR QUE INDIQUE EL COLOR DE LA TINTA.	21101	2533.81	0	0	1334	368	N	7	25	25	25	25		
31501-0001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	31501	23760	0	0	4	369	N	10	25	25	25	25		
21101-0069	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	3837.75	3837.75	0	525	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0240	LÁPIZ ADHESIVO EN BARRIL DE PLÁSTICO, CON PEGAMENTO SOLIDO EN BARRA GIRATORIA PARA PEGAR PAPEL…	21101	2475	2475	0	165	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR AMARILLO PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM BASE AGUA NO TOXICO…	21101	764.15	764.15	0	145	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0259	MARCA TEXTOS O RESALTADOR COLOR NARANJA PUNTA DE CINCEL DE 4.5 A 5 MM BASE AGUA NO TOXICO…	21101	764.15	764.15	0	145	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR AZUL NO TOXICO PUNTA DE CINCEL DE 5 MM. CON MEDIDAS DE 12 CMS. +/- 2 CMS. DE ALTO X 2 CMS. +/- 2 MM. DE DIÁMETRO.	21101	1500	1500	0	100	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0259	MARCADOR TINTA PERMANENTE COLOR NEGRO NO TOXICO PUNTA DE CINCEL DE 5 MM…	21101	815	815	0	100	368	N	21	0	50	50	0		
21101-0261	PELÍCULA ELÁSTICA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD LINEAL (LLDPE) DE 18" X 1,500 PIES DE LARGO, CALIBRE 80 PARA CARGAS HASTA DE 2,500 LBS, RESISTENTE AL DESGARRE, A LA PERFORACIÓN, AL CALOR Y A LA HUMEDAD.	21101	750	750	0	1	368	N	21	0	50	50	0		

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 AL MES DE DICIEMBRE

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0277	TAPETE DE GEL PARA MOUSE, DISEÑO ERGONÓMICO, CON ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECA COLOR NEGRO	21101	4820.3	4820.3	0	59	368	I	21	0	50	50	0		
35801-0005	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	35801	70000	70000	70000	2	369	N	20	0	50	0	50		
35801-0005	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	35801	30000	30000	30000	2	369	N	27	0	50	0	50		
35801-0005	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y MANEJO ESPECIAL.	35801	13877	0	0	1	368	N	7	0	50	0	50		
22301-0083	VASOS DE PAPEL (CARTÓN ENCERADO) PAQUETE CON 25 PIEZAS.	22301	2500	0	0	100	368	N	7	0	50	0	50		
22301-0093	BOTELLA DE PLÁSTICO ROCIADORA DE QUÍMICOS, CON BOQUILLA REGULADORA DE DISPERSIÓN CAPACIDAD DE 1 LITRO.	22301	3248	3248	0	100	368	N	21	0	50	50	0		
29401-0025	MÓDULO DE MEMORIA RAM DE 16 GB, MARCA: SAMSUNG, NÚMERO DE PARTE: 01AG856 O EQUIVALENTE, SODIMM DDR4 DE 260 PINES, PC4 A 2,666 MHZ., COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E595.	29401	6310.4	6310.4	0	4	368	I	14	0	0	0	100		
22103-0395	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	22103	2000	2000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
21201-0030	TÓNER PREMIUM M4020D	21201	4851	4851	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21201-0030	TÓNER PREMIUM M4020D	21201	690	690	0	1	368	N	24	0	0	100	0		
21401-0006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS CGI	21401	150000	150000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
29401-0025	MÓDULO DE MEMORIA RAM DE 8 GB, MARCA KINGSTON, NÚMERO DE PARTE KCP3L16SD8/8 O EQUIVALENTE, SODIMM DDR3 DE 204 PINES, CON LATENCIA ESTÁNDAR DE 1,600 MHZ	29401	6400	0	0	5	368	N	9	0	0	100	0		
33304-0009	SOPORTE TÉCNICO A LOS DERECHOS DE USO DE WEBLOGIC SERVER CENSOS ECONÓMICOS 2024 DGEE	33304	511717.2	511717.2	511717.2	1	369	N	1	0	0	50	50		
21101-0069	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 1, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 12 PIEZAS.	21101	1292.37	1292.37	0	333	368	N	21	0	50	50	0		
29401-0026	MONITOR	29401	30000	30000	0	6	368	N	24	0	0	100	0		
35501-0005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES VEHÍCULOS	35501	20000	20000	20000	1	369	N	5	0	100	0	0		
35501-0005	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES VEHÍCULOS	35501	20000	20000	20000	1	369	N	20	0	100	0	0		
35701-0001	MANTENIMIENTO DE FLUXÓMETROS DE SANITARIOS	35701	4000	4000	4000	1	369	N	5	0	100	0	0		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PUERTAS CORREDIZAS PERIFÉRICO	35701	5000	0	0	1	369	N	7	0	100	0	0		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTRA INCENDIO TIPO FM-200 PERIFÉRICO	35701	15000	0	0	1	369	N	7	0	100	0	0		
35701-0001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ARCOS DETECTORES	35701	29000	0	0	1	369	N	7	0	100	0	0		
62202-0010	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL INMUEBLE EN GENERAL DE LA CE BAJA CALIFORNIA SUR DE LA DRNO	62202	5981250	0	0	1	369	N	3	0	30	30	40	2	7250000
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 38, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	1600	800	0	5	368	N	28	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 38, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	1440	1008	0	12	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 40, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO, BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	2000	800	0	5	368	N	28	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 40, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO, BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	720	504	0	6	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 42, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	2000	1000	0	5	368	N	28	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 42, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	960	672	0	8	368	N	5	0	0	100	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 44, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	1600	600	0	3	368	N	28	0	0	100	0		
52101-0001	BAFLE AMPLIFICADOR PROFESIONAL. MÁS DE 5,000 W, WOOFER O SUBWOOFER; BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE 5 HORAS O MÁS; REPRODUCTOR DE MP3; MULTI CONECTIVIDAD (USB, BT, AUX, TARJETA SD O MICROSD, 3.5MM, 6.3 MM, XLR)…	52101	123733	123733	0	51	368	N	21	0	0	0	100		
35201-0005	DESCONEXIÓN, DESMONTAJE Y CONEXIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 5 T. R.	35201	30751	30751	0	1	369	N	21	0	0	100	0		
23701-0039	BOTE DESECHABLE DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA SELLADO Y AISLAMIENTO TÉRMICO, SECADO RÁPIDO PARA REALIZAR CORTES MÁXIMO EN 30 MIN. ENDURECIMIENTO CON LA HUMEDAD, CON VÁLVULA DE DOSIFICADO REUTILIZABLE, RENDIMIENTO MÁXIMO DE LA ESPUMA 30 LITROS, RANGO DE RESISTENCIA A LA TEMPERATURA -30 GRADOS A +80 GRADOS, ENVASADO EN PRESENTACIÓN DE 750 MILILITROS.	23701	39100	0	0	230	368	N	7	25	25	25	25		
23701-0039	DURETAN SELLADOR DE POLIURETANO PENNSYLVANIA O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, DURABILIDAD Y RESISTENCIA COLOR BLANCO. PRESENTACIÓN CARTUCHO DE ALUMINIO. ÚTIL PARA JUNTAS QUE REQUIERAN SER IMPERMEABLES O HERMÉTICAS. CARTUCHO 300 ML	23701	42020	0	0	220	368	N	7	25	25	25	25		
24101-0006	ARENA GRANO SEMIFINO EN 614	24101	6000	0	0	30	368	N	7	25	25	25	25		
24601-0027	CINTA DE AISLAR DE ¾ DE PULGADA X 20.1 ML SUPER 33 ELÉCTRICA. PARA USO DIRECTO HASTA 600 VOLTS DE VINIL RETARDANTE A LA FLAMA AUTO EXTINGUIBLE RESISTENTE A LA INTEMPERIE, RAYOS ULTRAVIOLETAS, A LA ABRASIÓN A LA HUMEDAD, A ÁCIDOS Y CORROSIÓN, QUE CUMPLA CON LA NORMAS ASTM.	24601	83315	83315	0	877	368	N	1	0	0	75	25		
24401-0016	HOJA DE TRIPLAY DE PINO, MEDIDAS DE 4´X 8´ Y 19 MM DE ESPESOR, CALIDAD AB A UNA CARA.	24401	167710	167710	0	155	368	N	1	0	0	75	25		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA 48, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	720	504	0	4	368	N	5	0	0	100	0		
27101-0038	CAMISOLA MANGA LARGA, TALLA XXXL, CON BOTÓN OCULTO, 2 BOLSAS AL FRENTE, UNA CON CARTERA DE SEGURIDAD DEL LADO DERECHO Y COSTURA REFORZADA 100% ALGODÓN COLOR AZUL MARINO BOTONES DIELÉCTRICOS	27101	1200	400	0	2	368	N	28	0	0	100	0		
21101-0025	BANDERITA (MINI) AUTOADHERIBLE, MEDIDAS 12 MM X 43 MM, EN 5 COLORES DIFERENTES, CON 20 PIEZAS POR COLOR, PAQUETE CON 100 PIEZAS.	21101	2318.09	0	0	192	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES 76 X 102 MM (3" X 4"), COLORES PASTEL CON 100 HOJAS, LAS CUALES DEBERÁN ADHERIRSE EN CASI CUALQUIER SUPERFICIE Y	21101	2280.97	0	0	289	368	N	7	25	25	25	25		
21101-0025	BLOCK DE NOTAS AUTOADHERIBLES DE 50 X 76 MM (2" X 3"), EN COLORES PASTEL CON 100 HOJAS, LAS CUALES DEBERÁN ADHERIRSE EN CUALQUIER SUPERFICIE Y FÁCIL	21101	1406.33	0	0	297	368	N	7	25	25	25	25		
34701-0001	FLETES Y MANIOBRAS. DRCN	34701	15000	15000	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
34701-0001	RETIRO DE ESCOMBRO DEL INMUEBLE DE PATRIOTISMO 711 TORRE A	34701	60000	0	0	1	369	N	7	25	25	25	25		
35201-0003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	35201	55891	55891	55891	4	369	N	26	25	25	25	25		
35201-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. CEAGS	35201	4686	4686	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35201-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. CEQRO	35201	10800	10800	0	1	369	N	22	25	25	25	25		
35201-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.DRCN	35201	36000	36000	0	1	369	N	24	25	25	25	25		
35201-0003	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS ENFRIADORES-CALENTADORES DE AGUA PURIFICADA EN INMUEBLES DEL INEGI EN AGUASCALIENTES	35201	162079	162079	162079	1	369	N	1	25	25	25	25	2	524389.6
21101-0065	CINTA MASKING TAPE, MEDIDAS 24 MM DE ANCHO X 50 MT DE LARGO.	21101	3017	0	3017	145	368	N	20	0	80	20	0		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 1, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	464	464	464	36	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0069	CLIP ESTÁNDAR DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 100 PIEZAS.	21101	3300	0	3300	273	368	N	20	0	80	20	0		
21101-0070	CLIP MARIPOSA DE ACERO DEL NO. 2, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, QUE GARANTICE UNA TENSIÓN PERMANENTE, CAJA CON 50 PIEZAS.	21101	848	848	848	39	368	N	20	0	80	20	0		
56701-0171	ESTACIÓN MANUAL	56701	289328	0	0	40	368	T	1	0	0	0	100		
51901-0277	LUZ ESTROBOSCÓPICA CON SIRENA	51901	195109	0	0	40	368	T	1	0	0	0	100		
53101-0091	SENSOR ALÁMBRICO HUMO/CALOR	53101	1123531	0	0	273	368	T	1	0	0	0	100		
24601-0057	LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER TIPO PANEL DE LED DE 30 X 120 CM, PERALTE DE 11 MM, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-305 VCA, POTENCIA DE 33 WATTS, FACTOR DE POTENCIA >0.9, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K, FLUJO LUMINOSO DE 3300 LÚMENES IRC>80, VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS, BAJO FACTOR DESLUMBRAMIENTO, CUERPO EXTRUIDO DE ALUMINIO, ACABADO PINTURA, POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO, DIFUSOR POLÍMERO, ACABADO OPALINO, GRADO DE PROTECCIÓN IP 50, PESO 4400 G, INCLUYE: UN KIT DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN (CABLE DE ACERO GALVANIZADO CON SISTEMA AJUSTABLE).	24601	66637	66637	0	50	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 12 AWG ROLLO DE 100 M	24601	9185	9185	0	10	368	N	1	0	0	75	25		
24601-0019	CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO CALIBRE 10 AWG ROLLO DE 100 M.	24601	14710	14710	0	10	368	N	1	0	0	75	25		
29401-0046	TECLADO EN ESPAÑOL, MARCA LENOVO, NÚMERO DE PARTE 01YP563 O EQUIVALENTE, DISTRIBUCIÓN DE TECLAS TIPO QWERTY, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA LENOVO, MODELO THINKPAD E585.	29401	6333.6	6333.6	0	3	368	I	14	0	0	0	100		
29401-0053	DISPOSITIVO FLASH USB, INTERFAZ USB 3.0, CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 64 GB, COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y MAC OS.	29401	1498.72	1498.72	0	17	368	I	14	0	0	0	100		
29401-0053	MEMORIA FLASH, INTERFAZ USB 3.0, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 32 GB	29401	5400	5400	0	80	368	N	1	0	0	0	100		
29401-0053	UNIDAD DE ALMACENAMIENTO PORTÁTIL (FLASH DRIVE) PARA PUERTO USB 2.O, CAPACIDAD DE 16 GB COMPATIBLE CON WINDOWS XP/VISTA/7, RETENCIÓN DE DATOS POR 10 AÑOS, GARANTÍA MÍNIMA DE 2 AÑOS	29401	14200	14200	0	95	368	I	19	0	0	100	0		
29401-0054	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES KIT DE MANTENIMIENTO CENSOS ECONÓMICOS 2024	29401	240000	240000	240000	60	368	N	1	0	0	100	0		
21601-0067	ESPUMA LIMPIADORA DE CUBIERTAS DE PLÁSTICO, METÁLICAS Y MONITORES, PRESENTACIÓN DE 4545 GRS. O SUPERIOR	21601	390	390	0	6	368	N	24	0	0	100	0		
21601-0068	PASTILLAS DESINFECTANTES PARA BAÑO	21601	4500	4500	0	300	368	N	19	0	0	100	0		
21601-0076	PAÑUELOS DESECHABLES	21601	470	329	0	10	368	N	5	0	0	100	0		
21701-0013	MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.	15901	98454	98454	0	2617	368	N	1	0	0	100	0		
21401-0006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PANE REGIONALES Y ESTATALES	21401	400000	400000	0	1	368	N	1	0	0	0	100		
21401-0006	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	21401	6725	0	0	50	368	N	9	0	0	100	0		
29401-0007	ADAPTADOR DE CORRIENTE CON INTERFAZ USB TIPO C, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 02DL121 O EQUIVALENTE, CON POTENCIA DE 45 WATTS, SALIDA DE 20, 15, 9 Y 5 VOLTIOS Y 2.25, 3.0, 2.0 Y 2.0 AMPERIOS RESPECTIVAMENTE, COMPATIBLE CON LAS MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA: LENOVO, MODELOS: THINKPAD E585/E595 Y QUE INCLUYA CABLE DE PODER CGI.	29401	56000	56000	0	70	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0067	ALTAVOCES CON MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL (RANGO DE CAPTURA 360°), SONIDO HD, CANCELACIÓN DE ECO ACÚSTICO (AEC), CONECTIVIDAD USB Y BLUETOOTH, DURACIÓN DE BATERÍA DE 11 HORAS, CERTIFICACIONES MICROSOFT TEAMS, QUE INCLUYA ADAPTADOR PARA BLUETOOTH CGI.	29401	42829.85	42829.85	0	7	368	I	1	0	0	0	100		

CLAVE CUCOP	CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	VALOR ESTIMADO	VALOR MIPYME	VALOR NCTLC	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CARÁCTER DE PROCEDIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA	% TRIMESTRE 1	% TRIMESTRE 2	% TRIMESTRE 3	% TRIMESTRE 4	AÑOS PLURIANUALIDAD	VALOR ESTIMADO PLURIANUALIDAD
29401-0067	ALTAVOCES CON MICRÓFONO OMNIDIRECCIONAL, SONIDO HD, CONECTIVIDAD DUAL, USB Y BLUETOOTH, DURACIÓN DE BATERÍA DE 15 HORAS, ASÍ COMO CON CERTIFICACIONES PARA AVAYA, CISCO Y MICROSOFT CGI.	29401	40287.24	40287.24	0	7	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0079	BATERÍA DE IONES DE LITIO, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01AV447 O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD DE 4.05 AH, 45 WH Y SALIDA DE 11.1 VOLTIOS, COMPATIBLE CON LAS MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA: LENOVO, MODELOS: THINKPAD E585/E595 CGI.	29401	62000	62000	0	40	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0079	BATERÍA DE IONES DE LITIO, MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 01AV463, CON CAPACIDAD DE 4.05 AH, 45 WH Y SALIDA DE 11.1 VOLTIOS, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD L15 GEN 2 (AMD) CGI.	29401	78865.5	78865.5	0	35	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0069	CABLE ADAPTADOR DE VIDEO, CON CONECTORES DE HDMI MACHO A VGA HEMBRA Y RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080 CGI.	29401	27660.24	27660.24	0	123	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0068	CABLE DE VIDEO HDMI ESTÁNDAR, CON CONECTORES MACHO - MACHO, LONGITUD DE 1.8 METROS Y COLOR NEGRO CGI.	29401	11838.32	11838.32	0	208	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0065	CÁMARA PARA CONFERENCIAS DE VOZ Y VIDEO, FULL HD 1080P (1920 X 1080 PIXELES O SUPERIOR), CAMPO VISUAL DE 360*, 4 A 8 MICRÓFONOS INTEGRADOS, FILTRADO DE RUIDO, DOS BOCINAS MÍNIMO, CONEXIÓN USB O BLUETOOTH, MODO PANORÁMICO, MUESTRA A TODOS LOS ASISTENTES, MODO PRESENTACIÓN, DA SEGUIMIENTO A LA PERSONA QUE HABLA, INCLUYE CABLES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN CGI.	29401	237500	237500	0	10	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0067	DIADEMA BINAURAL CON RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 18 A 20,000 HERTZ, MICRÓFONO INTEGRADO CON REDUCCIÓN DE RUIDO Y RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 30 A 16,000 HERTZ, CABLE DE CONEXIÓN CON UN SOLO PLUG DE 3.5 MM Y LONGITUD MÍNIMA DE 1.2 METROS CGI.	29401	54478.08	54478.08	0	288	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0067	DIADEMA BINAURAL, CON RESPUESTA DE FRECUENCIA EN LOS AUDÍFONOS DE 20 A 20,000 HERTZ, MICRÓFONO BIDIRECCIONAL CON CANCELACIÓN DE RUIDO Y RESPUESTA DE FRECUENCIA MÍNIMA DE 100 A 10,000 HERTZ, CON BRAZO DE POSICIONES AJUSTABLES, CABLE DE CONEXIÓN CON INTERFACE USB TIPO A, CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 1.8 METROS Y COMPATIBLE CON WINDOWS CGI.	29401	340050.17	340050.17	0	777	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), CON FACTOR DE FORMA DE 2.5", INTERFAZ SATA 3.0 (6GB/S) Y CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 7.68 TB CGI.	29401	22334.82	22334.82	0	1	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), CON FACTOR DE FORMA DE 2.5", INTERFAZ SATA 3.0 (6GB/S) Y CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 960 GB CGI.	29401	30553.6	30553.6	0	28	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO DE ESTADO SÓLIDO (SSD), MARCA: LENOVO, NÚMERO DE PARTE: 00UP735 O EQUIVALENTE, CON FACTOR DE FORMA M.2 2280, INTERFAZ PCIE 3X4 Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 512 GB, COMPATIBLE CON LA MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL MARCA: LENOVO, MODELO: THINKPAD E585 CGI.	29401	21456	21456	0	20	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5", CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0 Y CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL PUERTO USB CGI.	29401	177650	177650	0	187	368	I	1	0	0	0	100		
29401-0012	DISCO DURO EXTERNO PORTÁTIL DE 2.5", CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4 TB, INTERFAZ USB TIPO A, VERSIÓN 3.0 Y CON ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DEL PUERTO USB CGI.	29401	162345	162345	0	79	368	I	1	0	0	0	100		