

## CONTENIDO

I.	Objetivo .....	2
II.	Ficha metodológica.....	2
III.	Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte .....	2
IV.	Características de la defunción.....	4
V.	Causas de la defunción.....	9
VI.	Defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud .....	11
	Defunciones por enfermedades del corazón.....	11
	Defunciones por diabetes <i>mellitus</i> .....	13
	Defunciones por tumores malignos.....	15
	Cáncer cérvico uterino .....	17
	Cáncer de mama .....	17
	Defunciones por enfermedades del hígado .....	18
	Defunciones por enfermedades cerebrovasculares .....	18
	Defunciones por influenza y neumonía .....	19
	Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).....	19
	Defunciones por insuficiencia renal .....	20
	Defunciones de menores de 1 año .....	21
	Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal .....	21
	Defunciones por malformaciones congénitas .....	21
	Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.....	22
	Enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años .....	22
	Infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años .....	23
	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (vIH) .....	24
	Defunciones por la COVID-19 .....	24
VII.	Defunciones por causas externas (accidentales y violentas).....	26
	Defunciones clasificadas como presunto accidente.....	27
	Accidente de transporte .....	28
	Defunciones clasificadas como presunto homicidio .....	28
	Defunciones clasificadas como presunto suicidio .....	32
	Defunciones clasificadas como presunto evento de intención no determinada .....	34
VIII.	Anexo .....	36

## I. OBJETIVO

Generar estadísticas sobre defunciones registradas que permitan caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país.

## II. FICHA METODOLÓGICA

<b>Cobertura geográfica</b>	Nacional
<b>Desglose geográfico</b>	Entidad federativa
<b>Cobertura temporal</b>	2024
<b>Corte temporal</b>	Anual
<b>Esquema de captación</b>	Registro administrativo. El certificado de defunción es el principal instrumento de captación. Se complementa con actas de defunción y con cuadernos estadísticos de defunción. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses suministran los certificados de defunción al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estos últimos se integraron como fuente informante a partir de febrero de 2015. Las actas de defunción provienen también de las Oficialías del Registro Civil. Los cuadernos estadísticos de defunción que proporcionan las Agencias del Ministerio Público, a partir de los instrumentos que diseña el INEGI, complementan la captación de las defunciones de tipo accidental y violento.
<b>Determinación de la causa básica de la defunción</b>	La causa de muerte (causa básica de la defunción) se identifica y codifica con base en los catálogos y procedimientos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).

## III. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

Para la determinación de las principales causas de defunción en el país se emplea la Lista Mexicana. Esta es una clasificación nacional que agrupa las categorías de la CIE-10 con base en los criterios aplicados para identificar las 20 principales causas de muerte. Se aplicaron los siguientes criterios para determinar las 10 principales:

1. La integración de la lista de principales causas se realiza con base en la Lista Mexicana que elabora el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece) para esos fines. Se consideran tanto grupos de causas como categorías de 3 y 4 caracteres.
2. Para identificar las 10 principales causas, se realizaron los siguientes agrupamientos:
 

• Enfermedades infecciosas intestinales	01
• Sífilis	04A-04C
• Hepatitis viral	06J-06K
• Tumores malignos	08-15
• Anemias	19A-19B
• Enfermedades de la glándula tiroides	20A-20C
• Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21
• Enfermedades del corazón, excepto paro cardíaco	26-29
• Enfermedades cerebrovasculares	30
• Infecciones respiratorias agudas	32A-32D, 33A, 33K
• Influenza y neumonía	33B-33C
• Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	33D, 33E
• Hernia de la cavidad abdominal	35F-35G
• Enfermedades del hígado	35L-35M
• Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas	43-45 (excepto 43R)
• Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	47
• Accidentes	E49-E53, E57-E58
Incluye código CIE U12.9 (efectos adversos a la vacuna por la COVID-19)	
• COVID-19 corresponde al grupo 06T, incluye los códigos CIE-10:	
▪ U07.1: COVID-19, virus identificado.	
▪ U07.2: COVID-19, virus no identificado.	
▪ U10.9: Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado con la enfermedad por la COVID-19, no especificado.	
3. Para la selección de las principales causas, se excluyen los grupos de las categorías de tres caracteres en la Lista Mexicana, que se consideran como mal definidas en la CIE-10 y que no forman parte de los agrupamientos relacionados en el punto anterior. Las categorías en cuestión se caracterizan porque su clave termina con la letra «Z» y, en general, corresponden a causas residuales de una categoría básica (suelen iniciar con «otro(s)» u «otra(s)»: ejemplo, 02Z). También se excluyeron las causas del grupo 48 de la Lista Mexicana.

La metodología para determinar las principales causas para México prescinde de los eventos de intención no determinada «pues corresponde a una categoría residual entre las defunciones accidentales y violentas». No obstante, en este documento se consideran para completar el espectro de este tipo de defunciones.

La mortalidad, la fecundidad y la migración son fundamentales para comprender la dinámica del crecimiento de la población. La información que generan las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) incluye la causa básica de las defunciones en México, así como las características del hecho y de las personas fallecidas. Lo anterior brinda elementos para analizar, diseñar, evaluar y dar seguimiento a las políticas de salud de la población.


El INEGI da a conocer las EDR 2024. Los datos que las integran los suministraron 4 930 fuentes informantes.

#### IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DEFUNCIÓN

En México, durante el periodo de referencia, se contabilizaron 819 672 defunciones registradas. La cifra fue mayor en 19 803 casos respecto a la que se presentó en el mismo periodo de 2023, lo que representó un incremento de 2.5 por ciento. La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 630, mayor en 11 unidades a la del año anterior (ver gráfica 1). Del total de defunciones registradas, 797 566 ocurrieron en 2024; las restantes, en años anteriores. El número de defunciones y la tasa por cada 100 mil habitantes de 1990 a 2024 se encuentran en la gráfica 1 del anexo.

Gráfica 1  
Defunciones registradas  
2015-2024

(número de defunciones y tasa bruta por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup>

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes se presenta como referencia para facilitar la comparación entre años. El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

En 2024, la tasa específica de defunciones aumentó en todos los grupos de edad respecto a 2023, excepto en el grupo de personas menores de 15 años (ver gráfica 2).

Gráfica 2  
Defunciones registradas, según grupos de edad

2023-2024

(tasa específica por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2023 a 2024.

Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0 % correspondió a mujeres y 55.9 %, a hombres. En 0.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más concentró el mayor número de defunciones, con 57.9 por ciento. La tasa específica para este grupo fue de 4 451 defunciones por cada 100 mil habitantes, 4 169 en el caso de mujeres y 4 783, en hombres.

A nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 630. La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue *Ciudad de México*, con 863, y la más baja fue *Quintana Roo*, con 490 (ver gráfica 3). Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2024, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue *Ciudad de México*, con 860. La que tuvo la menor fue *Guerrero*, con 444 (ver gráfica 4).

## ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES

## REGISTRADAS (EDR)


10 de noviembre de 2025

Página 6/49

Gráfica 3

## Defunciones registradas por entidad federativa de ocurrencia


2024

(tasa bruta por cada 100 mil habitantes)<sup>2/</sup>

Gráfica 4

Defunciones registradas y ocurridas por entidad federativa de ocurrencia<sup>1/</sup>

2024

(tasa bruta por cada 100 mil habitantes)<sup>2/</sup>


<sup>1/</sup> Considera las defunciones que ocurrieron en el periodo de referencia y que ya se registraron. Se identifica la entidad federativa en la que sucedió.

<sup>2/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no han sido estandarizadas (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional. La población está referida al 30 de junio de 2024.

En *Ciudad de México* se registró la tasa bruta más alta por entidad federativa de ocurrencia. Esta entidad concentra unidades públicas y privadas que brindan servicios de salud a la población de todo el país, en particular, a la de las entidades federativas que la circundan.

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue *Chihuahua*, con 770. *Guerrero* tuvo la más baja, con 527. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la entidad que presentó la mayor fue *Morelos*, con 799, y *Baja California Sur* la menor, con 481 (ver gráfica 5).

Gráfica 5  
**Defunciones registradas, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida**  
2024  
(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>




<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes fue *Colima*, con 750; la menor correspondió a *Guerrero*, con 467. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), *Morelos* tuvo la mayor, con 788; *Guerrero* y *Aguascalientes* la menor, con 464 cada una (ver gráfica 6).

Gráfica 6  
Defunciones registradas y ocurridas según entidad federativa  
de residencia habitual de la persona fallecida

2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

En *Ciudad de México* se observó una disminución en la tasa bruta de defunciones según entidad federativa de residencia habitual, con respecto a la calculada según entidad de ocurrencia. En contraste, varias entidades presentaron aumentos, en particular el estado de México. Los totales de defunciones por entidad de registro, de ocurrencia y de residencia habitual se encuentran en el cuadro 1 del anexo.

Del total de defunciones registradas, 97.30 % ocurrió en 2024; 2.19 %, en 2023 y 0.47 %, en años anteriores. En 0.04 % de los casos no se especificó el año de defunción.

Del total de defunciones registradas y ocurridas en 2024, los meses con el mayor número de decesos fueron: enero, con 9.7 % y mayo, con 9.3 por ciento. Los meses con menos casos fueron septiembre y diciembre, ambos con 7.8 por ciento. En 2023, el mayor número de muertes ocurrió en enero, con 9.8 %, y en junio, con 8.8 por ciento.

De las personas fallecidas, 80.1 % contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 13.7 % no contó con ella y en 6.2 % de los casos no se especificó. Del total de muertes registradas, 89.6 % se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) correspondieron a 10.4 por ciento.

Del total de defunciones registradas por enfermedades y problemas relacionados con la salud, a 80.8 % de las personas no se le realizó la necropsia, a 2.7 % sí, y en 16.5 % no se especificó. Para las defunciones ocasionadas por causas externas, sí se realizó la necropsia en 88.0 % de los casos, en 6.1 % no y en 5.9 % no se especificó.

## V. CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN

A continuación, se presentan las 10 principales causas de defunción desglosadas, según sexo (ver cuadro 1). Las 10 principales causas por grupos de edad seleccionados se encuentran en los cuadros 2 a 4 del anexo. Las 5 principales causas por entidad federativa, según sexo, se especifican en el cuadro 5 del anexo.

Cuadro 1  
10 principales causas de muertes, según sexo<sup>1/</sup>  
2024

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 192 518	Enfermedades del corazón 89 567	Enfermedades del corazón 102 936
2	Diabetes <i>mellitus</i> 112 577	Diabetes <i>mellitus</i> 56 442	Diabetes <i>mellitus</i> 56 131
3	Tumores malignos 95 108	Tumores malignos 49 908	Tumores malignos 45 199
4	Enfermedades del hígado 40 645	Enfermedades cerebrovasculares 16 936	Accidentes 31 051
5	Accidentes 39 919	Influenza y neumonía 16 731	Agresiones (homicidios) 29 448
6	Influenza y neumonía 37 283	Enfermedades del hígado 11 290	Enfermedades del hígado 29 353
7	Enfermedades cerebrovasculares 34 784	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 270	Influenza y neumonía 20 545
8	Agresiones (homicidios) 33 550	Accidentes 8 828	Enfermedades cerebrovasculares 17 848
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 19 136	Insuficiencia renal 7 694	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 866
10	Insuficiencia renal 17 352	Septicemia 4 322	Insuficiencia renal 9 658

 Enfermedades transmisibles

 Enfermedades no transmisibles

 Externas

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 592 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

## VI. DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD

Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 734 390; 47.12 % correspondió a mujeres y 52.86 %, a hombres. En 0.02 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 años y más, con 63.16 por ciento.

### Defunciones por enfermedades del corazón

Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de defunción entre la población mexicana. En la tendencia, 2020, 2021 y 2022 coincidieron con la pandemia por la COVID-19 (ver gráfica 7). Sin considerar el periodo de pandemia, son la principal causa de defunción y presentaron una incidencia alta entre la población que falleció a partir del grupo de edad de 45 a 54 años (ver cuadro 2 del anexo). Destacaron las enfermedades isquémicas (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias).

Gráfica 7  
Defunciones registradas por enfermedades del corazón



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Tabasco* con 185.4; *Chihuahua* con 177.3 y *Coahuila*, con 174.9. Las más bajas se presentaron en *Aguascalientes*, con 104.9; *Guerrero*, con 106.6 y *Nayarit*, con 113.3. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* tuvo la tasa más alta, con 201.9 y *Quintana Roo* la más baja, con 75.2 (ver gráfica 8).

Gráfica 8

**Defunciones por enfermedades del corazón, según entidad federativa de residencia habitual**

2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

En 2024, se registraron 192 518 defunciones por enfermedades del corazón. De ellas, las enfermedades isquémicas representaron 74.2 por ciento. Siguieron las hipertensivas con 15.2 % y las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, con 10.3 por ciento. En conjunto, la fiebre reumática aguda y las enfermedades cardíacas reumáticas crónicas concentraron 0.3 % del total.

De las causas de muerte mencionadas, 46.52 % fue en mujeres y 53.47 %, en hombres. En 0.01 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos por estos padecimientos fue el de 65 años y más, con 75.8 por ciento.

### Defunciones por diabetes *mellitus*

En 2024, las defunciones por diabetes *mellitus* ocuparon el segundo lugar, tanto a nivel nacional como según sexo. En el país fallecieron 112 577 personas por esta causa, la tendencia de los últimos años se muestra en la gráfica 9. La diabetes *mellitus* se encontró entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 2 del anexo).

Gráfica 9  
Defunciones por diabetes *mellitus*  
2015-2024  
(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>




<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

<sup>2/</sup> Con los criterios anteriores a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10) 2016, la tasa hubiera resultado en 86 en 2018, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como causa de defunción se recodificaban como diabetes si había mención a esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que la diabetes era causa obvia de la neumonía.

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Tabasco*, con 131.4; *Puebla*, con 112.8 y *Veracruz*, con 111.1. Las más bajas se correspondieron a *Sinaloa*, con 51.8; *Sonora*, con 52.8 y *Nayarit*, con 58.3. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* presentó la más alta, con 130.8 y *Baja California Sur* la más baja, con 46.0 (ver gráfica 10).

Gráfica 10

**Defunciones por diabetes mellitus, según entidad federativa de residencia habitual  
2024**



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.


<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

De las defunciones por diabetes *mellitus*, 50.1 % correspondió a mujeres y 49.9 %, a hombres. En cuatro casos no se especificó el sexo de la persona. Por grupos de edad, el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecimientos. Por tipo, 75.9 % correspondió a casos no insulinodependientes y 3.8 %, a diabetes *mellitus* insulinodependiente, el resto se integró con la diabetes no especificada y la especificada sin referencia a la dependencia de la insulina.

### Defunciones por tumores malignos

En 2024, la tasa de defunciones por tumores malignos por cada 100 mil habitantes aumentó 2.3 unidades respecto a 2023. Con excepción de los fallecimientos en personas menores de 1 año, esta causa se encontró entre los primeros cuatro lugares de las principales causas de defunción en los grupos de edad seleccionados (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11  
**Defunciones por tumores malignos**  
 2015-2024  
 (tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las entidades federativas que presentaron las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad de residencia habitual, fueron: *Chihuahua*, con 90.1; *Baja California Sur*, con 88.8 y *Baja California*, con 86.9. Las más bajas correspondieron a *Guerrero*, con 50.7; *Durango*, con 63.6 y *Tlaxcala*, con 63.9. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la mayor se presentó en *Ciudad de México*, con 100.0 y la menor en *Guerrero*, con 51.5 (ver gráfica 12).

Gráfica 12

**Defunciones por tumores malignos, según entidad federativa de residencia habitual**

2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.


Las defunciones por tumores malignos sumaron 95 108 casos. Los tumores que más muertes causaron fueron los de órganos digestivos, con 33.4 por ciento. Siguieron los de órganos genitourinarios, con 24.5 % y los de huesos, cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de mama, con 13.7 por ciento.

Del total de muertes por esta causa, 52.5 % correspondió a mujeres y 47.5 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 55.4 por ciento.

## Cáncer cervicouterino

De los 4 646 casos registrados de este tipo de cáncer, 32.0 % se encontró en el grupo de edad de *65 años y más*; 22.7 %, en el de *45 a 54 años* y 21.6 %, en el de *55 a 64 años* (ver gráfica 13).

Gráfica 13  
Defunciones por cáncer cervicouterino, según grupos de edad de las mujeres  
2024  
(porcentaje)




Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

## Cáncer de mama

De las 8 439 defunciones registradas por cáncer de mama, 99.2 % fue en *mujeres* y 0.8 %, en *hombres*. En el caso de las mujeres, los grupos de edad que concentraron el mayor número de muertes fueron el de *65 años y más*, con 39.2 %; el de *55 a 64 años*, con 25.8 % y el de *45 a 54 años*, con 22.0 % (ver gráfica 14).

Gráfica 14  
Defunciones por cáncer de mama, según grupos de edad de las mujeres  
2024  
(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

## Defunciones por enfermedades del hígado

Los decesos por enfermedades del hígado se observaron con mayor frecuencia a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 15. Las enfermedades del hígado por consumo de alcohol se presentaron en 32.7 % del total de defunciones por esta causa.

Gráfica 15  
Defunciones por enfermedades del hígado  
2015-2024  
(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

De los 40 645 casos de muertes por enfermedades del hígado, 27.8 % correspondió a mujeres y 72.2 %, a hombres. En dos casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más presentó el mayor número de muertes por esta causa, con 39.2 por ciento.

## Defunciones por enfermedades cerebrovasculares

En 2024, el total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares fue de 34 784. Estas se ubicaron entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 35 a 44 años. Su posición incrementó en prioridad, conforme la población falleció a mayor edad (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se aprecia en la gráfica 16.

Gráfica 16  
Defunciones por enfermedades cerebrovasculares  
2015-2024  
(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las enfermedades cerebrovasculares que generaron más defunciones fueron hemorragia intraencefálica y otras hemorragias intracraneales no traumáticas, con 22.4 por ciento. Siguió accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico ni isquémico, con 22.4 por ciento. La ateroesclerosis cerebral fue de 0.1 por ciento.

Del total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, 48.7 % correspondió a mujeres y 51.3 %, a hombres. El grupo de edad de 65 años y más fue el más representativo con 72.4 % de las personas que fallecieron por esta causa.

### Defunciones por influenza y neumonía

Las defunciones por influenza y neumonía se ubicaron en la tercera posición de las principales causas de muerte para personas menores de 5 años (ver cuadro 2 del anexo). Del total de muertes por influenza y neumonía (que ascendieron a 37 283 casos), 98.5 % fue a causa de neumonía. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 17.

Gráfica 17  
Defunciones por influenza y neumonía  
2015-2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

<sup>2/</sup> En 2018, con los criterios anteriores a la CIE-10 2016, la tasa hubiera resultado en 18, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes mellitus como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como causa de defunción se recodificaban como diabetes si había mención de esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que la diabetes era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Del total de defunciones por influenza y neumonía, 44.9 % correspondió a mujeres y 55.1 %, a hombres. En el grupo de edad de 65 años y más se concentró la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, con 66.7 por ciento.

### Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)

Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) se posicionaron entre las 10 primeras causas de defunción en personas a partir del grupo de edad de 65 años y más (ver cuadro 2 del anexo). En total, 19 136 personas fallecieron por esta causa. Del total de casos, en 63.5 % no se especificó el tipo. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 18.

Gráfica 18

### Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

2015-2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

De las defunciones por EPOC, 48.4 % correspondió a mujeres y 51.6 %, a hombres. Del total de estas defunciones, el grupo de edad de 65 años y más concentró 91.3 % de las personas que fallecieron por esta causa.

### Defunciones por insuficiencia renal

Esta causa de muerte apareció entre las 10 principales en el grupo de personas que fallecieron a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 2 del anexo). En 2024, se registraron 17 352 decesos por este padecimiento. Del total de estas muertes, las que se debieron a insuficiencia renal crónica representaron 78.9 por ciento. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 19.

Gráfica 19

### Defunciones por insuficiencia renal

2015-2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

De las defunciones por insuficiencia renal, 44.3 % correspondió a mujeres y 55.7 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 56.4 por ciento.


## Defunciones de menores de 1 año

En 2024, fallecieron 17 421 personas menores de 1 año. Quienes fallecieron por afecciones originadas en el periodo perinatal (comprende desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros siete días después del nacimiento), representaron 53.6 % y por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 22.6 por ciento.

### Defunciones por afecciones en el periodo perinatal

Las *enfermedades con dificultad respiratoria de la o el recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal* representaron 36.5 % de las muertes por enfermedades originadas en el periodo perinatal (ver gráfica 20).

Gráfica 20  
Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal  
2024  
(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

De las afecciones originadas en el periodo perinatal, 42.5 % correspondió a mujeres y 57.2 %, a hombres. En 28 casos no se especificó el sexo de la persona.

### Defunciones por malformaciones congénitas


Las defunciones por malformaciones congénitas ocuparon la segunda causa de muerte en personas menores de 1 año, con 3 935 casos: 46.9 % correspondió a mujeres y 52.3 %, a hombres. En 34 casos no se especificó el sexo de la persona. Las causas específicas de estas defunciones en los menores de 1 año afectaron diferentes sistemas y órganos (ver gráfica 21).

Gráfica 21

## Defunciones por malformaciones congénitas en menores de 1 año

2024

(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

De las 6 980 muertes por enfermedades relacionadas con malformaciones congénitas (en diversos grupos de edad), 52.0 % fue por malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 8.9 %, por anomalías cromosómicas no consideradas en otras agrupaciones.

En cuanto a la distribución según sexo, 47.0 % correspondió a mujeres y 52.5 %, a hombres. Aunque este tipo de enfermedades se presenta en distintos grupos de edad, el mayor porcentaje se presentó en las personas menores de 1 año.

## Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica


Algunas causas de muerte están sujetas a vigilancia epidemiológica continua por el sector Salud en los ámbitos estatal y nacional. En función de ello, la generación de la cifra definitiva de las defunciones que corresponden a este grupo requiere de un proceso de confronta que realizan la Secretaría de Salud y el INEGI.

Del total de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica, a continuación, se especifican cuatro de los grupos: enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años, con 563 casos; infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años, con 1 184 casos; enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con 5 149 casos, y la COVID-19, con 1 435 casos.

## EDAS en menores de 5 años

En 2024, de los 563 decesos por EDAS en menores de 5 años, la causa principal de muerte fue la clasificada como diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con 87.4 % de los casos. Como segunda causal aparecieron las infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados, con 10.8 % de los casos. La mayor parte de las EDAS se concentró en menores de 1 año (ver gráfica 22).

Gráfica 22



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.


### IRAS en menores de 5 años

Con respecto a las IRAS en menores de 5 años, la *neumonía* fue la causa más frecuente, pues concentró 95.4 % de los casos registrados. Le siguieron *bronquitis* y *bronquiolitis agudas*, con 3.3 % (ver gráfica 23). De las 1 184 defunciones por IRAS, 49.7 % correspondió a mujeres y 50.3 %, a hombres. Al observar su distribución según grupos de edad y sexo, 63.0 % del total fue de menores de 1 año.

Gráfica 23

### Defunciones por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años

2024  
(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

### Enfermedad por VIH

En 2024, 5 149 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad por VIH o por complicaciones asociadas a esta. El nivel de prevalencia no presenta una tendencia entre 2015 y 2024. Aunque en 2020 se registró el menor número de casos, para 2024 se observó un aumento de 0.4 unidades, respecto a 2020 (ver gráfica 24). De las defunciones registradas por esta causa, el mayor número generó enfermedades infecciosas y parasitarias, con 58.6 por ciento. El menor número de casos dio lugar a tumores malignos, con 5.9 por ciento.

Gráfica 24

#### Defunciones por enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana

2015-2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las mujeres que fallecieron por esta causa representaron 18.0 % y los hombres, 82.0 por ciento. Al observar por grupos de edad y sexo, la mayor frecuencia se presentó en hombres de 25 a 44 años, con 46.8 por ciento.


### Defunciones por la COVID-19

La COVID-19 fue una de las 10 principales causas de muerte en 2020. En ese año ocupó el segundo lugar, en 2021 escaló al primero, en 2022 se movió al quinto lugar, en 2023 quedó en el lugar 17, y en 2024 estuvo fuera de las 20 principales causas con 1 435 casos. La tendencia se aprecia en la gráfica 25.

Gráfica 25

#### Defunciones por la COVID-19

2020-2024


(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2020 a 2024.

Las tasas no estandarizadas (o brutas) más altas por cada 100 mil habitantes se presentaron en: *Baja California Sur*, con 2.05; *Colima*, con 2.04 y *Ciudad de México*, con 1.96. Las tasas más bajas correspondieron a *Chiapas*, con 0.38, *Tabasco*, con 0.52 y *Yucatán*, con 0.55. Se consideraron las defunciones por identificación confirmada del virus de la COVID-19, las «sospechosas» (en las que no se identificó el virus) y el síndrome inflamatorio multisistémico asociado con esta enfermedad, aunque este último no está sujeto a vigilancia epidemiológica (ver gráfica 26).

Gráfica 26  
**Defunciones por la COVID-19, según entidad federativa de residencia habitual**  
2024  
(tasa bruta por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no se han estandarizado (tipificado) con base en la estructura de la población a nivel nacional. La población está referida al 30 de junio de 2024.

Del total de defunciones por la COVID-19, 39.4 %, correspondió a mujeres y 60.6 %, a hombres. Las personas de 65 años y más fueron quienes más fallecieron por esta causa, con 66.4 por ciento.

#### **VII. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS (ACCIDENTALES Y VIOLENTAS)**

Se consideran como causas externas aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta. Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. La clasificación de las causas para estos fallecimientos se hace con base en la CIE-10. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, que se plasma mediante el tipo de defunción que se registra en el certificado de defunción (agresión «presunto homicidio»; lesión autoinfligida intencionalmente «presunto suicidio»; accidente e intervención legal). Hay registros de decesos en los que la o el certificador, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.

En 2024, se registraron 85 282 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 46.8 % y las causadas por un presunto homicidio, 39.3 %; 10.6 % tuvo como causa un presunto suicidio.

Al considerar la entidad de ocurrencia, la tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes por causas externas fue de 65.6 a nivel nacional. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Colima, con 170.9; Morelos, con 119.3 y Chihuahua, con 116.7. Las que presentaron las más bajas fueron Chiapas, con 37.6; Coahuila, con 43.7 y Veracruz, con 44.6.


## Defunciones clasificadas como presunto accidente

De los 39 919 accidentes, el mayor porcentaje correspondió a accidentes de transporte, con 42.8 por ciento. En los accidentes, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 27). Del total de defunciones por presunto accidente, 22.1 % correspondió a mujeres y 77.8 %, a hombres. En 40 casos no se especificó el sexo.

Gráfica 27

### Defunciones por accidente, según entidad federativa de ocurrencia 2024 (tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

Tasa no estandarizada (bruta)

Tasa estandarizada<sup>2/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.


<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

## Accidentes de transporte

Del total de muertes por accidente de transporte, 18.7 % correspondió a mujeres y 81.3 %, a hombres. En las mujeres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los grupos de edad de 15 a 24 años y de 25 a 34 años, con 3.5 y 3.6 %, respectivamente. Para los hombres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los mismos grupos (ver gráfica 28).

Gráfica 28

### Defunciones por accidente de transporte, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> No incluye 246 casos en los que no se especificó la edad de la persona. Tampoco incluye 10 casos en los que no se especificó el sexo.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Los días en los que ocurrieron más defunciones a causa de accidentes de transporte fueron domingo, sábado y lunes. La hora de ocurrencia del deceso por accidentes de transporte con mayor porcentaje —en los casos en los que se dispone de la hora en la que ocurrió el accidente— fue a las 00:00 h, con 6.3 % y luego a las 20:00 h, con 5.1 por ciento. Según la estadística, en 6.6 % de los casos no se especificó la hora.

## Defunciones clasificadas como presunto homicidio

En México, en 2024, se registraron 33 550 homicidios. De estos, 11.1 % fue de mujeres y 87.8 %, de hombres. En 1.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida (ver gráfica 29). A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 25.8. Esta resultó superior a la de 2023, que fue de 24.9 (ver gráfica 30). La distribución de los homicidios por entidad federativa de registro se presenta en la gráfica 31. Las tasas estandarizadas y no estandarizadas (brutas) de homicidios por cada 100 mil habitantes tuvieron magnitudes similares por entidad federativa de registro (ver gráfica 32).

Gráfica 29  
**Defunciones por homicidio, según sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**  
 2015-2024  
 (número de defunciones)



<sup>1/</sup> El total de 2024 incluye 363 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.  
 Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Gráfica 30  
**Defunciones por homicidio, según sexo de la persona fallecida**  
 2015-2024  
 (tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Gráfica 31

## Defunciones por homicidio, según entidad federativa de registro

2024

(número de defunciones)




Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Gráfica 32

## Defunciones por homicidio, según entidad federativa de registro

2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por homicidio fueron: arma de fuego, con 71.5 %; contacto traumático con arma blanca, con 9.3 %; y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6 por ciento.

El grupo de edad con el mayor número de homicidios, tanto en mujeres como en hombres, fue el de 25 a 34 años, con 29.3 % en total. En el caso de las mujeres representó 3.3 % y en el de los hombres, 26.0 por ciento. En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte para los grupos de edad de 15 a 24, de 25 a 34 y de 35 a 44 años (ver cuadro 4 del anexo).

### Defunciones clasificadas como presunto suicidio

De acuerdo con las EDR, se contabilizaron 9 051 suicidios; 19.4 % correspondió a mujeres y 80.6 %, a hombres. En tres casos no se especificó el sexo de la persona. La tasa no estandarizada (o bruta) por cada 100 mil habitantes de defunciones registradas por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual, fue de 7.0 a nivel nacional (ver gráfica 33).

Gráfica 33  
Defunciones por suicidio, según sexo de la persona fallecida  
2015-2024  
(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2015 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2015 a 2024.

Las entidades federativas de residencia habitual con las mayores tasas estandarizadas de suicidio fueron *Yucatán*, con 14.2; *Chihuahua*, con 14.0 y *Aguascalientes* con 12.0. Las tasas más bajas correspondieron a *Guerrero*, con 1.9; *Chiapas*, con 3.8; *Baja California* y *Veracruz* con 4.8 cada una. *Yucatán* tuvo la tasa no estandarizada (bruta) más alta, con 14.0 y *Guerrero* la más baja, con 1.4 (ver gráfica 34). En los suicidios, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 34).

Gráfica 34

## Defunciones por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual

2024

(tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>

<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio de 2024.

<sup>2/</sup> Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población por edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera la estructura de la población según grupos de edad. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron las de lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 85.7 % y las de arma de fuego, con 5.3 por ciento.

Los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 34 años concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 23.0 y 27.4 %, respectivamente.


### Defunciones clasificadas como presunto evento de intención no determinada

De acuerdo con la información asentada en los certificados de defunción, hay un porcentaje de muertes accidentales y violentas que se clasifican como *eventos de intención no determinada*. Lo anterior deriva de que la información disponible en el certificado de defunción no permite clasificar la muerte como un presunto homicidio, un presunto suicidio, un presunto accidente o una intervención legal.

Por entidad federativa para el periodo de referencia se observó que, del total de eventos registrados de este tipo «que ascendió a 2 663 casos», cuya intención no fue determinada, 21.7 % correspondió a *Baja California*; 11.3 %, a *Guanajuato* y 7.2 %, a *Jalisco*. Las entidades de *México*, *Veracruz*, *Puebla*, *Guerrero* y *Michoacán* registraron menos del 7% cada una (ver gráfica 35).

Gráfica 35  
Defunciones por eventos de intención no determinada,  
según entidades federativas de mayor incidencia

2024  
(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

## Cuadro 2

**Defunciones por eventos de intención no determinada, por entidad federativa de registro, según medio o mecanismo que produjo la lesión que condujo a la muerte**


 2024  
 (porcentaje)

Entidad federativa de registro	Total	Medio o mecanismo que produjo la lesión									
		Arma de fuego	Contacto traumático con arma blanca	Ahogamiento y sumersión	Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	Exposición al humo, fuego o llamas	Envenenamiento por y exposición a sustancias nocivas	Vehículo	Caída	Otro medio	No especificado
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	100.00	13.07	2.44	4.09	13.11	3.19	6.38	0.00	1.13	6.31	50.28
Aguascalientes	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Baja California	100.00	21.97	1.73	1.21	12.29	2.42	10.90	0.00	0.00	11.07	38.41
Baja California Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Campeche	100.00	0.00	0.00	7.14	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43
Coahuila de Zaragoza	100.00	10.13	6.33	5.06	40.51	0.00	10.13	0.00	1.26	6.33	20.25
Colima	100.00	0.00	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.36
Chiapas	100.00	6.25	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.25
Chihuahua	100.00	7.69	0.00	0.00	6.15	4.62	4.62	0.00	0.00	6.15	70.77
Ciudad de México	100.00	6.25	2.50	0.00	13.75	2.50	0.00	0.00	0.00	7.50	67.50
Durango	100.00	13.51	10.81	5.41	5.41	5.41	2.70	0.00	0.00	13.51	43.24
Guanajuato	100.00	5.63	2.32	4.30	5.30	4.30	6.29	0.00	0.33	2.65	68.88
Guerrero	100.00	29.56	0.87	5.22	18.26	0.00	4.35	0.00	1.74	1.74	38.26
Hidalgo	100.00	4.88	0.00	9.75	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	51.22
Jalisco	100.00	4.71	4.19	6.28	14.66	3.14	12.04	0.00	0.52	6.81	47.65
Méjico	100.00	4.05	0.58	5.20	7.51	3.47	10.40	0.00	1.16	9.25	58.38
Michoacán de Ocampo	100.00	16.98	5.66	4.72	12.26	3.78	3.78	0.00	3.77	0.94	48.11
Morelos	100.00	0.00	0.00	5.49	23.08	2.20	3.30	0.00	5.49	0.00	60.44
Nayarit	100.00	38.46	7.69	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.16
Nuevo León	100.00	4.25	4.26	1.06	1.06	2.13	3.19	0.00	0.00	12.77	71.28
Oaxaca	100.00	20.00	4.29	4.29	15.71	5.71	8.57	0.00	2.86	7.14	31.43
Puebla	100.00	10.09	1.68	5.88	21.85	4.20	0.00	0.00	0.00	0.84	55.46
Querétaro	100.00	0.00	8.70	0.00	4.35	4.35	8.70	0.00	0.00	13.03	60.87
Quintana Roo	100.00	10.26	7.69	17.95	23.08	2.56	0.00	0.00	15.38	0.00	23.08
San Luis Potosí	100.00	13.16	2.63	0.00	10.53	2.63	5.26	0.00	13.16	0.00	52.63
Sinaloa	100.00	22.50	0.00	0.00	10.00	10.00	2.50	0.00	0.00	10.00	45.00
Sonora	100.00	12.24	0.00	2.05	12.24	12.24	4.08	0.00	0.00	2.05	55.10
Tabasco	100.00	10.00	0.00	5.00	22.50	2.50	7.50	0.00	2.50	7.50	42.50
Tamaulipas	100.00	47.50	0.00	5.00	7.50	3.75	1.25	0.00	0.00	3.75	31.25
Tlaxcala	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.00	6.50	1.63	13.01	14.63	3.25	1.63	0.00	0.00	4.88	54.47
Yucatán	100.00	8.33	8.33	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67
Zacatecas	100.00	0.00	0.00	0.00	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	11.11	66.67

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

**VIII. ANEXO**

Gráfica 1  
**Defunciones registradas, según año de registro**  
 1990-2024  
 (número de defunciones y tasa por cada 100 mil habitantes)<sup>1/</sup>



<sup>1/</sup> El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 1990 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población. El denominador de los años 2020 a 2024 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 1990 a 2024.

Cuadro 1

**Defunciones registradas por entidad federativa, según registro, ocurrencia,  
y residencia de la persona fallecida**

2024

Entidad federativa	Registro	Ocurrencia	Residencia
<b>Estados Unidos Mexicanos</b>	819 672	819 672	819 672
Aguascalientes	7 847	7 851	7 592
Baja California	24 793	24 768	22 934
Baja California Sur	4 329	4 329	4 237
Campeche	5 706	5 707	5 824
Coahuila de Zaragoza	20 042	20 147	19 733
Colima	6 036	5 985	5 614
Chiapas	31 455	31 439	31 622
Chihuahua	27 696	27 681	27 302
Ciudad de México	80 578	80 574	67 080
Durango	10 250	10 077	10 445
Guanajuato	41 065	41 072	41 001
Guerrero	18 307	18 107	18 824
Hidalgo	18 005	17 994	18 523
Jalisco	56 039	56 019	54 987
México	91 348	91 375	99 701
Michoacán de Ocampo	30 189	30 161	30 644
Morelos	16 092	16 107	15 835
Nayarit	7 437	7 420	7 430
Nuevo León	38 221	38 245	36 807
Oaxaca	28 410	28 395	29 098
Puebla	42 352	42 289	42 266
Querétaro	13 278	13 278	12 960
Quintana Roo	9 383	9 359	9 300
San Luis Potosí	19 363	19 332	19 360
Sinaloa	17 505	17 475	17 160
Sonora	20 377	20 354	19 757
Tabasco	16 507	16 504	16 105
Tamaulipas	22 222	22 038	21 600
Tlaxcala	7 375	7 380	7 685
Veracruz de Ignacio de la Llave	60 562	60 539	61 341
Yucatán	16 747	16 745	16 215
Zacatecas	10 156	10 085	10 304
Extranjero	0	0	1 501
No especificada	0	841	8 885

**Cuadro 2  
10 principales causas de muerte, según grupos de edad<sup>1/</sup>  
2024**

Rango	Grupos de edad											Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 9 341	Accidentes 675	Accidentes 475	Accidentes 646	Agresiones (homicidios) 6 498	Agresiones (homicidios) 9 832	Agresiones (homicidios) 7 395	Enfermedades del corazón 12 689	Diabetes mellitus 23 699	Enfermedades del corazón 145 949	Enfermedades del corazón 192 518	
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3 935	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 655	Tumores malignos 389	Tumores malignos 510	Accidentes 6 408	Accidentes 6 685	Enfermedades del corazón 5 677	Tumores malignos 11 966	Enfermedades del corazón 23 456	Diabetes mellitus 71 964	Diabetes mellitus 112 577	
3	Influenza y neumonía 731	Influenza y neumonía 451	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 235	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 232	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 085	Enfermedades del corazón 2 803	Accidentes 5 604	Diabetes mellitus 11 926	Tumores malignos 19 236	Tumores malignos 52 701	Tumores malignos 95 108	
4	Accidentes 548	Tumores malignos 297	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 138	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 227	Tumores malignos 1 666	Tumores malignos 2 691	Tumores malignos 5 590	Enfermedades del hígado 8 187	Enfermedades del hígado 10 257	Enfermedades cerebrovasculares 25 183	Enfermedades del hígado 40 645	
5	Enfermedades infecciosas intestinales 357	Enfermedades infecciosas intestinales 204	Influenza y neumonía 130	Agresiones (homicidios) 199	Enfermedades del corazón 1 032	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 482	Enfermedades del hígado 4 254	Accidentes 5 033	Influenza y neumonía 4 785	Influenza y neumonía 24 878	Accidentes 39 919	
6	Septicemia 283	Epilepsia 95	Fiebre del dengue hemorrágico 74	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 174	Influenza y neumonía 530	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 475	Diabetes mellitus 3 618	Agresiones (homicidios) 4 347	Enfermedades cerebrovasculares 4 679	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 17 479	Influenza y neumonía 37 283	
7	Enfermedades del corazón 140	Enfermedades del corazón 92	Epilepsia 67	Enfermedades del corazón 133	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 510	Enfermedades del hígado 1 432	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 827	Influenza y neumonía 2 852	Accidentes 4 434	Enfermedades del hígado 15 944	Enfermedades cerebrovasculares 34 784	
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 103	Septicemia 86	Agresiones (homicidios) 67	Influenza y neumonía 118	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 352	Influenza y neumonía 1 061	Influenza y neumonía 1 582	Enfermedades cerebrovasculares 2 801	Insuficiencia renal 3 256	Insuficiencia renal 9 784	Agresiones (homicidios) 33 550	
9	Enfermedades cerebrovasculares 77	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 85	Enfermedades del corazón 64	Fiebre del dengue hemorrágico 99	Eventos de intención no determinada 349	Diabetes mellitus 1 021	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 428	Insuficiencia renal 1 894	Agresiones (homicidios) 1 924	Accidentes 8 814	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 19 136	
10	Enfermedades del hígado 56	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 72	Enfermedades infecciosas intestinales 44	Epilepsia 64	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 302	Insuficiencia renal 844	Enfermedades cerebrovasculares 1 166	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 195	Septicemia 1 434	Septicemia 4 876	Insuficiencia renal 17 352	

 Enfermedades transmisibles

 Enfermedades no transmisibles

 Externas

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 592 casos en los que no se especificó el sexo de la persona y 4 522 en los que no se especificó la edad.

**ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES  
REGISTRADAS (EDR)**  
10 de noviembre de 2025  
Página 39/49

Cuadro 3  
10 principales causas de muerte en mujeres, según grupos de edad<sup>1/</sup>  
2024

Rango	Grupos de edad											Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 3 971	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 329	Accidentes 194	Tumores malignos 233	Accidentes 1 019	Tumores malignos 1 399	Tumores malignos 3 643	Tumores malignos 7 737	Tumores malignos 10 844	Enfermedades del corazón 75 027	Enfermedades del corazón 89 567	
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 844	Accidentes 283	Tumores malignos 169	Accidentes 182	Agresiones (homicidios) 749	Agresiones (homicidios) 1 098	Enfermedades del corazón 1 570	Diabetes mellitus 4 826	Diabetes mellitus 10 730	Diabetes mellitus 38 840	Diabetes mellitus 56 442	
3	Influenza y neumonía 351	Influenza y neumonía 228	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 123	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 137	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 608	Accidentes 1 026	Diabetes mellitus 1 487	Enfermedades del corazón 3 786	Enfermedades del corazón 7 929	Tumores malignos 25 123	Tumores malignos 49 908	
4	Accidentes 233	Tumores malignos 142	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 71	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 118	Tumores malignos 597	Enfermedades del corazón 734	Accidentes 866	Enfermedades del hígado 1 356	Enfermedades del hígado 2 707	Enfermedades cerebrovasculares 13 275	Enfermedades cerebrovasculares 16 936	
5	Enfermedades infecciosas intestinales 158	Enfermedades infecciosas intestinales 91	Influenza y neumonía 61	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 76	Enfermedades del corazón 282	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 445	Agresiones (homicidios) 826	Enfermedades cerebrovasculares 1 071	Influenza y neumonía 1 941	Influenza y neumonía 12 015	Influenza y neumonía 16 731	
6	Septicemia 118	Septicemia 48	Fiebre del dengue hemorrágico 40	Fiebre del dengue hemorrágico 56	Influenza y neumonía 211	Diabetes mellitus 394	Enfermedades del hígado 559	Influenza y neumonía 1 010	Enfermedades cerebrovasculares 1 818	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 595	Enfermedades del hígado 11 290	
7	Enfermedades del corazón 65	Epilepsia 46	Agresiones (homicidios) 35	Influenza y neumonía 54	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 193	Influenza y neumonía 338	Influenza y neumonía 505	Accidentes 797	Insuficiencia renal 1 437	Enfermedades del hígado 6 306	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 270	
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 48	Enfermedades del corazón 43	Epilepsia 34	Enfermedades del corazón 51	Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas 172	Insuficiencia renal 293	Insuficiencia renal 452	Insuficiencia renal 764	Accidentes 763	Insuficiencia renal 4 573	Accidentes 8 828	
9	Enfermedades cerebrovasculares 31	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 38	Enfermedades del corazón 34	Agresiones (homicidios) 50	Diabetes mellitus 138	Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas 245	Enfermedades cerebrovasculares 422	Agresiones (homicidios) 428	Septicemia 672	Accidentes 3 420	Insuficiencia renal 7 694	
10	Eventos de intención no determinada 27	Agresiones (homicidios) 32	Enfermedades del hígado 21	Enfermedades cerebrovasculares 30	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 135	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 234	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 259	Septicemia 413	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 509	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 2 666	Septicemia 4 322	

 Enfermedades transmisibles

 Enfermedades no transmisibles

 Externas

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 370 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

## ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES

REGISTRADAS (EDR)

10 de noviembre de 2025


Página 40/49

Cuadro 4

10 principales causas de muerte en hombres, según grupos de edad<sup>1/</sup>  
2024

Rango	Grupos de edad											Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 5 342	Accidentes 392	Accidentes 280	Accidentes 464	Agresiones (homicidios) 5 748	Agresiones (homicidios) 8 732	Agresiones (homicidios) 6 566	Enfermedades del corazón 8 902	Enfermedades del corazón 15 526	Enfermedades del corazón 70 921	Enfermedades del corazón 102 936	
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 2 057	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 326	Tumores malignos 220	Tumores malignos 277	Accidentes 5 389	Accidentes 5 659	Accidentes 4 737	Diabetes mellitus 7 100	Diabetes mellitus 12 968	Diabetes mellitus 33 121	Diabetes mellitus 56 131	
3	Influenza y neumonía 380	Influenza y neumonía 223	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 112	Agresiones (homicidios) 149	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 477	Enfermedades del corazón 2 069	Enfermedades del corazón 4 106	Enfermedades del hígado 6 831	Tumores malignos 8 392	Tumores malignos 27 578	Tumores malignos 45 199	
4	Accidentes 315	Tumores malignos 155	Influenza y neumonía 69	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 109	Tumores malignos 1 069	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 037	Enfermedades del hígado 3 695	Accidentes 4 235	Enfermedades del hígado 7 550	Influenza y neumonía 12 862	Accidentes 31 051	
5	Enfermedades infecciosas intestinales 199	Enfermedades infecciosas intestinales 113	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 67	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 98	Enfermedades del corazón 750	Tumores malignos 1 292	Diabetes mellitus 2 131	Tumores malignos 4 229	Accidentes 3 671	Enfermedades cerebrovasculares 11 908	Agresiones (homicidios) 29 448	
6	Septicemia 165	Epilepsia 49	Fiebre del dengue hemorrágico 34	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 95	Influenza y neumonía 319	Enfermedades del hígado 1 242	Tumores malignos 1 947	Agresiones (homicidios) 3 918	Enfermedades cerebrovasculares 2 861	Enfermedades del hígado 9 638	Enfermedades del hígado 29 353	
7	Enfermedades del corazón 75	Enfermedades del corazón 49	Epilepsia 33	Enfermedades del corazón 82	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 317	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 241	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 572	Influenza y neumonía 1 842	Influenza y neumonía 2 843	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 884	Influenza y neumonía 20 545	
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 54	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 47	Agresiones (homicidios) 32	Influenza y neumonía 64	Eventos de intención no determinada 273	Influenza y neumonía 722	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 169	Enfermedades cerebrovasculares 1 730	Insuficiencia renal 1 819	Accidentes 5 394	Enfermedades cerebrovasculares 17 848	
9	Enfermedades cerebrovasculares 46	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 42	Enfermedades del corazón 30	Fiebre del dengue hemorrágico 43	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 256	Diabetes mellitus 627	Influenza y neumonía 1 077	Insuficiencia renal 1 130	Agresiones (homicidios) 1 711	Insuficiencia renal 5 211	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 866	
10	Enfermedades del hígado 32	Septicemia 38	Enfermedades infecciosas intestinales 25	Epilepsia 38	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 217	Insuficiencia renal 551	Enfermedades cerebrovasculares 744	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 022	Septicemia 762	Septicemia 2 215	Insuficiencia renal 9 658	

 Enfermedades transmisibles

 Enfermedades no transmisibles

 Externas

1/ Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». El total incluye 3 654 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Aguascalientes			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 298	Enfermedades del corazón 597	Enfermedades del corazón 701
2	Tumores malignos 1 010	Tumores malignos 559	Tumores malignos 451
3	Diabetes mellitus 829	Diabetes mellitus 413	Diabetes mellitus 416
4	Accidentes 468	Influenza y neumonía 187	Accidentes 356
5	Influenza y neumonía 391	Enfermedades cerebrovasculares 142	Influenza y neumonía 204
Baja California			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 689	Enfermedades del corazón 1 853	Enfermedades del corazón 2 836
2	Tumores malignos 2 853	Tumores malignos 1 485	Agresiones (homicidios) 1 593
3	Diabetes mellitus 2 532	Diabetes mellitus 1 091	Diabetes mellitus 1 441
4	Agresiones (homicidios) 1 824	Enfermedades cerebrovasculares 499	Tumores malignos 1 368
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 179	Influenza y neumonía 362	Accidentes 738
Baja California Sur			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 955	Enfermedades del corazón 379	Enfermedades del corazón 576
2	Tumores malignos 630	Tumores malignos 283	Tumores malignos 347
3	Diabetes mellitus 405	Diabetes mellitus 180	Diabetes mellitus 225
4	Accidentes 265	Influenza y neumonía 88	Accidentes 196
5	Enfermedades del hígado 234	Enfermedades cerebrovasculares 80	Enfermedades del hígado 177
Campeche			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 514	Enfermedades del corazón 660	Enfermedades del corazón 854
2	Diabetes mellitus 752	Diabetes mellitus 418	Diabetes mellitus 334
3	Tumores malignos 715	Tumores malignos 386	Tumores malignos 329
4	Enfermedades del hígado 314	Influenza y neumonía 123	Accidentes 241
5	Accidentes 308	Enfermedades del hígado 110	Enfermedades del hígado 204


 Enfermedades transmisibles
 


 Enfermedades no transmisibles
 


 Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

Cuadro 5 (Continuación)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Coahuila de Zaragoza		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 5 073	Mujer
2	Diabetes mellitus 2 811	Enfermedades del corazón 2 218
3	Tumores malignos 2 426	Diabetes mellitus 1 414
4	Accidentes 886	Tumores malignos 1 244
5	Influenza y neumonía 869	Enfermedades cerebrovasculares 410
		Influenza y neumonía 407
		Hombre
		Enfermedades del corazón 2 855
		Diabetes mellitus 1 397
		Tumores malignos 1 182
		Accidentes 649
		Enfermedades del hígado 573

Colima		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 973	Mujer
2	Diabetes mellitus 706	Enfermedades del corazón 398
3	Agresiones (homicidios) 690	Diabetes mellitus 328
4	Tumores malignos 640	Tumores malignos 322
5	Accidentes 302	Influenza y neumonía 112
		Agresiones (homicidios) 100
		Hombre
		Agresiones (homicidios) 590
		Enfermedades del corazón 575
		Diabetes mellitus 378
		Tumores malignos 318
		Accidentes 240

Chiapas		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 7 107	Mujer
2	Diabetes mellitus 4 769	Enfermedades del corazón 3 246
3	Tumores malignos 3 671	Diabetes mellitus 2 631
4	Enfermedades del hígado 2 400	Tumores malignos 2 010
5	Influenza y neumonía 1 237	Enfermedades del hígado 821
		Influenza y neumonía 571
		Hombre
		Enfermedades del corazón 3 861
		Diabetes mellitus 2 137
		Tumores malignos 1 661
		Enfermedades del hígado 1 579
		Accidentes 794

Chihuahua		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 6 051	Mujer
2	Tumores malignos 3 281	Enfermedades del corazón 2 667
3	Diabetes mellitus 2 768	Tumores malignos 1 695
4	Agresiones (homicidios) 1 920	Diabetes mellitus 1 400
5	Accidentes 1 486	Influenza y neumonía 624
		Enfermedades cerebrovasculares 461
		Hombre
		Enfermedades del corazón 3 383
		Agresiones (homicidios) 1 713
		Tumores malignos 1 586
		Diabetes mellitus 1 367
		Accidentes 1 065


 Enfermedades transmisibles


 Enfermedades no transmisibles


 Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Ciudad de México		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 16 805	Enfermedades del corazón 8 869
2	Tumores malignos 9 335	Tumores malignos 5 026
3	Diabetes mellitus 8 565	Diabetes mellitus 4 089
4	Influenza y neumonía 4 116	Influenza y neumonía 1 950
5	Enfermedades del hígado 3 006	Enfermedades cerebrovasculares 1 575
Durango		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 3 056	Enfermedades del corazón 1 339
2	Diabetes mellitus 1 373	Diabetes mellitus 721
3	Tumores malignos 1 149	Tumores malignos 588
4	Accidentes 649	Enfermedades cerebrovasculares 171
5	Influenza y neumonía 411	Influenza y neumonía 170
Guanajuato		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 9 600	Enfermedades del corazón 4 611
2	Diabetes mellitus 6 124	Diabetes mellitus 3 090
3	Tumores malignos 4 225	Tumores malignos 2 270
4	Agresiones (homicidios) 3 731	Enfermedades cerebrovasculares 752
5	Accidentes 2 168	Influenza y neumonía 665
Guerrero		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 4 169	Enfermedades del corazón 1 918
2	Diabetes mellitus 3 189	Diabetes mellitus 1 634
3	Tumores malignos 1 856	Tumores malignos 997
4	Agresiones (homicidios) 1 507	Enfermedades cerebrovasculares 361
5	Enfermedades del hígado 916	Enfermedades del hígado 254

Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Hidalgo		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 4 921	Enfermedades del corazón 2 337
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 598	Diabetes <i>mellitus</i> 1 312
3	Tumores malignos 2 213	Tumores malignos 1 137
4	Enfermedades cerebrovasculares 1 003	Enfermedades cerebrovasculares 454
5	Accidentes 989	Enfermedades pulmonares obstrutivas crónicas 266
Jalisco		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 12 250	Enfermedades del corazón 5 563
2	Tumores malignos 6 622	Tumores malignos 3 426
3	Diabetes <i>mellitus</i> 5 708	Diabetes <i>mellitus</i> 2 720
4	Influenza y neumonía 3 979	Influenza y neumonía 1 877
5	Accidentes 2 632	Enfermedades cerebrovasculares 1 149
México		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 21 491	Enfermedades del corazón 10 288
2	Diabetes <i>mellitus</i> 17 155	Diabetes <i>mellitus</i> 8 329
3	Tumores malignos 11 761	Tumores malignos 6 364
4	Enfermedades del hígado 5 736	Enfermedades cerebrovasculares 2 004
5	Accidentes 5 031	Influenza y neumonía 1 886
Michoacán de Ocampo		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 7 386	Enfermedades del corazón 3 541
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 502	Diabetes <i>mellitus</i> 2 266
3	Tumores malignos 3 606	Tumores malignos 1 849
4	Accidentes 1 576	Enfermedades cerebrovasculares 629
5	Agresiones (homicidios) 1 548	Influenza y neumonía 450

Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Morelos		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 3 503	Enfermedades del corazón 1 663
2	Diabetes mellitus 2 069	Diabetes mellitus 1 007
3	Tumores malignos 1 629	Tumores malignos 853
4	Agresiones (homicidios) 1 517	Influenza y neumonía 283
5	Enfermedades del hígado 903	Enfermedades cerebrovasculares 255
Nayarit		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 1 504	Enfermedades del corazón 659
2	Tumores malignos 950	Tumores malignos 447
3	Diabetes mellitus 773	Diabetes mellitus 382
4	Accidentes 536	Influenza y neumonía 167
5	Influenza y neumonía 362	Enfermedades cerebrovasculares 137
Nuevo León		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 9 185	Enfermedades del corazón 4 021
2	Tumores malignos 4 543	Tumores malignos 2 292
3	Diabetes mellitus 3 845	Diabetes mellitus 1 855
4	Influenza y neumonía 2 636	Influenza y neumonía 1 166
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 848	Enfermedades cerebrovasculares 853
Oaxaca		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 6 878	Enfermedades del corazón 3 507
2	Diabetes mellitus 4 729	Diabetes mellitus 2 534
3	Tumores malignos 3 081	Tumores malignos 1 666
4	Enfermedades del hígado 1 888	Enfermedades cerebrovasculares 877
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 599	Enfermedades del hígado 514



Enfermedades transmisibles



Enfermedades no transmisibles



Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Puebla		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 10 429	Enfermedades del corazón 5 262
2	Diabetes mellitus 7 065	Diabetes mellitus 3 635
3	Tumores malignos 4 351	Tumores malignos 2 436
4	Enfermedades del hígado 2 966	Enfermedades cerebrovasculares 1 036
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 001	Enfermedades del hígado 805
Querétaro		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 2 700	Enfermedades del corazón 1 268
2	Tumores malignos 1 619	Tumores malignos 851
3	Diabetes mellitus 1 389	Diabetes mellitus 683
4	Influenza y neumonía 777	Influenza y neumonía 346
5	Enfermedades del hígado 769	Enfermedades cerebrovasculares 262
Quintana Roo		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 1 435	Enfermedades del corazón 597
2	Diabetes mellitus 1 175	Diabetes mellitus 579
3	Tumores malignos 1 019	Tumores malignos 538
4	Enfermedades del hígado 621	Enfermedades del hígado 167
5	Accidentes 596	Enfermedades cerebrovasculares 162
San Luis Potosí		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 5 203	Enfermedades del corazón 2 389
2	Diabetes mellitus 2 503	Diabetes mellitus 1 234
3	Tumores malignos 2 066	Tumores malignos 1 045
4	Accidentes 1 038	Influenza y neumonía 365
5	Enfermedades del hígado 847	Enfermedades cerebrovasculares 361



Enfermedades transmisibles



Enfermedades no transmisibles



Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».  
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Continuación)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual  
y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Sinaloa		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 3 959	Enfermedades del corazón 1 735
2	Tumores malignos 2 435	Tumores malignos 1 114
3	Diabetes mellitus 1 703	Diabetes mellitus 764
4	Accidentes 1 246	Influenza y neumonía 381
5	Agresiones (homicidios) 916	Enfermedades cerebrovasculares 342
Sonora		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 4 654	Enfermedades del corazón 1 926
2	Tumores malignos 2 532	Tumores malignos 1 252
3	Diabetes mellitus 1 599	Diabetes mellitus 772
4	Agresiones (homicidios) 1 352	Influenza y neumonía 529
5	Influenza y neumonía 1 196	Enfermedades cerebrovasculares 360
Tabasco		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 4 160	Enfermedades del corazón 1 826
2	Diabetes mellitus 3 000	Diabetes mellitus 1 560
3	Tumores malignos 1 599	Tumores malignos 846
4	Accidentes 904	Enfermedades cerebrovasculares 284
5	Agresiones (homicidios) 831	Insuficiencia renal 222
Tamaulipas		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 5 592	Enfermedades del corazón 2 382
2	Diabetes mellitus 2 983	Diabetes mellitus 1 445
3	Tumores malignos 2 667	Tumores malignos 1 366
4	Enfermedades del hígado 1 042	Enfermedades cerebrovasculares 460
5	Enfermedades cerebrovasculares 994	Influenza y neumonía 375

 Enfermedades transmisibles
 Enfermedades no transmisibles
 Externas

Continúa

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte». Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Cuadro 5 (Conclusión)

**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida<sup>1/</sup>**

2024

Tlaxcala		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 1 920	Enfermedades del corazón 902
2	Diabetes mellitus 1 278	Diabetes mellitus 641
3	Tumores malignos 884	Tumores malignos 477
4	Accidentes 506	Enfermedades cerebrovasculares 157
5	Enfermedades del hígado 376	Accidentes 125
Veracruz de Ignacio de la Llave		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 16 347	Enfermedades del corazón 7 857
2	Diabetes mellitus 10 585	Diabetes mellitus 5 660
3	Tumores malignos 6 614	Tumores malignos 3 508
4	Enfermedades del hígado 3 691	Enfermedades cerebrovasculares 1 308
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 761	Enfermedades del hígado 1 018
Yucatán		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 3 958	Enfermedades del corazón 1 778
2	Diabetes mellitus 1 806	Diabetes mellitus 1 013
3	Tumores malignos 1 691	Tumores malignos 883
4	Enfermedades del hígado 1 138	Enfermedades cerebrovasculares 446
5	Enfermedades cerebrovasculares 960	Influenza y neumonía 432
Zacatecas		
Rango	Total	
1	Enfermedades del corazón 2 298	Enfermedades del corazón 1 070
2	Tumores malignos 1 280	Tumores malignos 629
3	Diabetes mellitus 1 173	Diabetes mellitus 604
4	Accidentes 743	Enfermedades cerebrovasculares 207
5	Enfermedades cerebrovasculares 426	Accidentes 196


**Enfermedades transmisibles**


**Enfermedades no transmisibles**


**Externas**

**Concluye**

<sup>1/</sup> Los criterios para la selección se encuentran en la sección «Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte».

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024.

Los tabulados interactivos de la edición 2024, así como los resultados definitivos de las EDR 2024 y de ediciones previas, pueden consultarse en la siguiente liga:  
<https://www.inegi.org.mx/programas/edr/>.

*La información estadística y geográfica que genera el INEGI es un bien público y nos permite a todas y a todos tomar mejores decisiones. ¡Conócela, úsala y compártela!*



INEGIINFORMA