CONTENIDO

I. Objetivo ... 2
II. Ficha metodológica ... 2
III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte ... 3
IV. Características de la defunción ... 4
V. Causas de la defunción ... 9
VI. Defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud ... 11
Defunciones por enfermedades del corazón ... 11
Defunciones por diabetes *mellitus* ... 13
Defunciones por tumores malignos ... 15
Cáncer cervicouterino ... 17
Cáncer de mama ... 17
Defunciones por enfermedades del hígado ... 18
Defunciones por enfermedades cerebrovasculares ... 18
Defunciones por influenza y neumonía ... 19
Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) ... 20
Defunciones por insuficiencia renal ... 21
Defunciones de menores de un año ... 21
Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal ... 21
Defunciones por malformaciones congénitas ... 22
Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica ... 23
EDAS en menores de 5 años ... 24
IRAS en menores de 5 años ... 24
Enfermedad por VIH ... 25
Defunciones por la COVID-19 ... 25
VII. Defunciones por causas externas (accidentales y violentas) ... 26
Defunciones clasificadas como presunto accidente ... 26
Accidentes de transporte ... 28
Defunciones clasificadas como presunto homicidio ... 28
Defunciones clasificadas como presunto suicidio ... 32
Defunciones clasificadas como presunto evento de intención no determinada ... 34
VIII. Anexo ... 36

I. OBJETIVO

Generar estadísticas sobre defunciones registradas que permitan caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país.

II. FICHA METODOLÓGICA

Cobertura geográfica	Nacional
Desglose geográfico	Entidad federativa
Cobertura temporal	2025
Corte temporal	Anual
Esquema de captación	Registro administrativo. El certificado de defunción es el principal instrumento de captación. Se complementa con actas de defunción y con cuadernos estadísticos de defunción. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses suministran los certificados de defunción al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los Servicios Médicos Forenses se integraron como fuente informante a partir de febrero de 2015. La Secretaría de Salud (SS) inició la certificación de las defunciones en formato digital en 2024. Las Oficialías del Registro Civil proporcionan la información relativa al registro de la defunción de estos casos. Esta se complementa con la que genera el sector Salud durante el proceso de certificación. Las actas de defunción provienen también de las Oficialías del Registro Civil. Los cuadernos estadísticos de defunción que proporcionan las Agencias del Ministerio Público, a partir de los instrumentos que diseña el INEGI, complementan la captación de las defunciones de tipo accidental y violento.
Determinación de la causa básica de la defunción	La causa de muerte (causa básica de la defunción) se identifica y codifica con base en los catálogos y procedimientos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).

III. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

Para determinar las principales causas de defunción en el país se emplea la Lista Mexicana. Esta es una clasificación nacional que agrupa las categorías de la CIE-10 con base en los criterios aplicados para identificar las 20 principales causas de muerte. Los siguientes criterios se aplicaron para determinar las 10 causas principales.

1. La integración de la lista de principales causas se realiza con base en la Lista Mexicana que elabora el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) para esos fines. Se consideran tanto grupos de causas como categorías específicas.
2. Para identificar las 10 principales causas, se realizaron los siguientes agrupamientos:

• Enfermedades infecciosas intestinales	01
• Sífilis	04A-04C
• Hepatitis viral	06J-06K
• Tumores malignos	08-15
• Anemias	19A-19B
• Enfermedades de la glándula tiroides	20A-20C
• Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21
• Enfermedades del corazón, excepto paro cardíaco	26-29
• Enfermedades cerebrovasculares	30
• Infecciones respiratorias agudas	32A-32D, 33A, 33K
• Influenza y neumonía	33B-33C
• Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	33D, 33E
• Hernia de la cavidad abdominal	35F-35G
• Enfermedades del hígado	35L-35M
• Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas	43-45 (excepto 43R)
• Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	47
• Accidentes	E49-E53, E57-E58

Incluye código CIE U12.9 (Efectos adversos a la vacuna por la COVID-19)

COVID-19 corresponde al grupo 06T, incluye los códigos CIE-10:

- U07.1: COVID-19, virus identificado.
- U07.2: COVID-19, virus no identificado.
- U10.9: Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado con la enfermedad por la COVID-19, no especificado.

3. Para la selección de las principales causas se excluyen los grupos de las categorías de tres caracteres en la Lista Mexicana que se consideran como mal definidas en la CIE-10 y que no forman parte de los agrupamientos relacionados en el punto anterior. Las categorías en cuestión se caracterizan porque su clave termina con la letra *Z* y, en general, corresponden a causas residuales de una categoría básica (suelen iniciar con *otro(s)* u *otra(s)*, por ejemplo, 02Z). También se excluyeron las causas del grupo 48 de la Lista Mexicana.

La metodología para determinar las principales causas para México prescinde de los eventos de intención no determinada, pues estos corresponden a una categoría residual entre las defunciones accidentales y violentas. No obstante, en este documento se consideran para completar el espectro de este tipo de defunciones.

La mortalidad, la fecundidad y la migración son fundamentales para comprender la dinámica del crecimiento de la población. La información que generan las EDR incluye la causa básica de las defunciones en México, así como las características del hecho y de las personas fallecidas. Lo anterior brinda elementos para analizar, diseñar, evaluar y dar seguimiento a las políticas de salud de la población.


El INEGI da a conocer las cifras de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025. Los datos que integran las EDR los suministraron 4 846 fuentes informantes.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DEFUNCIÓN

En México, en 2025, se contabilizaron 792 187 defunciones registradas. La cifra fue menor en 27 485 casos respecto a la que se presentó en el mismo periodo de 2024, lo que representó un decremento de 3.4 por ciento. De los registros de las defunciones que se originan en un certificado de defunción, 17.3 % se realizó mediante certificados en forma electrónica (digitales).

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 606, menor en 24 unidades a la del año anterior (ver gráfica 1). Del total de defunciones registradas, 771 178 ocurrieron en 2025; las restantes, en años anteriores. Las tasas por cada 100 mil habitantes de 1990 a 2025 se encuentran en la gráfica 35 del anexo.


Gráfica 1
Tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes se presenta como referencia para facilitar la comparación entre años. El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

En 2025, la tasa específica de defunciones disminuyó en todos los grupos de edad respecto a 2024. El grupo de edad que presentó la mayor reducción fue el de *65 años y más* (ver gráfica 2).

Gráfica 2
Tasa específica de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según grupos de edad[1/]
2024-2025
(defunciones)




1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024 a 2025.


Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0 % correspondió a mujeres y 55.9 %, a hombres. En 0.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más concentró el mayor número de defunciones, con 58.4 por ciento. La tasa específica para este grupo fue de 4 318 defunciones por cada 100 mil habitantes, 4 027 en el caso de mujeres y 4 659, en el de hombres.

A nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 606. La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue *Ciudad de México*, con 850, y la tasa más baja fue *Campeche*, con 341 (ver gráfica 3). Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2025, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue *Ciudad de México*, con 848, y la menor fue *Campeche*, con 340 (ver gráfica 4).

Gráfica 3
Tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de ocurrencia[1/]
2025
(defunciones)



Gráfica 4
Tasa bruta de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de ocurrencia[1/, 2/]
2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no han sido estandarizadas (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional. La población se calculó con referencia al 30 de junio.


2/ Considera las defunciones que ocurrieron en el periodo de referencia y que ya se registraron. Se identifica la entidad federativa en la que sucedió.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Como se mencionó, en *Ciudad de México* se registró la tasa bruta más alta por entidad federativa de ocurrencia. Cabe señalar que esta entidad concentra unidades públicas y privadas que brindan servicios de salud a la población de todo el país, en particular a la de las entidades federativas que la circundan.

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue *Chihuahua*, con 786. *Campeche* tuvo la más baja, con 391. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la entidad que presentó la mayor de estas fue *Morelos*, con 746, y *Campeche* la menor, con 365 (ver gráfica 5).

Gráfica 5
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida[1/]
2025
(defunciones)




1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.

2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes fue *Chihuahua*, con 761; la menor correspondió a *Campeche*, con 388. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), *Morelos* tuvo la mayor, con 733, y *Campeche* la menor, con 363 (ver gráfica 6).

Gráfica 6
Tasa de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida[1/]
2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.

2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

En *Ciudad de México* se observó una disminución en la tasa bruta de defunciones según entidad federativa de residencia habitual, con respecto a la calculada según entidad de ocurrencia. En contraste, varias entidades presentaron aumentos, en particular el estado de *México*. Los totales de defunciones por entidad de registro, de ocurrencia y de residencia habitual, se encuentran en el cuadro 3 del anexo.

Del total de defunciones registradas, 97.4 % ocurrió en 2025; 2.1 %, en 2024; y 0.5 %, en años anteriores. En 313 casos no se especificó el año de defunción. Del total de las defunciones ocurridas y registradas en 2025, el mayor número de decesos se registró en enero, con 10.1 %; siguieron marzo, con 8.9 % y mayo, con 8.7 por ciento. Los meses con menos casos fueron diciembre, con 7.6 %, y septiembre, con 7.7 por ciento. Para 2024, el mayor número de muertes se registró en enero, con 9.7 %, seguido de mayo, con 9.3 por ciento.

De las personas fallecidas, 80.3 % contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 14.1 % no contó con ella y en 5.6 % de los casos no se especificó. Del total de muertes registradas, 89.9 % se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) representaron 10.1 por ciento.

Del total de defunciones registradas por enfermedades y problemas relacionados con la salud, en 84.5 % de los casos no se realizó necropsia, en 2.7 % sí y en 12.8 % no se especificó. Para las defunciones ocasionadas por causas externas, se realizó la necropsia en 87.8 % de los casos, en 6.6 % no se realizó y en 5.6 % no se especificó.

V. CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN

Las *enfermedades del corazón,* la *diabetes mellitus* y los *tumores malignos* fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres. A continuación, se presentan las 10 principales causas de defunción desglosadas según sexo (ver cuadro 1). Las 10 principales causas según grupos de edad seleccionados y sexo se encuentran en los cuadros 4 a 6 del anexo. Las cinco principales causas por entidad federativa de residencia habitual, según sexo, se especifican en el cuadro 7 del anexo.

Cuadro 1
10 principales causas de muerte, según sexo[1/]
2025
(defunciones)

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 183 141	Enfermedades del corazón 84 523	Enfermedades del corazón 98 588
2	Diabetes *mellitus* 109 839	Diabetes *mellitus* 54 965	Diabetes *mellitus* 54 873
3	Tumores malignos 95 362	Tumores malignos 50 097	Tumores malignos 45 265
4	Enfermedades del hígado 39 277	Influenza y neumonía 16 869	Accidentes 29 873
5	Accidentes 38 769	Enfermedades cerebrovasculares 16 172	Enfermedades del hígado 28 152
6	Influenza y neumonía 37 470	Enfermedades del hígado 11 120	Agresiones (homicidios) 25 812
7	Enfermedades cerebrovasculares 33 978	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 140	Influenza y neumonía 20 596
8	Agresiones (homicidios) 29 488	Accidentes 8 863	Enfermedades cerebrovasculares 17 805
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 18 850	Insuficiencia renal 7 462	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 710
10	Insuficiencia renal 17 148	Septicemia 4 052	Insuficiencia renal 9 685

Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Externas

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 556 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

VI. DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD

Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 711 908: 46.9 % correspondió a mujeres y 53.1 %, a hombres. En 143 casos no se especificó el sexo de la persona. La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 años y más, con 63.5 por ciento.


Defunciones por enfermedades del corazón

Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de defunción en México. Sin considerar 2021, que coincidió con la pandemia por la COVID-19 (ver gráfica 7), las enfermedades del corazón han sido la principal causa de defunción; en 2025 presentaron mayor frecuencia a partir del grupo de edad de 45 a 54 años (ver cuadro 4 del anexo).

En 2025, se registraron 183 141 defunciones por enfermedades del corazón. Dentro de este grupo de causas, destacan las enfermedades isquémicas del corazón (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias), que representaron 73.3 por ciento. Siguieron las enfermedades hipertensivas, con 15.7 %, así como las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, con 10.7 por ciento. En conjunto, la fiebre reumática aguda y las enfermedades cardiacas reumáticas crónicas concentraron 0.3 % del total.

De las causas de muerte mencionadas, 46.2 % fue en mujeres y 53.8 %, en hombres. En 30 casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos por estos padecimientos fue el de 65 años y más, con 75.9 por ciento.

Gráfica 7
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Sonora,* con 165.5; *Chihuahua,* con 165.4; y *Tamaulipas*, con 159.2. Las más bajas se presentaron en *Guerrero*, con 102.2; *Nayarit*, con 105.4; y *Campeche*, con 106.2. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* tuvo la tasa más alta, con 191.9, y *Quintana Roo,* la más baja, con 78.5 (ver gráfica 8).

Gráfica 8

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón, según entidad federativa de residencia habitual[1/]

2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.


2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Defunciones por diabetes *mellitus*

En 2025, las defunciones por diabetes *mellitus* ocuparon el segundo lugar, tanto a nivel nacional como según sexo. En el país fallecieron 109 839 personas por esta causa; la tendencia de los últimos años se muestra en la gráfica 9. La diabetes *mellitus* se encontró entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 4 del anexo).

Gráfica 9
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de diabetes *mellitus*[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.

2/ Con los criterios anteriores a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10) 2016, la tasa hubiera resultado en 86 en 2018, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como *causa de defunción* se recodificaban como *diabetes*, si había mención a esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que dicha enfermedad era causa obvia de la neumonía.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Tabasco*, con 120.7; *Puebla*, con 114.2; y *Veracruz*, con 106.8. Las más bajas se presentaron en *Baja California Sur*, con 47.5; *Sinaloa*, con 48.5; y *Campeche*, con 51.5. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* presentó la más alta, con 125.8, y *Baja California Sur,* la más baja, con 37.9 (ver gráfica 10).

Gráfica 10

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de diabetes *mellitus*, según entidad federativa de residencia habitual[1/]

2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.

2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

De las defunciones por diabetes *mellitus*, 50.0 % correspondió a mujeres y 50.0 %, a hombres. En un caso no se especificó el sexo de la persona. Según grupos de edad, el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecimientos. Según tipo de diabetes, 76.8 % correspondió a casos no insulinodependientes y 4.3 %, a diabetes *mellitus* insulinodependiente. El resto se integró con la diabetes no especificada y la especificada, sin referencia a la dependencia de la insulina.

Defunciones por tumores malignos

La tasa de defunciones por tumores malignos por cada 100 mil habitantes tuvo un decremento de 0.1 unidades respecto a 2024. Con excepción de los fallecimientos en personas menores de un año, esta causa se encontró entre los primeros cuatro lugares de las principales causas de defunción en los grupos de edad seleccionados (ver cuadro 4 del anexo). La tendencia de los últimos años se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de tumores malignos[1/]
2016-2025
(defunciones)




1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las entidades federativas que presentaron las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad de residencia habitual, fueron *Chihuahua,* 88.1; *Sonora*, con 86.5; y *Baja California Sur*, con 81.8. Las más bajas correspondieron a *Campeche,* con 42.7; *Guerrero*, con 53.6; y *Coahuila*, con 59.1. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la mayor se presentó en *Ciudad de México*, con 100.9, y la menor en *Campeche*, con 40.1 (ver gráfica 12).

Gráfica 12

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de tumores malignos, según entidad federativa de residencia habitual[1/]

2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.

2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Las defunciones por tumores malignos sumaron 95 362 casos. Los tumores que más muertes causaron fueron los de órganos digestivos, con 33.9 por ciento. Siguieron los de órganos genitourinarios, con 24.4 %; y los de huesos, de cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de mama, con 13.7 por ciento. Del total de muertes por tumores malignos, 52.5 % correspondió a mujeres y 47.5 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más con 55.8 por ciento.

Cáncer cervicouterino

De los 4 441 casos registrados de este tipo de cáncer, 31.6 % se encontró en el grupo de edad de *65 años y más*; 23.8 %, en el de *45 a 54 años;* y 20.4 %, en el de *55 a 64 años* (ver gráfica 13).

Gráfica 13
Defunciones registradas a causa de cáncer cervicouterino, según grupos de edad de las mujeres[1/]
2025
(porcentaje)




1/ Excluye dos casos donde la edad de la persona fallecida no se especificó.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cáncer de mama

De las 8 484 defunciones registradas por cáncer de mama, 99.4 % correspondió a *mujeres* y 0.6 %, a *hombres*. En el caso de las mujeres, los grupos de edad que concentraron el mayor número de muertes fueron el de *65 años y más*, con 40.0 %; el de *55 a 64* años, con 26.1 %; y el de *45 a 54 años*, con 21.1 % (ver gráfica 14).

Gráfica 14
Defunciones registradas a causa de cáncer de mama, según grupos de edad de las mujeres[1/]
2025
(porcentaje)




1/ Excluye un caso donde la edad de la persona fallecida no se especificó.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Defunciones por enfermedades del hígado

Los decesos por enfermedades del hígado se observaron con mayor frecuencia a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 4 del anexo). La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 15. Las enfermedades del hígado por consumo de alcohol se presentaron en 32.6 % del total de defunciones por esta causa.

Gráfica 15
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del hígado[1/]
2016-2025
(defunciones)




1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

De los 39 277 casos de muertes por enfermedades del hígado, 28.3 % correspondió a mujeres y 71.7 %, a hombres. En cinco casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más presentó el mayor porcentaje de muertes por esta causa: 40.5 por ciento.

Defunciones por enfermedades cerebrovasculares

El total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares fue de 33 978. Estas se ubicaron entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 35 a 44 años. Su posición incrementó en prioridad conforme la población falleció a mayor edad (ver cuadro 4 del anexo). La tendencia de los últimos años se aprecia en la gráfica 16.

Gráfica 16
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades cerebrovasculares[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.


Las enfermedades cerebrovasculares que generaron más defunciones fueron hemorragia intraencefálica y otras hemorragias intracraneales no traumáticas, con 22.9 por ciento. Siguió accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico ni como isquémico, con 20.7 por ciento. La ateroesclerosis cerebral fue de 0.1 por ciento.

Del total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, 47.6 % correspondió a mujeres y 52.4 %, a hombres. El grupo de edad de 65 años y más fue el más representativo, con 72.1 % de las personas que fallecieron por esta causa.

Defunciones por influenza y neumonía

Del total de muertes por influenza y neumonía (37 470 casos), 97.6 % correspondió a neumonía. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 17. Del total de defunciones por influenza y neumonía, 45.0 % correspondió a mujeres y 55.0 %, a hombres. En el grupo de edad de 65 años y más se concentró la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, con 67.5 por ciento. Cabe señalar que las defunciones por influenza y neumonía se ubicaron en la tercera posición de las principales causas de muerte para personas menores de un año y de 1 a 4 años (ver cuadro 4 del anexo).

Gráfica 17
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de influenza y neumonía[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.


2/ En 2018, con los criterios anteriores a la CIE-10 2016, la tasa hubiera resultado en 18, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como *causa de defunción* se recodificaban como *diabetes,* si había mención de esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que esta enfermedad era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)

Las EPOC se posicionaron entre las 10 primeras causas de defunción en personas a partir del grupo de edad de 65 años y más (ver cuadro 4 del anexo). En total, 18 850 personas fallecieron por esta causa. Del total de casos, en 62.7 % no se especificó el tipo. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 18.

Gráfica 18
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

De las defunciones por EPOC, 48.5 % correspondió a mujeres y 51.5 %, a hombres. Del total de estas defunciones, el grupo de edad de 65 años y más concentró 91.3 % de las personas que fallecieron por esta causa.

Defunciones por insuficiencia renal

Esta causa de muerte apareció entre las 10 principales en el grupo de personas que fallecieron de 10 a 14 años. Además, sigue presente en los grupos de mayor edad, con excepción de los de 15 a 24 y de 35 a 44 años (ver cuadro 4 del anexo). En 2025, se registraron 17 148 decesos por este padecimiento. Del total de estas muertes, las que se debieron a insuficiencia renal crónica representaron 79.7 por ciento. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 19. De las defunciones por insuficiencia renal, 43.5 % correspondió a mujeres y 56.5 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 56.6 por ciento.

Gráfica 19
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de insuficiencia renal[1/]
2016-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.


Defunciones de menores de un año

En 2025, fallecieron 15 467 personas menores de un año. Quienes fallecieron por afecciones originadas en el periodo perinatal —que comprende desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros siete días después del nacimiento— representaron 53.8 %, y por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 23.0 por ciento.

Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal

Las *enfermedades con dificultad respiratoria de la persona recién nacida y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal* representaron 36.2 % de las muertes por enfermedades originadas en el periodo perinatal (ver gráfica 20). De las afecciones originadas en el periodo perinatal, 42.7 % correspondió a mujeres y 57.0 %, a hombres. En 22 casos no se especificó el sexo de la persona.

Gráfica 20
Defunciones registradas por afecciones originadas en el periodo perinatal
2025
(porcentaje)




Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Defunciones por malformaciones congénitas

Las *defunciones por malformaciones congénitas* ocuparon la segunda causa de muerte en personas menores de un año, con 3 550 casos: 44.5 % correspondió a mujeres y 54.8 %, a hombres. En 26 casos no se especificó el sexo de la persona. Las causas específicas de estas defunciones en los menores de un año afectaron diferentes sistemas y órganos (ver gráfica 21).

Gráfica 21
Defunciones registradas por malformaciones congénitas en menores de un año
2025
(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

De las 6 332 muertes por enfermedades relacionadas con malformaciones congénitas (en diversos grupos de edad), 52.7 % fue por malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 9.3 %, por anomalías cromosómicas no consideradas en otras agrupaciones.

En cuanto a la distribución según sexo, 45.2 % correspondió a mujeres; 54.4 %, a hombres; y en 0.4 % de los casos no se especificó. Aunque este tipo de enfermedades se presenta en distintos grupos de edad, el mayor porcentaje se presentó en las personas menores de un año.

Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica


Algunas causas de muerte están sujetas a vigilancia epidemiológica continua por el sector Salud en los ámbitos estatal y nacional. En función de ello, la generación de la cifra definitiva de las defunciones que corresponden a este grupo requiere de un proceso de confronta que realizan la SS y el INEGI.

Del total de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica, a continuación se especifican cuatro de los grupos: enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años, con 440 casos; infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años, con 1 077 casos; enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con 5 162 casos; y la COVID-19, con 543 casos.

EDAS en menores de 5 años

En 2025, de los 440 decesos por EDAS en menores de 5 años, la causa principal de muerte fue la clasificada como diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con 85.2 % de los casos. Como segunda causal aparecieron las infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados, con 12.0 % de los casos. La mayor parte de las EDAS se concentró en *menores de un año* (ver gráfica 22).

Gráfica 22
Enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida
2025
(porcentaje)




Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

IRAS en menores de 5 años

Con respecto a las IRAS en menores de 5 años, la *neumonía* fue la causa más frecuente, pues concentró 96.2 % de los casos registrados. Siguieron la *bronquitis y bronquiolitis agudas*, con 2.1 % (ver gráfica 23). De las 1 077 defunciones por IRAS, 48.0 % correspondió a mujeres; 51.9 %, a hombres; y en 0.1 % no se especificó el sexo. Al observar su distribución según grupos de edad y sexo, 61.4 % del total fue de menores de un año.

Gráfica 23
Defunciones registradas por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años
2025
(porcentaje)




Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Enfermedad por VIH

En 2025, 5 162 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad por VIH o por complicaciones asociadas a esta. Las defunciones por dicha enfermedad no presentan una tendencia entre 2016 y 2024. En 2020 se registró el menor número de casos, sin embargo, para 2025 la tasa de defunciones aumentó en 0.4 por cada 100 mil habitantes, con respecto a 2020 (ver gráfica 24). De las defunciones registradas por esta causa, el mayor número de casos se debió a enfermedades infecciosas y parasitarias, con 63.8 por ciento. El menor número de casos dio lugar a tumores malignos con 6.8 por ciento.

Gráfica 24
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana[1/]
2016-2025
(defunciones)




[1] El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las mujeres que fallecieron por esta causa representaron 16.8 % y los hombres, 83.2 por ciento. Al observar los datos según grupos de edad y sexo, la mayor frecuencia se presentó en hombres de 25 a 44 años, con 47.7 por ciento.

Defunciones por la COVID-19

La COVID-19 fue una de las 10 principales causas de muerte en 2020. En ese año ocupó el segundo lugar; en 2021, el primero; en 2022, el quinto; en 2023, el decimoséptimo; a partir de 2024 dejó de ubicarse dentro de las 20 principales causas; y en 2025 se presentaron 543 casos. La tendencia se aprecia en la gráfica 25.

Gráfica 25
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de la COVID-19[1/]
2020-2025
(defunciones)



[1/] El denominador corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2020 a 2025.

Del total de defunciones por la COVID-19, 52.1 % correspondió a mujeres y 47.9 %, a hombres. Las personas de 65 años y más fueron quienes mayormente fallecieron por esta causa con 64.3 por ciento.

VII. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS (ACCIDENTALES Y VIOLENTAS)

Se consideran como causas externas aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta. Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. La clasificación de las causas para estos fallecimientos se hace con base en la CIE-10. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, lo cual se identifica mediante el tipo de defunción en el certificado: agresión (presunto homicidio), lesión autoinfligida intencionalmente (presunto suicidio), presunto accidente e intervención legal. Hay registros de decesos en los que la o el certificante, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.

En 2025, se registraron 80 279 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 48.3 %; las causadas por un presunto homicidio, 36.7 %; y 11.3 % tuvo como causa un presunto suicidio.

Al considerar la entidad de ocurrencia, la tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes por causas externas fue de 61.4 a nivel nacional. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Colima, con 140.5; Chihuahua, con 113.6; y Sinaloa, con 112.7. Las que presentaron las más bajas fueron Chiapas, con 29.2; Coahuila, con 36.1; y Yucatán con 43.6.


Defunciones clasificadas como presunto accidente

De los 38 769 accidentes, el mayor porcentaje correspondió a accidentes de transporte, con 42.6 por ciento. En los accidentes, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 26). Del total de defunciones por presunto accidente, 22.9 % correspondió a mujeres y 77.0 %, a hombres. En 33 casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.

Gráfica 26

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de accidente, según entidad federativa de ocurrencia[1/]

2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.


2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Accidentes de transporte

Del total de muertes por accidente de transporte, 18.4 % correspondió a mujeres y 81.5 %, a hombres. En las mujeres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los grupos de edad de *15 a 24 años* y de *25 a 34 años*, con 3.4 y 3.7 %, respectivamente. Para los hombres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los mismos grupos (ver gráfica 27).

Gráfica 27
Defunciones por accidente de transporte, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida[1/]
2025
(porcentaje)




1/ No incluye 223 casos en los que no se especificó la edad de la persona. Tampoco incluye 10 casos en los que no se especificó el sexo.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Los días en los que ocurrieron más defunciones a causa de accidentes de transporte fueron domingo, sábado y lunes. La hora de ocurrencia del deceso por accidentes de transporte con mayor porcentaje —en los casos en los que se dispone de la hora en la que ocurrió el accidente— fue a las 00:00 h, con 5.9 %; y a las 20:00 h, con 5.7 por ciento. Según la estadística, en 6.3 % de los casos no se especificó la hora.

Defunciones clasificadas como presunto homicidio


En México, en 2025, se registraron 29 488 homicidios. De estos, 11.3 % fueron de mujeres y 87.5 %, de hombres. En 1.2 % de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida (ver gráfica 28). A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 22.6. Esta resultó menor a la de 2024, que fue de 25.8 (ver gráfica 29). La distribución de los homicidios por entidad federativa de registro se presenta en la gráfica 30. Las tasas estandarizadas y no estandarizadas (brutas) de homicidios por cada 100 mil habitantes tuvieron magnitudes similares por entidad federativa de registro (ver gráfica 31).

Gráfica 28
Defunciones por homicidio, según sexo de la persona fallecida[1/]
2016-2025
(defunciones)




[1/] El total de 2025 incluye 338 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Gráfica 29
Tasas de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de homicidio, según sexo de la persona fallecida[1/]
2016-2025
(defunciones)



[1/] El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Gráfica 30
Defunciones registradas a causa de homicidio, según entidad federativa de registro
2025
(defunciones)




Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Gráfica 31

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de homicidio, según entidad federativa de registro[1/]

2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.

2/ Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.


Los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por presunto homicidio fueron arma de fuego con 70.6 %; contacto traumático con arma blanca, con 9.5 %; y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.6 por ciento.

El grupo de edad con el mayor número de homicidios, al considerar tanto mujeres como hombres, fue el de 25 a 34 años con 28.2 % (ver cuadro 4 del anexo). En el caso de las mujeres, los homicidios representaron 3.3 % y en el de los hombres, 24.9 por ciento. En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte para los grupos de edad de 25 a 34 y de 35 a 44 años (ver cuadro 6 del anexo).

Defunciones clasificadas como presunto suicidio

De acuerdo con las EDR se contabilizaron 9 020 suicidios; 20.0 % correspondió a mujeres y 80.0 %, a hombres. En tres casos no se especificó el sexo de la persona. La tasa no estandarizada (o bruta) por cada 100 mil habitantes de defunciones registradas por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual, fue de 6.9 a nivel nacional (ver gráfica 32).

Gráfica 32
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de suicidio, según sexo de la persona fallecida[1/]
2016-2025
(defunciones)




1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las entidades federativas de residencia habitual con las mayores tasas estandarizadas de suicidio fueron *Chihuahua*, con 14.0; *Yucatán*, con 12.9; y *Quintana Roo*, con 11.9. Las tasas más bajas correspondieron a *Guerrero*, con 1.8; *Chiapas* y *Sinaloa,* con 4.3 cada una. *Chihuahua* tuvo la tasa no estandarizada (bruta) más alta, con 13.2, y *Guerrero* la más baja, con 1.6. En los suicidios, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 33).

Gráfica 33

Tasas de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de suicidio, según entidad federativa de residencia habitual[1/]

2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio.

2/ Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron las de lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 85.2 %; el envenenamiento por ingesta y exposición a sustancias nocivas, con 5.7 %; y el uso de arma de fuego, con 5.3 por ciento.


Los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 34 años concentraron el mayor porcentaje de suicidios con 24.2 y 27.0 %, respectivamente.

Defunciones clasificadas como presunto evento de intención no determinada

De acuerdo con la información asentada en los certificados de defunción, hay un porcentaje de muertes accidentales y violentas que se clasifican como presuntos *eventos de intención no determinada*. Lo anterior deriva de que la información disponible en el certificado de defunción no permite clasificar la muerte como un presunto homicidio, un presunto suicidio, un presunto accidente o una intervención legal.

Por entidad federativa, para el periodo de referencia, se observó que, del total de eventos registrados cuya intención no fue determinada (2 916 casos), 18.7 % correspondió a *Baja California*; 14.1 %, a *Guanajuato*; y 7.2 %, a *Jalisco. Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur* registraron menos de 10 casos cada una (ver gráfica 34).

Gráfica 34
Defunciones por eventos de intención no determinada, según entidades federativas de mayor incidencia
2025
(porcentaje)



Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 2

Defunciones por eventos de intención no determinada, por entidad federativa de registro, según medio o mecanismo que produjo la lesión que condujo a la muerte


2025
(porcentaje)

Entidad federativa de registro	Total	Medio o mecanismo que produjo la lesión									
		Arma de fuego	Contacto traumático con arma blanca	Ahoga-miento y sumersión	Ahorca-miento, estrangula-miento y sofocación	Exposición al humo, fuego o llamas	Envenena-miento por y exposición a sustancias nocivas	Vehículo	Caída	Otro medio	No especificado
Estados Unidos Mexicanos	100.00	11.32	1.47	2.78	9.88	3.22	5.76	0.00	0.65	6.38	58.54
Aguascalientes	100.00	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.34
Baja California	100.00	14.81	1.46	0.18	12.43	3.66	10.05	0.00	0.00	9.87	47.54
Baja California Sur	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57	71.43
Campeche	100.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Coahuila de Zaragoza	100.00	4.17	4.17	0.00	45.83	0.00	4.17	0.00	0.00	8.33	33.33
Colima	100.00	3.45	3.45	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20
Chiapas	100.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
Chihuahua	100.00	7.89	1.32	2.63	2.63	6.58	6.58	0.00	0.00	1.32	71.05
Ciudad de México	100.00	30.43	0.00	0.00	8.70	8.70	2.17	0.00	0.00	0.00	50.00
Durango	100.00	18.52	0.00	7.41	7.41	3.70	0.00	0.00	3.70	14.81	44.45
Guanajuato	100.00	2.44	0.49	3.17	5.37	4.39	6.10	0.00	0.00	3.66	74.38
Guerrero	100.00	18.48	1.09	5.43	2.17	4.35	2.17	0.00	0.00	2.17	64.14
Hidalgo	100.00	7.10	1.78	5.92	23.08	2.37	1.78	0.00	0.00	10.65	47.32
Jalisco	100.00	2.86	0.95	1.43	6.67	2.38	15.71	0.00	1.43	7.62	60.95
México	100.00	2.59	1.72	0.00	6.03	3.45	0.00	0.00	0.00	6.03	80.18
Michoacán de Ocampo	100.00	16.57	2.96	1.78	13.02	4.73	0.59	0.00	0.00	8.28	52.07
Morelos	100.00	2.88	1.44	5.76	8.63	3.60	0.72	0.00	3.60	4.32	69.05
Nayarit	100.00	18.75	0.00	0.00	0.00	6.25	6.25	0.00	0.00	12.50	56.25
Nuevo León	100.00	1.37	2.74	2.74	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	20.55	67.12
Oaxaca	100.00	9.84	3.28	8.20	9.84	0.00	4.92	0.00	1.64	16.39	45.89
Puebla	100.00	3.66	1.22	2.44	13.41	1.22	7.32	0.00	0.00	1.22	69.51
Querétaro	100.00	0.00	9.09	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	45.46
Quintana Roo	100.00	2.94	2.94	14.71	32.35	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	35.30
San Luis Potosí	100.00	12.50	3.13	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00	6.25	0.00	65.62
Sinaloa	100.00	53.01	1.20	2.41	9.64	0.00	3.61	0.00	0.00	6.02	24.11
Sonora	100.00	7.58	0.00	1.52	5.30	6.06	11.36	0.00	0.00	2.27	65.91
Tabasco	100.00	10.71	0.00	14.29	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	67.86
Tamaulipas	100.00	16.90	2.82	2.82	11.27	2.82	1.41	0.00	1.41	1.41	59.14
Tlaxcala	100.00	33.33	0.00	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.34
Veracruz de Ignacio de la Llave	100.00	12.90	4.84	6.45	19.35	3.23	6.45	0.00	1.61	1.61	43.56
Yucatán	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Zacatecas	100.00	0.00	0.00	5.56	5.56	5.56	5.56	0.00	5.56	5.56	66.64

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

VIII. ANEXO

Gráfica 35
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según año de registro[1/]
1990-2025
(defunciones)



1/ El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 1990 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Conapo. El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población se calculó con referencia al 30 de junio del año correspondiente.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 1990 a 2025.

Cuadro 3

Defunciones registradas por entidad federativa, según registro, ocurrencia, y residencia de la persona fallecida

2025
(defunciones)

Entidad federativa	Registro	Ocurrencia	Residencia
Estados Unidos Mexicanos	792 187	792 187	792 187
Aguascalientes	7 816	7 820	7 598
Baja California	23 228	23 150	21 724
Baja California Sur	3 658	3 651	3 598
Campeche	3 200	3 184	3 401
Coahuila de Zaragoza	16 447	16 549	16 271
Colima	4 922	4 872	4 570
Chiapas	29 905	29 897	30 192
Chihuahua	27 667	27 641	27 480
Ciudad de México	79 687	79 593	66 361
Durango	10 265	9 938	10 378
Guanajuato	40 327	40 314	40 384
Guerrero	17 418	17 203	17 807
Hidalgo	17 991	17 979	18 377
Jalisco	54 355	54 349	53 464
México	91 701	91 715	100 257
Michoacán de Ocampo	29 673	29 593	29 990
Morelos	14 996	15 012	14 759
Nayarit	7 425	7 414	7 441
Nuevo León	32 640	32 625	31 415
Oaxaca	27 349	27 167	27 919
Puebla	42 240	42 206	42 379
Querétaro	13 581	13 586	13 334
Quintana Roo	9 024	9 001	9 074
San Luis Potosí	18 509	18 457	18 406
Sinaloa	18 746	18 721	18 321
Sonora	20 870	20 851	20 023
Tabasco	15 802	15 794	15 388
Tamaulipas	21 672	21 582	21 215
Tlaxcala	7 620	7 611	7 879
Veracruz de Ignacio de la Llave	58 882	58 809	59 593
Yucatán	14 743	14 732	14 178
Zacatecas	9 828	9 795	10 141
Extranjero	0	0	1 087
No especificado	0	1 376	7 783

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 4

10 principales causas de muerte, según grupos de edad[1/]

2025

(defunciones)

Rango	Grupos de edad										
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 8 328	Accidentes 594	Tumores malignos 369	Accidentes 659	Accidentes 6 303	Agresiones (homicidios) 8 327	Agresiones (homicidios) 6 481	Enfermedades del corazón 11 933	Diabetes *mellitus* 23 116	Enfermedades del corazón 138 992	Enfermedades del corazón 183 141
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3 550	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 542	Accidentes 352	Tumores malignos 476	Agresiones (homicidios) 5 672	Accidentes 6 367	Tumores malignos 5 512	Diabetes *mellitus* 11 907	Enfermedades del corazón 22 877	Diabetes *mellitus* 70 037	Diabetes *mellitus* 109 839
3	Influenza y neumonía 656	Influenza y neumonía 426	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 239	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 284	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 186	Tumores malignos 2 678	Accidentes 5 382	Tumores malignos 11 825	Tumores malignos 19 332	Tumores malignos 53 253	Tumores malignos 95 362
4	Accidentes 490	Tumores malignos 265	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 113	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 218	Tumores malignos 1 604	Enfermedades del corazón 2 544	Enfermedades del corazón 5 110	Enfermedades del hígado 7 881	Enfermedades del hígado 9 730	Influenza y neumonía 25 280	Enfermedades del hígado 39 277
5	Septicemia 283	Enfermedades infecciosas intestinales 180	Influenza y neumonía 91	Agresiones (homicidios) 169	Enfermedades del corazón 861	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 438	Enfermedades del hígado 3 897	Accidentes 4 872	Influenza y neumonía 4 763	Enfermedades cerebrovasculares 24 490	Accidentes 38 769
6	Enfermedades infecciosas intestinales 257	Epilepsia 85	Enfermedades del corazón 65	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 152	Influenza y neumonía 461	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 413	Diabetes *mellitus* 3 540	Agresiones (homicidios) 4 013	Enfermedades cerebrovasculares 4 631	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 17 202	Influenza y neumonía 37 470
7	Enfermedades del corazón 128	Enfermedades del corazón 74	Epilepsia 56	Enfermedades del corazón 132	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 451	Enfermedades del hígado 1 329	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 677	Influenza y neumonía 2 933	Accidentes 4 264	Enfermedades del hígado 15 906	Enfermedades cerebrovasculares 33 978
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 83	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 65	Agresiones (homicidios) 49	Influenza y neumonía 101	Eventos de intención no determinada 374	Influenza y neumonía 1 024	Influenza y neumonía 1 605	Enfermedades cerebrovasculares 2 722	Insuficiencia renal 3 223	Insuficiencia renal 9 705	Agresiones (homicidios) 29 488
9	Tos ferina 77	Septicemia 64	Septicemia 39	Epilepsia 61	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 328	Diabetes *mellitus* 927	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 546	Insuficiencia renal 1 979	Agresiones (homicidios) 1 742	Accidentes 8 967	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 18 850
10	Enfermedades cerebrovasculares 67	Agresiones (homicidios) 54	Enfermedades infecciosas intestinales 34	Insuficiencia renal 44	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 275	Insuficiencia renal 807	Enfermedades cerebrovasculares 1 256	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 238	Septicemia 1 428	Septicemia 4 697	Insuficiencia renal 17 148

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 556 casos en los que no se especificó el sexo de la persona y 4 169 en los que no se especificó la edad.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5

10 principales causas de muerte en mujeres, según grupos de edad[1/]

2025
(defunciones)

Rango	Grupos de edad										
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 3 558	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 268	Tumores malignos 165	Tumores malignos 215	Accidentes 956	Tumores malignos 1 368	Tumores malignos 3 593	Tumores malignos 7 596	Tumores malignos 10 997	Enfermedades del corazón 70 804	Enfermedades del corazón 84 523
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 579	Accidentes 250	Accidentes 119	Accidentes 204	Agresiones (homicidios) 628	Accidentes 1 019	Diabetes *mellitus* 1 373	Diabetes *mellitus* 4 937	Diabetes *mellitus* 10 457	Diabetes *mellitus* 37 701	Diabetes mellitus 54 965
3	Influenza y neumonía 288	Influenza y neumonía 237	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 112	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 162	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 606	Agresiones (homicidios) 972	Enfermedades del corazón 1 356	Enfermedades del corazón 3 591	Enfermedades del corazón 7 677	Tumores malignos 25 487	Tumores malignos 50 097
4	Accidentes 198	Tumores malignos 125	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 52	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 96	Tumores malignos 526	Enfermedades del corazón 638	Accidentes 860	Enfermedades del hígado 1 273	Enfermedades del hígado 2 584	Enfermedades cerebrovasculares 12 679	Influenza y neumonía 16 869
5	Enfermedades infecciosas intestinales 122	Enfermedades infecciosas intestinales 70	Influenza y neumonía 41	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 72	Enfermedades del corazón 241	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 473	Agresiones (homicidios) 720	Influenza y neumonía 1 022	Influenza y neumonía 1 909	Influenza y neumonía 12 312	Enfermedades cerebrovasculares 16 172
6	Septicemia 118	Epilepsia 38	Enfermedades del corazón 37	Enfermedades del corazón 60	Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas 174	Diabetes *mellitus* 368	Influenza y neumonía 538	Enfermedades cerebrovasculares 993	Enfermedades cerebrovasculares 1 740	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 479	Enfermedades del hígado 11 120
7	Enfermedades del corazón 57	Septicemia 32	Epilepsia 28	Agresiones (homicidios) 58	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 171	Influenza y neumonía 302	Enfermedades del hígado 520	Insuficiencia renal 800	Insuficiencia renal 1 368	Enfermedades del hígado 6 450	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 140
8	Tos ferina 42	Enfermedades del corazón 30	Agresiones (homicidios) 22	Influenza y neumonía 50	Influenza y neumonía 163	Insuficiencia renal 281	Enfermedades cerebrovasculares 445	Accidentes 771	Accidentes 891	Insuficiencia renal 4 480	Accidentes 8 863
9	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 35	Enfermedades del hígado 30	Enfermedades infecciosas intestinales 16	Insuficiencia renal 25	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 132	Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas 243	Insuficiencia renal 372	Agresiones (homicidios) 419	Septicemia 676	Accidentes 3 545	Insuficiencia renal 7 462
10	Enfermedades cerebrovasculares 34	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 29	Enfermedades cerebrovasculares 15	Enfermedades cerebrovasculares 22	Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 128	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 205	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 292	Septicemia 396	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 490	Septicemia 2 493	Septicemia 4 052

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 327 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 6

10 principales causas de muerte en hombres, según grupos de edad[1/]

2025

(defunciones)

Rango	Grupos de edad										
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 4 748	Accidentes 344	Accidentes 233	Accidentes 455	Accidentes 5 347	Agresiones (homicidios) 7 351	Agresiones (homicidios) 5 758	Enfermedades del corazón 8 342	Enfermedades del corazón 15 200	Enfermedades del corazón 68 182	Enfermedades del corazón 98 588
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 945	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 274	Tumores malignos 204	Tumores malignos 261	Agresiones (homicidios) 5 044	Accidentes 5 348	Accidentes 4 520	Diabetes mellitus 6 970	Diabetes mellitus 12 658	Diabetes mellitus 32 336	Diabetes mellitus 54 873
3	Influenza y neumonía 367	Influenza y neumonía 189	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 127	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 122	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 580	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 965	Enfermedades del corazón 3 754	Enfermedades del hígado 6 608	Tumores malignos 8 335	Tumores malignos 27 766	Tumores malignos 45 265
4	Accidentes 292	Tumores malignos 140	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 61	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 122	Tumores malignos 1 078	Enfermedades del corazón 1 906	Enfermedades del hígado 3 377	Tumores malignos 4 229	Enfermedades del hígado 7 146	Influenza y neumonía 12 966	Accidentes 29 873
5	Septicemia 163	Enfermedades infecciosas intestinales 110	Influenza y neumonía 50	Agresiones (homicidios) 111	Enfermedades del corazón 620	Tumores malignos 1 310	Diabetes mellitus 2 167	Accidentes 4 100	Accidentes 3 371	Enfermedades cerebrovasculares 11 811	Enfermedades del hígado 28 152
6	Enfermedades infecciosas intestinales 135	Epilepsia 47	Epilepsia 28	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 80	Eventos de intención no determinada 312	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 208	Tumores malignos 1 919	Agresiones (homicidios) 3 593	Enfermedades cerebrovasculares 2 891	Enfermedades del hígado 9 454	Agresiones (homicidios) 25 812
7	Enfermedades del corazón 71	Enfermedades del corazón 44	Enfermedades del corazón 28	Enfermedades del corazón 72	Influenza y neumonía 298	Enfermedades del hígado 1 171	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 418	Influenza y neumonía 1 911	Influenza y neumonía 2 854	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 723	Influenza y neumonía 20 596
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 48	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 36	Agresiones (homicidios) 27	Influenza y neumonía 51	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 280	Influenza y neumonía 722	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 254	Enfermedades cerebrovasculares 1 729	Insuficiencia renal 1 855	Accidentes 5 422	Enfermedades cerebrovasculares 17 805
9	Tos ferina 35	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 33	Septicemia 25	Epilepsia 41	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 239	Diabetes mellitus 559	Influenza y neumonía 1 067	Insuficiencia renal 1 179	Agresiones (homicidios) 1 558	Insuficiencia renal 5 224	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 710
10	Enfermedades cerebrovasculares 33	Septicemia 32	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 19	Eventos de intención no determinada 23	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 196	Insuficiencia renal 526	Enfermedades cerebrovasculares 811	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 067	Septicemia 751	Septicemia 2 204	Insuficiencia renal 9 685

Enfermedades transmisibles

Enfermedades no transmisibles

Externas

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 3 373 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]

(defunciones)

Aguascalientes

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 326	Enfermedades del corazón 617	Enfermedades del corazón 709
2	Tumores malignos 1 025	Tumores malignos 555	Tumores malignos 470
3	Diabetes *mellitus* 811	Diabetes *mellitus* 396	Diabetes *mellitus* 415
4	Accidentes 444	Influenza y neumonía 173	Accidentes 332
5	Influenza y neumonía 390	Enfermedades cerebrovasculares 166	Influenza y neumonía 217

Baja California

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 337	Enfermedades del corazón 1 701	Enfermedades del corazón 2 635
2	Tumores malignos 2 675	Tumores malignos 1 386	Agresiones (homicidios) 1 341
3	Diabetes *mellitus* 2 282	Diabetes *mellitus* 1 004	Tumores malignos 1 289
4	Agresiones (homicidios) 1 550	Enfermedades cerebrovasculares 482	Diabetes *mellitus* 1 278
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 115	Influenza y neumonía 434	Accidentes 738

Baja California Sur

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 749	Enfermedades del corazón 307	Enfermedades del corazón 442
2	Tumores malignos 577	Tumores malignos 274	Tumores malignos 303
3	Diabetes *mellitus* 332	Diabetes *mellitus* 146	Diabetes *mellitus* 186
4	Agresiones (homicidios) 207	Influenza y neumonía 109	Agresiones (homicidios) 184
5	Accidentes 197	Enfermedades cerebrovasculares 53	Accidentes 158

Campeche

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 912	Enfermedades del corazón 436	Enfermedades del corazón 476
2	Diabetes *mellitus* 447	Diabetes *mellitus* 241	Diabetes *mellitus* 206
3	Tumores malignos 374	Tumores malignos 195	Accidentes 189
4	Accidentes 224	Enfermedades del hígado 62	Tumores malignos 179
5	Enfermedades del hígado 169	Influenza y neumonía 41	Enfermedades del hígado 107

Enfermedades transmisibles | Enfermedades no transmisibles | Externas

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*.
2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]

(defunciones)

Coahuila de Zaragoza

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 107	Enfermedades del corazón 1 764	Enfermedades del corazón 2 343
2	Diabetes *mellitus* 2 245	Diabetes *mellitus* 1 127	Diabetes *mellitus* 1 118
3	Tumores malignos 1 888	Tumores malignos 1 004	Tumores malignos 884
4	Influenza y neumonía 810	Influenza y neumonía 384	Accidentes 540
5	Accidentes 750	Enfermedades cerebrovasculares 286	Enfermedades del hígado 481

Colima

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 836	Enfermedades del corazón 353	Enfermedades del corazón 483
2	Agresiones (homicidios) 517	Tumores malignos 273	Agresiones (homicidios) 440
3	Tumores malignos 515	Diabetes *mellitus* 231	Diabetes *mellitus* 277
4	Diabetes *mellitus* 508	Influenza y neumonía 121	Tumores malignos 242
5	Accidentes 298	Enfermedades cerebrovasculares 82	Accidentes 223

Chiapas

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 7 271	Enfermedades del corazón 3 216	Enfermedades del corazón 4 055
2	Diabetes *mellitus* 4 605	Diabetes *mellitus* 2 511	Diabetes *mellitus* 2 094
3	Tumores malignos 3 568	Tumores malignos 1 910	Tumores malignos 1 658
4	Enfermedades del hígado 2 400	Enfermedades del hígado 815	Enfermedades del hígado 1 585
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 136	Enfermedades cerebrovasculares 547	Accidentes 816

Chihuahua

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 800	Enfermedades del corazón 2 583	Enfermedades del corazón 3 217
2	Tumores malignos 3 284	Tumores malignos 1 674	Agresiones (homicidios) 1 876
3	Diabetes *mellitus* 2 851	Diabetes *mellitus* 1 434	Tumores malignos 1 610
4	Agresiones (homicidios) 2 084	Influenza y neumonía 603	Diabetes *mellitus* 1 417
5	Accidentes 1 568	Enfermedades cerebrovasculares 510	Accidentes 1 162

Enfermedades transmisibles | Enfermedades no transmisibles | Externas

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*

2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]

(defunciones)

Ciudad de México

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 15 787	Enfermedades del corazón 8 170	Enfermedades del corazón 7 617
2	Tumores malignos 9 444	Tumores malignos 5 196	Diabetes *mellitus* 4 573
3	Diabetes *mellitus* 8 801	Diabetes *mellitus* 4 228	Tumores malignos 4 248
4	Influenza y neumonía 4 090	Influenza y neumonía 1 990	Influenza y neumonía 2 100
5	Enfermedades del hígado 2 951	Enfermedades cerebrovasculares 1 472	Enfermedades del hígado 2 086

Durango

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 740	Enfermedades del corazón 1 194	Enfermedades del corazón 1 546
2	Diabetes *mellitus* 1 386	Diabetes *mellitus* 667	Diabetes *mellitus* 718
3	Tumores malignos 1 240	Tumores malignos 618	Tumores malignos 622
4	Accidentes 638	Influenza y neumonía 208	Accidentes 488
5	Influenza y neumonía 462	Enfermedades cerebrovasculares 162	Influenza y neumonía 254

Guanajuato

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 9 369	Enfermedades del corazón 4 280	Enfermedades del corazón 5 089
2	Diabetes *mellitus* 6 265	Diabetes *mellitus* 3 195	Diabetes *mellitus* 3 070
3	Tumores malignos 4 290	Tumores malignos 2 300	Agresiones (homicidios) 2 756
4	Agresiones (homicidios) 3 179	Enfermedades cerebrovasculares 745	Tumores malignos 1 990
5	Accidentes 2 147	Influenza y neumonía 650	Accidentes 1 690

Guerrero

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 013	Enfermedades del corazón 1 872	Enfermedades del corazón 2 141
2	Diabetes *mellitus* 3 087	Diabetes *mellitus* 1 518	Diabetes *mellitus* 1 569
3	Tumores malignos 1 958	Tumores malignos 990	Agresiones (homicidios) 1 143
4	Agresiones (homicidios) 1 266	Enfermedades cerebrovasculares 334	Tumores malignos 968
5	Enfermedades del hígado 962	Enfermedades del hígado 288	Enfermedades del hígado 674

Enfermedades transmisibles | Enfermedades no transmisibles | Externas

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*

2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]

(defunciones)

Rango	Total	Mujer	Hombre
Hidalgo			
1	Enfermedades del corazón 4 606	Enfermedades del corazón 2 184	Enfermedades del corazón 2 422
2	Diabetes *mellitus* 2 544	Tumores malignos 1 274	Diabetes *mellitus* 1 319
3	Tumores malignos 2 450	Diabetes *mellitus* 1 225	Tumores malignos 1 176
4	Enfermedades cerebrovasculares 1 029	Enfermedades cerebrovasculares 460	Accidentes 695
5	Accidentes 914	Enfermedades del hígado 274	Enfermedades del hígado 602
Jalisco			
1	Enfermedades del corazón 11 964	Enfermedades del corazón 5 354	Enfermedades del corazón 6 610
2	Tumores malignos 6 658	Tumores malignos 3 379	Tumores malignos 3 279
3	Diabetes *mellitus* 5 481	Diabetes *mellitus* 2 561	Diabetes *mellitus* 2 920
4	Influenza y neumonía 3 969	Influenza y neumonía 1 886	Accidentes 2 126
5	Accidentes 2 715	Enfermedades cerebrovasculares 1 080	Influenza y neumonía 2 083
México			
1	Enfermedades del corazón 21 477	Enfermedades del corazón 10 391	Enfermedades del corazón 11 086
2	Diabetes *mellitus* 17 476	Diabetes *mellitus* 8 529	Diabetes *mellitus* 8 947
3	Tumores malignos 12 088	Tumores malignos 6 544	Tumores malignos 5 544
4	Enfermedades del hígado 5 350	Influenza y neumonía 2 028	Enfermedades del hígado 3 985
5	Accidentes 4 913	Enfermedades cerebrovasculares 1 906	Accidentes 3 781
Michoacán de Ocampo			
1	Enfermedades del corazón 7 119	Enfermedades del corazón 3 318	Enfermedades del corazón 3 801
2	Diabetes *mellitus* 4 671	Diabetes *mellitus* 2 389	Diabetes *mellitus* 2 282
3	Tumores malignos 3 573	Tumores malignos 1 781	Tumores malignos 1 792
4	Enfermedades del hígado 1 497	Enfermedades cerebrovasculares 558	Agresiones (homicidios) 1 238
5	Accidentes 1 442	Influenza y neumonía 492	Enfermedades del hígado 1 121

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*

2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]
(defunciones)

Morelos

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 110	Enfermedades del corazón 1 486	Enfermedades del corazón 1 624
2	Diabetes *mellitus* 2 094	Diabetes *mellitus* 1 063	Diabetes *mellitus* 1 031
3	Tumores malignos 1 712	Tumores malignos 907	Agresiones (homicidios) 984
4	Agresiones (homicidios) 1 103	Influenza y neumonía 279	Tumores malignos 805
5	Enfermedades del hígado 859	Enfermedades cerebrovasculares 274	Enfermedades del hígado 590

Nayarit

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 377	Enfermedades del corazón 579	Enfermedades del corazón 798
2	Tumores malignos 968	Tumores malignos 469	Tumores malignos 499
3	Diabetes *mellitus* 718	Diabetes *mellitus* 339	Accidentes 419
4	Accidentes 529	Influenza y neumonía 180	Diabetes *mellitus* 379
5	Influenza y neumonía 447	Enfermedades cerebrovasculares 137	Influenza y neumonía 267

Nuevo León

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 8 198	Enfermedades del corazón 3 506	Enfermedades del corazón 4 692
2	Tumores malignos 4 018	Tumores malignos 2 050	Tumores malignos 1 968
3	Diabetes *mellitus* 3 129	Diabetes *mellitus* 1 431	Diabetes *mellitus* 1 698
4	Influenza y neumonía 2 322	Influenza y neumonía 1 084	Influenza y neumonía 1 237
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 581	Enfermedades cerebrovasculares 664	Enfermedades cerebrovasculares 917

Oaxaca

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 6 839	Enfermedades del corazón 3 400	Enfermedades del corazón 3 439
2	Diabetes *mellitus* 4 703	Diabetes *mellitus* 2 527	Diabetes *mellitus* 2 176
3	Tumores malignos 3 210	Tumores malignos 1 714	Tumores malignos 1 496
4	Enfermedades del hígado 1 795	Enfermedades cerebrovasculares 823	Enfermedades del hígado 1 298
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 527	Enfermedades del hígado 497	Accidentes 1 068

Enfermedades transmisibles | Enfermedades no transmisibles | Externas

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]
(defunciones)

Puebla

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 9 973	Enfermedades del corazón 4 963	Enfermedades del corazón 5 010
2	Diabetes *mellitus* 7 168	Diabetes *mellitus* 3 722	Diabetes *mellitus* 3 446
3	Tumores malignos 4 470	Tumores malignos 2 471	Enfermedades del hígado 2 248
4	Enfermedades del hígado 3 068	Enfermedades cerebrovasculares 1 061	Tumores malignos 1 999
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 092	Enfermedades del hígado 820	Accidentes 1 517

Querétaro

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 757	Enfermedades del corazón 1 281	Enfermedades del corazón 1 476
2	Tumores malignos 1 768	Tumores malignos 944	Tumores malignos 824
3	Diabetes *mellitus* 1 404	Diabetes *mellitus* 681	Diabetes *mellitus* 723
4	Enfermedades del hígado 763	Influenza y neumonía 368	Enfermedades del hígado 562
5	Influenza y neumonía 762	Enfermedades cerebrovasculares 277	Accidentes 554

Quintana Roo

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 495	Enfermedades del corazón 582	Enfermedades del corazón 913
2	Diabetes *mellitus* 1 184	Diabetes *mellitus* 539	Diabetes *mellitus* 645
3	Tumores malignos 1 019	Tumores malignos 535	Tumores malignos 484
4	Enfermedades del hígado 596	Enfermedades cerebrovasculares 189	Accidentes 475
5	Accidentes 596	Enfermedades del hígado 166	Agresiones (homicidios) 455

San Luis Potosí

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 632	Enfermedades del corazón 2 120	Enfermedades del corazón 2 512
2	Diabetes *mellitus* 2 321	Diabetes *mellitus* 1 226	Diabetes *mellitus* 1 095
3	Tumores malignos 2 207	Tumores malignos 1 131	Tumores malignos 1 076
4	Accidentes 963	Enfermedades cerebrovasculares 385	Accidentes 741
5	Enfermedades del hígado 905	Influenza y neumonía 359	Enfermedades del hígado 644

Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Externas

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*.
2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]
(defunciones)

Sinaloa

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 180	Enfermedades del corazón 1 813	Enfermedades del corazón 2 367
2	Tumores malignos 2 397	Tumores malignos 1 185	Agresiones (homicidios) 1 620
3	Agresiones (homicidios) 1 717	Diabetes *mellitus* 778	Tumores malignos 1 212
4	Diabetes *mellitus* 1 621	Influenza y neumonía 397	Accidentes 982
5	Accidentes 1 219	Enfermedades cerebrovasculares 328	Diabetes *mellitus* 843

Sonora

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 707	Enfermedades del corazón 1 938	Enfermedades del corazón 2 767
2	Tumores malignos 2 604	Tumores malignos 1 283	Tumores malignos 1 321
3	Diabetes *mellitus* 1 576	Diabetes *mellitus* 785	Agresiones (homicidios) 1 254
4	Agresiones (homicidios) 1 375	Influenza y neumonía 528	Diabetes *mellitus* 791
5	Influenza y neumonía 1 240	Enfermedades cerebrovasculares 360	Influenza y neumonía 712

Tabasco

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 598	Enfermedades del corazón 1 618	Enfermedades del corazón 1 980
2	Diabetes *mellitus* 2 784	Diabetes *mellitus* 1 445	Diabetes *mellitus* 1 339
3	Tumores malignos 1 650	Tumores malignos 867	Agresiones (homicidios) 809
4	Agresiones (homicidios) 902	Enfermedades cerebrovasculares 280	Tumores malignos 783
5	Accidentes 870	Enfermedades del hígado 203	Accidentes 727

Tamaulipas

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 593	Enfermedades del corazón 2 402	Enfermedades del corazón 3 191
2	Diabetes *mellitus* 2 926	Diabetes *mellitus* 1 444	Diabetes *mellitus* 1 482
3	Tumores malignos 2 811	Tumores malignos 1 435	Tumores malignos 1 376
4	Enfermedades cerebrovasculares 970	Enfermedades cerebrovasculares 417	Accidentes 659
5	Enfermedades del hígado 951	Influenza y neumonía 396	Enfermedades del hígado 657

Enfermedades transmisibles
Enfermedades no transmisibles
Externas

Continúa

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*.
2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 7 (continuación)

Cinco principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual y sexo de la persona fallecida[1/]

2025[2/]

(defunciones)

Tlaxcala

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 739	Enfermedades del corazón 823	Enfermedades del corazón 916
2	Diabetes *mellitus* 1 490	Diabetes *mellitus* 774	Diabetes *mellitus* 716
3	Tumores malignos 901	Tumores malignos 456	Tumores malignos 445
4	Accidentes 469	Enfermedades cerebrovasculares 138	Accidentes 363
5	Enfermedades del hígado 395	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 131	Enfermedades del hígado 284

Veracruz de Ignacio de la Llave

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 15 583	Enfermedades del corazón 7 415	Enfermedades del corazón 8 168
2	Diabetes *mellitus* 10 216	Diabetes *mellitus* 5 390	Diabetes *mellitus* 4 826
3	Tumores malignos 6 754	Tumores malignos 3 607	Tumores malignos 3 147
4	Enfermedades del hígado 3 645	Enfermedades cerebrovasculares 1 319	Enfermedades del hígado 2 591
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 667	Enfermedades del hígado 1 054	Accidentes 1 811

Yucatán

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 299	Enfermedades del corazón 1 551	Enfermedades del corazón 1 748
2	Tumores malignos 1 853	Tumores malignos 1 006	Tumores malignos 847
3	Diabetes *mellitus* 1 434	Diabetes *mellitus* 791	Enfermedades del hígado 709
4	Enfermedades del hígado 1 017	Influenza y neumonía 406	Diabetes *mellitus* 643
5	Influenza y neumonía 887	Enfermedades cerebrovasculares 395	Influenza y neumonía 481

Zacatecas

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 319	Enfermedades del corazón 1 063	Enfermedades del corazón 1 256
2	Tumores malignos 1 245	Tumores malignos 609	Tumores malignos 636
3	Diabetes *mellitus* 1 149	Diabetes *mellitus* 575	Diabetes *mellitus* 574
4	Accidentes 713	Influenza y neumonía 229	Accidentes 546
5	Influenza y neumonía 507	Enfermedades cerebrovasculares 205	Influenza y neumonía 278

Enfermedades transmisibles — Enfermedades no transmisibles — Externas

Concluye

1/ Los criterios para la selección se encuentran en el apartado *III. Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*.

2/ El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Los resultados de las EDR 2025 y los de ediciones previas pueden consultarse en la siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/.

La información estadística y geográfica que genera el INEGI es un bien público y nos permite a todas y a todos tomar mejores decisiones. ¡Conócela, úsala y compártela!

INEGIINFORMA