

Próxima publicación: 18 de septiembre de 2026
CONTENIDO

I.	Objetivo.....	2
II.	Ficha metodológica.....	2
III.	Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.....	3
IV.	Características de la defunción.....	4
V.	Causas de la defunción.....	9
VI.	Defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud	11
	Defunciones por enfermedades del corazón.....	11
	Defunciones por diabetes <i>mellitus</i>	13
	Defunciones por tumores malignos.....	15
	Cáncer cervicouterino	17
	Cáncer de mama	17
	Defunciones por enfermedades del hígado	18
	Defunciones por enfermedades cerebrovasculares.....	19
	Defunciones por influenza y neumonía	19
	Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).....	20
	Defunciones por insuficiencia renal	21
	Defunciones de menores de un año	21
	Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal	21
	Defunciones por malformaciones congénitas	22
	Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.....	23
	EDAS en menores de 5 años.....	23
	IRAS en menores de 5 años.....	24
	Enfermedad por VIH.....	24
	Defunciones por la COVID-19.....	25
VII.	Defunciones por causas externas (accidentales y violentas).....	26
	Defunciones clasificadas como presunto accidente.....	26
	Accidentes de transporte	27
	Defunciones clasificadas como presunto homicidio.....	28
	Defunciones clasificadas como presunto suicidio	32
VIII.	Anexo.....	34

I. OBJETIVO

Generar estadísticas sobre defunciones registradas que permitan caracterizar el fenómeno de la mortalidad en el país.

II. FICHA METODOLÓGICA

Cobertura geográfica	Nacional
Desglose geográfico	Entidad federativa
Cobertura temporal	2025, preliminar
Corte temporal	Anual
Esquema de captación	Registro administrativo. El certificado de defunción es el principal instrumento de captación. Se complementa con actas de defunción y con cuadernos estadísticos de defunción. Las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses suministran los certificados de defunción al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los Servicios Médicos Forenses se integraron como fuente informante a partir de febrero de 2015. La Secretaría de Salud (ss) inició la certificación de las defunciones en formato digital en 2024. Las Oficialías del Registro Civil proporcionan la información relativa al registro de la defunción de estos casos. Esta se complementa con la que genera el sector salud durante el proceso de certificación. Las actas de defunción provienen también de las Oficialías del Registro Civil. Los cuadernos estadísticos de defunción que proporcionan las Agencias del Ministerio Público, a partir de los instrumentos que diseña el INEGI, complementan la captación de las defunciones de tipo accidental y violento.
Determinación de la causa básica de la defunción	La causa de muerte (causa básica de la defunción) se identifica y codifica con base en los catálogos y procedimientos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).

III. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS 10 PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE

Para determinar las principales causas de defunción en el país se emplea la Lista Mexicana. Esta es una clasificación nacional que agrupa las categorías de la CIE-10 con base en los criterios aplicados para identificar las 20 principales causas de muerte. Los siguientes criterios se aplicaron para determinar las 10 causas principales.

1. La integración de la lista de principales causas se realiza con base en la Lista Mexicana que elabora el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE) para esos fines. Se consideran tanto grupos de causas como categorías específicas.
2. Para identificar las 10 principales causas, se realizaron los siguientes agrupamientos:

• Enfermedades infecciosas intestinales	01
• Sífilis	04A-04C
• Hepatitis viral	06J-06K
• Tumores malignos	08-15
• Anemias	19A-19B
• Enfermedades de la glándula tiroides	20A-20C
• Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	21
• Enfermedades del corazón, excepto paro cardíaco	26-29
• Enfermedades cerebrovasculares	30
• Infecciones respiratorias agudas	32A-32D, 33A, 33K
• Influenza y neumonía	33B-33C
• Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma	33D, 33E
• Hernia de la cavidad abdominal	35F-35G
• Enfermedades del hígado	35L-35M
• Embarazo, parto y puerperio, excepto otras causas obstétricas directas que se incluyen en las demás causas	43-45 (excepto 43R)
• Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	46
• Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	47
• Accidentes	E49-E53, E57-E58

Incluye código CIE U12.9 (Efectos adversos a la vacuna por la COVID-19)

COVID-19 corresponde al grupo 06T, incluye los códigos CIE-10:

- U07.1: COVID-19, virus identificado.
- U07.2: COVID-19, virus no identificado.
- U10.9: Síndrome Inflamatorio Multisistémico asociado con la enfermedad por la COVID-19, no especificado.

3. Para la selección de las principales causas se excluyen los grupos de las categorías de tres caracteres en la Lista Mexicana que se consideran como mal definidas en la CIE-10 y que no forman parte de los agrupamientos relacionados en el punto anterior. Las categorías en cuestión se caracterizan porque su clave termina con la letra Z y, en general, corresponden a causas residuales de una categoría básica (suelen iniciar con *otro(s)* u *otra(s)*, por ejemplo, 02Z). También se excluyeron las causas del grupo 48 de la Lista Mexicana.

La metodología para determinar las principales causas para México prescinde de los eventos de intención no determinada, pues estos corresponden a una categoría residual entre las defunciones accidentales y violentas. No obstante, en este documento se consideran para completar el espectro de este tipo de defunciones.

La mortalidad, la fecundidad y la migración son fundamentales para comprender la dinámica del crecimiento de la población. La información que generan las EDR incluye la causa básica de las defunciones en México, así como las características del hecho y de las personas fallecidas. Lo anterior brinda elementos para analizar, diseñar, evaluar y dar seguimiento a las políticas de salud de la población.

El INEGI da a conocer las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025.¹ Los datos que integran las EDR los suministraron 4 846 fuentes informantes. Para la estadística definitiva, a publicarse en noviembre de 2026, se realizarán confrontas con la SS para cuatro grupos de defunciones: maternas, de menores de 5 años, por agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica (incluyen las que causó la COVID-19).

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA DEFUNCIÓN

En México, durante el periodo de referencia, se contabilizaron 762 494 defunciones registradas de forma preliminar. La cifra fue menor en 57 178 casos respecto a la que se presentó en forma definitiva en el mismo periodo de 2024, lo que representó un decremento de 7.0 por ciento. De los registros de las defunciones, 14.4 % se realizó mediante certificados en forma electrónica (digitales).

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 584, menor en 46 unidades a la del año anterior (ver gráfica 1). Del total de defunciones registradas, 741 475 ocurrieron en 2025; las restantes, en años anteriores. Las tasas por cada 100 mil habitantes de 1990 a 2025 se encuentran en la gráfica 1 del anexo.


¹ Para generar las cifras definitivas se debe realizar el proceso de confronta con la Secretaría de Salud.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026

Página 5/47

Gráfica 1
Tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes^{1/}
2016-2025^{2/}
(defunciones)




^{1/} La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes se presenta como referencia para facilitar la comparación entre años. El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

En 2025, la tasa específica de defunciones disminuyó en todos los grupos de edad respecto a 2024. El grupo de edad que presentó la mayor reducción fue el de los menores de 15 años (ver gráfica 2).

Gráfica 2
Tasa específica de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según grupos de edad^{1/}
2024-2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2024 a 2025.

Según el sexo de las personas fallecidas, 44.0 % correspondió a mujeres y 55.9 %, a hombres. En 0.1 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más concentró el mayor número de defunciones, con 58.7 por ciento. La tasa específica para este grupo fue de 4 180 defunciones por cada 100 mil habitantes, 3 899 en el caso de mujeres y 4 510, en el de hombres.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026


Página 6/47

A nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 584. La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue *Ciudad de México*, con 848, y la tasa más baja fue *Campeche*, con 322 (ver gráfica 3). Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2025, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue *Ciudad de México*, con 845, y la menor fue *Campeche*, con 321 (ver gráfica 4).

Gráfica 3
Tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de ocurrencia^{1/}

2025^{3/}

(defunciones)


Gráfica 4
Tasa bruta de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de ocurrencia^{1/, 2/}

2025^{3/}

(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. Las tasas por entidad federativa son brutas, ya que no han sido estandarizadas (tipificadas) con base en la estructura de la población a nivel nacional. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} Considera las defunciones que ocurrieron en el periodo de referencia y que ya se registraron. Se identifica la entidad federativa en la que sucedió.

^{3/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)


7 de agosto de 2026

Página 7/47

Como se mencionó, en *Ciudad de México* se registró la tasa bruta más alta por entidad federativa de ocurrencia. Cabe señalar que esta entidad concentra unidades públicas y privadas que brindan servicios de salud a la población de todo el país, en particular a la de las entidades federativas que la circundan.

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue *Chihuahua*, con 776. *Campeche* tuvo la más baja, con 366. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la entidad que presentó la mayor de estas fue *Veracruz*, con 730, y *Campeche* la menor, con 341 (ver gráfica 5).

Gráfica 5
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)


7 de agosto de 2026

Página 8/47

La entidad federativa de residencia habitual que presentó la mayor tasa estandarizada de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes fue *Chihuahua*, con 751; la menor correspondió a *Campeche*, con 364. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), *Veracruz* tuvo la mayor, con 721, y *Campeche* la menor, con 339 (ver gráfica 6).

Gráfica 6

Tasa de defunciones registradas y ocurridas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida^{1/}

2025^{2/}
(defunciones)


^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

En *Ciudad de México* se observó una disminución en la tasa bruta de defunciones según entidad federativa de residencia habitual, con respecto a la calculada según entidad de ocurrencia. En contraste, varias entidades presentaron aumentos, en particular el estado de *México*. Los totales de defunciones por entidad de registro, de ocurrencia y de residencia habitual se encuentran en el cuadro 1 del anexo.

Del total de defunciones registradas, 97.24 % ocurrió en 2025; 2.21 %, en 2024; y 0.51 %, en años anteriores. En 0.04 % de los casos no se especificó el año de defunción.

En 2025, del total de defunciones registradas y ocurridas, los meses con el mayor número de decesos fueron enero, con 10.5 %, y marzo, con 9.2 por ciento. Los meses con menos casos fueron diciembre, con 7.0 %, y noviembre, con 7.4 por ciento. Para 2024, el mayor número de muertes ocurrió en enero, con 9.7 %, y en mayo, con 9.3 por ciento.

De las personas fallecidas, 80.2 % contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 14.1 % no contó con ella y en 5.7 % de los casos no se especificó. Del total de muertes registradas, 89.8 % se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) correspondieron a 10.2 por ciento.

Del total de defunciones registradas por enfermedades y problemas relacionados con la salud, en 84.0 % de los casos no se realizó necropsia, en 2.7 % sí y en 13.3 % no se especificó. Para las defunciones ocasionadas por causas externas, se realizó la necropsia en 87.2 % de los casos, en 6.6 % no se realizó y en 6.2 % no se especificó.

V. CAUSAS DE LA DEFUNCIÓN

A continuación, se presentan las 10 principales causas de defunción desglosadas según sexo (ver cuadro 1). Las 10 principales causas según grupos de edad seleccionados y sexo se encuentran en los cuadros 2 a 4 del anexo. Las 5 principales causas por entidad federativa de residencia habitual, según sexo, se especifican en el cuadro 5 del anexo.

**ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES
REGISTRADAS (EDR)**

7 de agosto de 2026

Página 10/47

Cuadro 1
10 principales causas de muerte, según sexo^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)

Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 177 673	Enfermedades del corazón 82 082	Enfermedades del corazón 95 561
2	Diabetes <i>mellitus</i> 106 874	Diabetes <i>mellitus</i> 53 557	Diabetes <i>mellitus</i> 53 316
3	Tumores malignos 92 006	Tumores malignos 48 296	Tumores malignos 43 710
4	Enfermedades del hígado 38 179	Influenza y neumonía 15 706	Accidentes 29 429
5	Accidentes 38 166	Enfermedades cerebrovasculares 15 662	Enfermedades del hígado 27 410
6	Influenza y neumonía 34 779	Enfermedades del hígado 10 764	Agresiones (homicidios) 24 506
7	Enfermedades cerebrovasculares 32 760	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 971	Influenza y neumonía 19 069
8	Agresiones (homicidios) 27 989	Accidentes 8 704	Enfermedades cerebrovasculares 17 097
9	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 18 427	Insuficiencia renal 7 250	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 456
10	Insuficiencia renal 16 678	Septicemia 3 910	Insuficiencia renal 9 427

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
El total incluye 529 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

VI. DEFUNCIONES POR ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD

Las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 684 510: 46.97 % correspondió a mujeres y 53.01 %, a hombres. En 0.02 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. La mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 años y más, con 63.8 por ciento.


Defunciones por enfermedades del corazón

Las enfermedades del corazón son una de las principales causas de defunción en México. El periodo de 2020 a 2022 coincidió con la pandemia por la COVID-19 (ver gráfica 7). Sin considerar ese periodo, son la principal causa de defunción y presentaron las tasas más altas a partir del grupo de edad de 45 a 54 años (ver cuadro 2 del anexo).

En 2025, se registraron 177 673 defunciones por enfermedades del corazón. Dentro de este grupo de causas, destacan las enfermedades isquémicas del corazón (reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias), que representaron 73.3 por ciento. Siguió las enfermedades hipertensivas, con 15.7 %, así como las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, con 10.7 por ciento. En conjunto, la fiebre reumática aguda y las enfermedades cardíacas reumáticas crónicas concentraron 0.3 % del total.

De las causas de muerte mencionadas, 46.20 % fue en mujeres y 53.78 %, en hombres. En 0.02 % de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos por estos padecimientos fue el de 65 años y más, con 75.9 por ciento.

Gráfica 7
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón^{1/}



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)


7 de agosto de 2026

Página 12/47

Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Sonora*, con 165.4; *Chihuahua*, con 164.4; y *Veracruz*, con 158.1. Las más bajas se presentaron en *Nayarit*, con 98.7; *Guerrero*, con 102.3, y *Campeche*, con 104.1. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* tuvo la tasa más alta, con 191.8, y *Quintana Roo*, la más baja, con 76.2 (ver gráfica 8).

Gráfica 8

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del corazón, según entidad federativa de residencia habitual^{1/}

2025^{2/}
(defunciones)


^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.


^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Defunciones por diabetes *mellitus*

Para el periodo de referencia, las defunciones por diabetes *mellitus* ocuparon el segundo lugar, tanto a nivel nacional como según sexo. En el país fallecieron 106 874 personas por esta causa; la tendencia de los últimos años se muestra en la gráfica 9. La diabetes *mellitus* se encontró entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 2 del anexo).

Gráfica 9
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de diabetes *mellitus*^{1/}
2016-2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

^{3/} Con los criterios anteriores a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10) 2016, la tasa hubiera resultado en 86 en 2018, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como *causa de defunción* se recodificaban como *diabetes*, si había mención a esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que dicha enfermedad era causa obvia de la neumonía.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026

Página 14/47


Las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad federativa de residencia habitual, se presentaron en *Tabasco*, con 118.8; *Puebla*, con 112.8; y *Veracruz*, con 106.7. Las más bajas se presentaron en *Nuevo León*, con 38.7; *Yucatán*, con 43.2, y *Sinaloa*, con 45.5. En el resultado con la tasa no estandarizada (bruta), *Veracruz* presentó la más alta, con 125.7, y *Nuevo León*, la más baja, con 36.5 (ver gráfica 10).

Gráfica 10

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de diabetes *mellitus*, según entidad federativa de residencia habitual^{1/}

2025^{2/}

(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

De las defunciones por diabetes *mellitus*, 50.1 % correspondió a mujeres y 49.9 %, a hombres. En un caso no se especificó el sexo de la persona. Según grupos de edad, el de 65 años y más presentó la mayor frecuencia de fallecimientos. Según tipo de diabetes, 76.8 % correspondió a casos no insulino dependientes y 4.2 %, a diabetes *mellitus* insulino dependiente. El resto se integró con la diabetes no especificada y la especificada, sin referencia a la dependencia de la insulina.

Defunciones por tumores malignos

La tasa de defunciones por tumores malignos por cada 100 mil habitantes tuvo un decremento de 2.7 unidades respecto a 2024. Con excepción de los fallecimientos en personas menores de un año, esta causa se encontró entre los primeros cuatro lugares de las principales causas de defunción en los grupos de edad seleccionados (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se muestra en la gráfica 11.

Gráfica 11
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de tumores malignos^{1/}
2016-2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las entidades federativas que presentaron las mayores tasas estandarizadas por cada 100 mil habitantes, según entidad de residencia habitual, fueron *Chihuahua*, con 87.8; *Sonora*, con 86.5; y *Baja California Sur*, con 81.6. Las más bajas correspondieron a *Campeche*, con 41.1; *Nuevo León*, con 46.0; y *Guerrero*, con 53.4. Al considerar las tasas no estandarizadas (brutas), la mayor se presentó en *Ciudad de México*, con 100.7, y la menor en *Campeche*, con 38.6 (ver gráfica 12).

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026


Página 16/47

Gráfica 12

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de tumores malignos, según entidad federativa de residencia habitual^{1/}

2025^{2/}

(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Las defunciones por tumores malignos sumaron 92 006 casos. Los tumores que más muertes causaron fueron los de órganos digestivos, con 33.9 por ciento. Siguió los de órganos genitourinarios, con 24.3 %; y los de huesos, cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de mama, con 13.8 por ciento. Del total de muertes por esta causa, 52.5 % correspondió a mujeres y 47.5 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 55.9 por ciento.

Cáncer cervicouterino

De los 4 267 casos registrados de este tipo de cáncer, 31.5 % se encontró en el grupo de edad de *65 años y más*; 23.7 %, en el de *45 a 54 años*; y 20.5 %, en el de *55 a 64 años* (ver gráfica 13).

Gráfica 13
Defunciones registradas a causa de cáncer cervicouterino, según grupos de edad de las mujeres^{1/}
2025^{2/}
(porcentaje)



^{1/} Excluye dos casos donde la edad de la persona fallecida no se especificó.

^{2/} La información es preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cáncer de mama

De las 8 174 defunciones registradas por cáncer de mama, 99.4 % correspondió a *mujeres* y 0.6 %, a *hombres*. En el caso de las mujeres, los grupos de edad que concentraron el mayor número de muertes fueron el de *65 años y más*, con 40.0 %; el de *55 a 64 años*, con 26.0 %; y el de *45 a 54 años*, con 21.3 % (ver gráfica 14).

Gráfica 14
Defunciones registradas a causa de cáncer de mama, según grupos de edad de las mujeres^{1/}

2025^{2/}
 (porcentaje)



^{1/} Excluye un caso donde la edad de la persona fallecida no se especificó.

^{2/} La información es preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Defunciones por enfermedades del hígado

Los decesos por enfermedades del hígado se observaron con mayor frecuencia a partir del grupo de edad de 25 a 34 años (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 15. Las enfermedades del hígado por consumo de alcohol se presentaron en 32.6 % del total de defunciones por esta causa.

Gráfica 15
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades del hígado^{1/}

2016-2025^{2/}
 (defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.


De los 38 179 casos de muertes por enfermedades del hígado, 28.2 % correspondió a mujeres y 71.8 %, a hombres. En cinco casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad de 65 años y más presentó el mayor porcentaje de muertes por esta causa: 40.4 por ciento.

Defunciones por enfermedades cerebrovasculares

El total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares fue de 32 760. Estas se ubicaron entre las 10 principales causas de muerte a partir del grupo de edad de 35 a 44 años. Su posición incrementó en prioridad conforme la población falleció a mayor edad (ver cuadro 2 del anexo). La tendencia de los últimos años se aprecia en la gráfica 16.

Gráfica 16
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades cerebrovasculares^{1/}

2016-2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las enfermedades cerebrovasculares que generaron más defunciones fueron hemorragia intraencefálica y otras hemorragias intracraneales no traumáticas, con 22.9 por ciento. Siguió accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico o isquémico, con 20.9 por ciento. La aterosclerosis cerebral fue de 0.1 por ciento.


Del total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares, 47.8 % correspondió a mujeres y 52.2 %, a hombres. El grupo de edad de 65 años y más fue el más representativo con 72.2 % de las personas que fallecieron por esta causa.

Defunciones por influenza y neumonía

Del total de muertes por influenza y neumonía (34 779 casos), 98.3 % correspondió a la segunda. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 17. Del total de defunciones por influenza y neumonía, 45.2 % correspondió a mujeres y 54.8 %, a hombres. En el grupo de edad de 65 años y más se concentró la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa, con 68.7 por ciento. Cabe señalar que las defunciones por influenza y neumonía se ubicaron en la cuarta posición de las principales causas de muerte para personas menores de un año y de 1 a 4 años (ver cuadro 2 del anexo).

Gráfica 17

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de influenza y neumonía^{1/}

2016-2025^{2/}
(defunciones)


^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

^{3/} En 2018, con los criterios anteriores a la CIE-10 2016, la tasa hubiera resultado en 18, ya que, a partir de este año, la aplicación de la CIE-10 2016, notificada mediante la respectiva consulta pública entre febrero y marzo de 2018, ha modificado la tendencia en la diabetes *mellitus* como causa básica. Con la versión anterior de la CIE-10, las neumonías seleccionadas provisionalmente como *causa de defunción* se recodificaban como *diabetes*, si había mención de esta (con independencia de si la diabetes reflejaba alguna complicación o no). La recodificación tenía como sustento que esta enfermedad era causa obvia de la neumonía.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Defunciones por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC)

Las EPOC se posicionaron entre las 10 primeras causas de defunción en personas a partir del grupo de edad de 65 años y más (ver cuadro 2 del anexo). En total, 18 427 personas fallecieron por esta causa. Del total de casos, en 62.7 % no se especificó el tipo. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 18.

Gráfica 18

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas^{1/}

2016-2025^{2/}
(defunciones)


^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

De las defunciones por EPOC, 48.7 % correspondió a mujeres y 51.3 %, a hombres. Del total de estas defunciones, el grupo de edad de 65 años y más concentró 91.3 % de las personas que fallecieron por esta causa.

Defunciones por insuficiencia renal

Esta causa de muerte apareció entre las 10 principales en el grupo de personas de 10 a 14 años que fallecieron. Además, sigue presente en los grupos de mayor edad, con excepción de los de 15 a 24 y de 35 a 44 años (ver cuadro 2 del anexo). En 2025, se registraron 16 678 decesos por este padecimiento. Del total de estas muertes, las que se debieron a insuficiencia renal crónica representaron 79.6 por ciento. La tendencia de los últimos años se encuentra en la gráfica 19. De las defunciones por insuficiencia renal, 43.5 % correspondió a mujeres y 56.5 %, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 56.4 por ciento.

Gráfica 19
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de insuficiencia renal^{1/}
2016-2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.


Defunciones de menores de un año

En 2025, fallecieron 12 207 personas menores de un año. Quienes fallecieron por afecciones originadas en el periodo perinatal —que comprende desde las 22 semanas de gestación hasta los primeros siete días después del nacimiento— representaron 51.4 %, y por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 24.6 por ciento.

Defunciones por afecciones originadas en el periodo perinatal

Las *enfermedades con dificultad respiratoria de la o el recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal* representaron 35.6 % de las muertes por enfermedades originadas en el periodo perinatal (ver gráfica 20). De las afecciones originadas en el periodo perinatal, 43.3 % correspondió a mujeres y 56.5 %, a hombres. En 13 casos no se especificó el sexo de la persona.

Gráfica 20
Defunciones registradas por afecciones originadas en el periodo perinatal
2025^{1/}
(porcentaje)




^{1/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Defunciones por malformaciones congénitas

Las defunciones por malformaciones congénitas ocuparon la segunda causa de muerte en personas menores de un año, con 3 003 casos: 44.5 % correspondió a mujeres y 54.8 %, a hombres. En 20 casos no se especificó el sexo de la persona. Las causas específicas de estas defunciones en los menores de un año afectaron diferentes sistemas y órganos (ver gráfica 21).

Gráfica 21
Defunciones registradas por malformaciones congénitas en menores de un año
2025^{1/}
(porcentaje)



^{1/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

De las 5 742 muertes por enfermedades relacionadas con malformaciones congénitas (en diversos grupos de edad), 53.1 % fue por malformaciones congénitas del sistema circulatorio y 10.0 %, por anomalías cromosómicas no consideradas en otras agrupaciones.

En cuanto a la distribución según sexo, 45.3 % correspondió a mujeres; 54.4 %, a hombres; y en 0.3 % de los casos no se especificó el sexo. Aunque este tipo de enfermedades se presenta en distintos grupos de edad, el mayor porcentaje se presentó en las personas menores de un año.

Defunciones por causas sujetas a vigilancia epidemiológica


Algunas causas de muerte están sujetas a vigilancia epidemiológica continua por el sector Salud en los ámbitos estatal y nacional. En función de ello, la generación de la cifra definitiva de las defunciones que corresponden a este grupo requiere de un proceso de confronta que realizan la SS y el INEGI.

Del total de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica, a continuación se especifican cuatro de los grupos: enfermedades diarreicas agudas (EDAS) en menores de 5 años, con 354 casos; infecciones respiratorias agudas (IRAS) en menores de 5 años, con 670 casos; enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), con 4 066 casos; y la COVID-19, con 504 casos.

EDAS en menores de 5 años

En 2025, de los 354 decesos por EDAS en menores de 5 años, la causa principal de muerte fue la clasificada como diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, con 91.2 % de los casos. Como segunda causal aparecieron las infecciones intestinales debidas a otros organismos especificados, con 5.4 % de los casos. La mayor parte de las EDAS se concentró en *menores de un año* (ver gráfica 22).

Gráfica 22
Enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida
2025^{1/}
(porcentaje)




^{1/} La información es preliminar.
Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

IRAS en menores de 5 años

Con respecto a las IRAS en menores de 5 años, la *neumonía* fue la causa más frecuente, pues concentró 90.8 % de los casos registrados. Le siguieron la *bronquitis y bronquiolitis agudas*, con 5.4 % (ver gráfica 23). De las 670 defunciones por IRAS, 48.7 % correspondió a mujeres y 51.3 %, a hombres. Al observar su distribución según grupos de edad y sexo, 64.3 % del total fue de menores de un año.

Gráfica 23
Defunciones registradas por infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años
2025^{1/}
(porcentaje)



^{1/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Enfermedad por VIH

En 2025, 4 066 personas fallecieron a consecuencia de la enfermedad por VIH o por complicaciones asociadas a esta. El nivel de prevalencia de dicha enfermedad no presenta una tendencia entre 2016 y 2024. En 2020 se registró el menor número de casos, sin embargo, para 2025 la tasa de defunciones disminuyó en 0.5 por cada 100 mil habitantes, con respecto a 2020 (ver gráfica 24). De las defunciones registradas por esta causa, el mayor número de casos generó enfermedades infecciosas y parasitarias, con 60.4 por ciento. El menor número de casos dio lugar a tumores malignos, con 3.3 por ciento.

Gráfica 24

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana^{1/}

2016-2025^{2/}
(defunciones)


^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.


Las mujeres que fallecieron por esta causa representaron 17.1 % y los hombres, 82.9 por ciento. Al observar los datos según grupos de edad y sexo, la mayor frecuencia se presentó en hombres de 25 a 44 años, con 48.7 por ciento.

Defunciones por la COVID-19

La COVID-19 fue una de las 10 principales causas de muerte en 2020. En ese año ocupó el segundo lugar; en 2021, el primero; en 2022, el quinto; en 2023, el decimoséptimo; a partir de 2024 dejó de ubicarse dentro de las 20 principales causas, y en 2025 se presentaron 504 casos. La tendencia se aprecia en la gráfica 25.

Gráfica 25

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de la COVID-19^{1/}

2020-2025^{2/}
(defunciones)


^{1/} El denominador corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2020 a 2025.

Del total de defunciones por la COVID-19, 48.4 % correspondió a mujeres y 51.6 %, a hombres. Las personas de 65 años y más fueron quienes mayormente fallecieron por esta causa, con 64.1 por ciento.

VII. DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS (ACCIDENTALES Y VIOLENTAS)

Se consideran como causas externas aquellas en las que una o varias lesiones resultan en la muerte de la persona que las experimenta. Las causas externas (accidentales y violentas) suelen ser accidentes, homicidios y suicidios. La clasificación de las causas para estos fallecimientos se hace con base en la CIE-10. Se consideran tanto las lesiones como la presunción de la intención, que se plasma mediante el tipo de defunción que se registra en el certificado de defunción: agresión (presunto homicidio), lesión autoinfligida intencionalmente (presunto suicidio), accidente e intervención legal. Hay registros de decesos en los que la o el certificante, al no identificar el tipo de defunción, manifiesta desconocer la presunción de la intencionalidad.

En 2025, se registraron 77 984 defunciones por causas externas. Las ocasionadas por un presunto accidente representaron 48.9 % y las causadas por un presunto homicidio, 35.9 %; 11.3 % tuvo como causa un presunto suicidio.

Al considerar la entidad de ocurrencia, la tasa no estandarizada (o bruta) de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes por causas externas fue de 59.7 a nivel nacional. Las entidades federativas con las mayores tasas fueron Colima, con 136.9; Chihuahua, con 108.6 y Sinaloa, con 105.4. Las que presentaron las más bajas fueron Chiapas, con 29.2; Nuevo León, con 31.0; y Yucatán, con 35.8.

Defunciones clasificadas como presunto accidente

De los 38 166 accidentes, el mayor porcentaje correspondió a accidentes de transporte, con 42.6 por ciento. En los accidentes, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 26). Del total de defunciones por presunto accidente, 22.8 % correspondió a mujeres y 77.1 %, a hombres. En 33 casos no se especificó el sexo de la persona fallecida.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026

Página 27/47

Gráfica 26

Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de accidente, según entidad federativa de ocurrencia^{1/}

2025^{2/}

(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.


^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Accidentes de transporte

Del total de muertes por accidente de transporte, 18.5 % correspondió a mujeres y 81.4 %, a hombres. En las mujeres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los grupos de edad de **15 a 24 años** y de **25 a 34 años**, con 3.4 y 3.7 %, respectivamente. Para los hombres, la mayoría de estos decesos se ubicó en los mismos grupos (ver gráfica 27).

Gráfica 27
Defunciones por accidente de transporte, según grupos de edad y sexo de la persona fallecida^{1/}



^{1/} No incluye 221 casos en los que no se especificó la edad de la persona. Tampoco incluye 10 casos en los que no se especificó el sexo.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Los días en los que ocurrieron más defunciones a causa de accidentes de transporte fueron domingo, sábado y lunes. La hora de ocurrencia del deceso por accidentes de transporte con mayor porcentaje —en los casos en los que se dispone de la hora en la que ocurrió el accidente— fue a las 00:00 h, con 6.3 %, y a las 20:00 h, con 5.7 por ciento. Según la estadística, en 5.7 % de los casos no se especificó la hora.

Defunciones clasificadas como presunto homicidio


En México, en 2025, se registraron 27 989 homicidios. De estos, 11.3 % fueron de mujeres y 87.5 %, de hombres. En 1.2 % de los casos no se especificó el sexo de la persona fallecida (ver gráfica 28). A nivel nacional, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 21.4. Esta resultó menor a la de 2024, que fue de 25.8 con información definitiva (ver gráfica 29). La distribución de los homicidios por entidad federativa de registro se presenta en la gráfica 30. Las tasas estandarizadas y no estandarizadas (brutas) de homicidios por cada 100 mil habitantes tuvieron magnitudes similares por entidad federativa de registro (ver gráfica 31).

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026

Página 29/47

Gráfica 28
Defunciones por homicidio, según sexo de la persona fallecida^{1/}
 2016-2025^{2/}
 (defunciones)




^{1/} El total de 2025 incluye 329 casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Gráfica 29
Tasas de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de homicidio, según sexo de la persona fallecida^{1/}
 2016-2025^{2/}
 (defunciones)




^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Gráfica 30
Defunciones registradas a causa de homicidio, según entidad federativa de registro
2025^{1/}
(defunciones)



^{1/} La información es preliminar.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026

Página 31/47

Gráfica 31
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de homicidio, según entidad federativa de registro^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} Además de considerar la población de las entidades federativas, para representar las defunciones en función de ellas, la estructura de la población según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad entre las entidades federativas. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.


Los medios más frecuentes para generar las lesiones que provocaron la muerte por homicidio fueron arma de fuego, con 70.8 %; contacto traumático con arma blanca, con 9.4 %; y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.5 por ciento.

El grupo de edad con el mayor número de homicidios, tanto en mujeres como en hombres, fue el de 25 a 34 años, con 28.2 % en total (ver cuadro 2 del anexo). En el caso de las mujeres, los homicidios representaron 3.3 % y en el de los hombres, 24.9 por ciento. En las defunciones de hombres, los homicidios fueron la primera causa de muerte para los grupos de edad de 25 a 34 y de 35 a 44 años (ver cuadro 4 del anexo).

Defunciones clasificadas como presunto suicidio

De acuerdo con las EDR se contabilizaron 8 846 suicidios; 20.0 % correspondió a mujeres y 80.0 %, a hombres. En tres casos no se especificó el sexo de la persona. La tasa no estandarizada (o bruta) por cada 100 mil habitantes de defunciones registradas por suicidio, según entidad federativa de residencia habitual, fue de 6.8 a nivel nacional (ver gráfica 32).

Gráfica 32
Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de suicidio, según sexo de la persona fallecida^{1/}
2016-2025^{2/}
(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 2016 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2016 a 2025.

Las entidades federativas de residencia habitual con las mayores tasas estandarizadas de suicidio fueron *Chihuahua*, con 13.9; *Quintana Roo* y *Aguascalientes*, ambas con 11.8. Las tasas más bajas correspondieron a *Guerrero*, con 1.8; *Nuevo León*, con 3.8; y *Chiapas*, con 4.3 por ciento. *Chihuahua* tuvo la tasa no estandarizada (bruta) más alta, con 13.2, y *Guerrero* la más baja, con 1.6. En los suicidios, tanto la tasa no estandarizada (o bruta) como la estandarizada por cada 100 mil habitantes presentaron magnitudes similares (ver gráfica 33).

Gráfica 33
Tasas de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes a causa de suicidio,
según entidad federativa de residencia habitual^{1/}

2025^{2/}

(defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio.

^{2/} La información es preliminar.

^{3/} Además de la población de las entidades federativas, su estructura según grupos de edad (distribución de la población según edad) es necesaria para establecer una comparación más precisa sobre la mortalidad. La tasa estandarizada considera dicha estructura de la población. La estructura nacional fue la base para calcular las tasas estandarizadas de las entidades federativas.


Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron las de lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, con 84.9 %; el envenenamiento por ingesta y exposición a sustancias nocivas, con 5.9 %; y el uso de arma de fuego, con 5.4 por ciento.

Los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 34 años concentraron el mayor porcentaje de suicidios, con 24.3 y 26.9 %, respectivamente.

VIII. ANEXO

Gráfica 1
 Tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes,
 según año de registro^{1/}
 1990-2025^{2/}
 (defunciones)



^{1/} El denominador para el cálculo de la tasa para el periodo 1990 a 2019 se generó a partir de la Conciliación Demográfica 1950 a 2019 del Consejo Nacional de Población (Conapo). El denominador de los años 2020 a 2025 corresponde a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas. La población está referida al 30 de junio del año correspondiente.

^{2/} La información de 2025 es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 1990 a 2025.

**ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES
REGISTRADAS (EDR)**

7 de agosto de 2026

Página 35/47

Cuadro 1
Defunciones registradas por entidad federativa, según registro, ocurrencia,
y residencia de la persona fallecida

2025^{1/}
(defunciones)

Entidad federativa	Registro	Ocurrencia	Residencia
Estados Unidos Mexicanos	762 494	762 494	762 494
Aguascalientes	7 738	7 741	7 523
Baja California	23 069	22 990	21 569
Baja California Sur	3 543	3 537	3 486
Campeche	3 016	3 000	3 177
Coahuila de Zaragoza	16 032	16 117	15 706
Colima	4 867	4 819	4 518
Chiapas	29 258	29 250	29 514
Chihuahua	27 236	27 210	27 160
Ciudad de México	79 433	79 342	66 185
Durango	8 631	8 321	8 746
Guanajuato	40 212	40 199	40 255
Guerrero	17 007	16 792	17 370
Hidalgo	17 853	17 841	18 219
Jalisco	52 895	52 895	52 035
México	88 191	88 204	96 868
Michoacán de Ocampo	28 792	28 712	29 112
Morelos	14 626	14 642	14 400
Nayarit	6 762	6 748	6 805
Nuevo León	22 352	22 337	21 876
Oaxaca	27 104	26 923	27 645
Puebla	41 444	41 411	41 590
Querétaro	13 423	13 428	13 168
Quintana Roo	8 586	8 563	8 593
San Luis Potosí	18 336	18 284	18 175
Sinaloa	17 344	17 319	16 957
Sonora	20 779	20 760	19 929
Tabasco	15 484	15 476	15 075
Tamaulipas	21 111	21 020	20 450
Tlaxcala	7 566	7 557	7 815
Veracruz de Ignacio de la Llave	58 628	58 555	59 253
Yucatán	11 446	11 435	11 023
Zacatecas	9 730	9 698	10 005
Extranjero	0	0	1 093
No especificado	0	1 368	7 199

^{1/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

**ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES
REGISTRADAS (EDR)**

7 de agosto de 2026

Página 36/47

Cuadro 2
10 principales causas de muerte, según grupos de edad^{1/}
2025^{2/}

(defunciones)

Rango	Grupos de edad										
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 6 278	Accidentes 553	Tumores malignos 362	Accidentes 651	Accidentes 6 242	Agresiones (homicidios) 7 895	Agresiones (homicidios) 6 169	Diabetes <i>mellitus</i> 11 580	Diabetes <i>mellitus</i> 22 457	Enfermedades del corazón 134 930	Enfermedades del corazón 177 673
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 3 003	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 550	Accidentes 345	Tumores malignos 460	Agresiones (homicidios) 5 392	Accidentes 6 301	Accidentes 5 322	Enfermedades del corazón 11 545	Enfermedades del corazón 22 106	Diabetes <i>mellitus</i> 68 160	Diabetes <i>mellitus</i> 106 874
3	Accidentes 468	Tumores malignos 243	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 235	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 280	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 153	Tumores malignos 2 608	Tumores malignos 5 320	Tumores malignos 11 404	Tumores malignos 18 602	Tumores malignos 51 396	Tumores malignos 92 006
4	Influenza y neumonía 402	Influenza y neumonía 241	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 112	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 214	Tumores malignos 1 569	Enfermedades del corazón 2 501	Enfermedades del corazón 4 966	Enfermedades del hígado 7 653	Enfermedades del hígado 9 436	Influenza y neumonía 23 897	Enfermedades del hígado 38 179
5	Septicemia 233	Enfermedades infecciosas intestinales 159	Influenza y neumonía 82	Agresiones (homicidios) 165	Enfermedades del corazón 839	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 2 381	Enfermedades del hígado 3 825	Accidentes 4 793	Influenza y neumonía 4 449	Enfermedades cerebrovasculares 23 649	Accidentes 38 166
6	Enfermedades infecciosas intestinales 192	Epilepsia 79	Enfermedades del corazón 65	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 145	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 446	Enfermedades del hígado 1 307	Diabetes <i>mellitus</i> 3 470	Agresiones (homicidios) 3 786	Enfermedades cerebrovasculares 4 443	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 16 821	Influenza y neumonía 34 779
7	Enfermedades del corazón 107	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 77	Epilepsia 58	Enfermedades del corazón 126	Influenza y neumonía 423	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 160	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 637	Influenza y neumonía 2 700	Accidentes 4 194	Enfermedades del hígado 15 441	Enfermedades cerebrovasculares 32 760
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 84	Enfermedades del corazón 68	Agresiones (homicidios) 46	Influenza y neumonía 86	Eventos de intención no determinada 377	Influenza y neumonía 912	Influenza y neumonía 1 480	Enfermedades cerebrovasculares 2 609	Insuficiencia renal 3 143	Insuficiencia renal 9 410	Agresiones (homicidios) 27 989
9	Infecciones respiratorias agudas 60	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 64	Septicemia 40	Epilepsia 59	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 321	Diabetes <i>mellitus</i> 903	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 1 227	Insuficiencia renal 1 933	Agresiones (homicidios) 1 643	Accidentes 8 787	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 18 427
10	Enfermedades cerebrovasculares 51	Agresiones (homicidios) 52	Enfermedades infecciosas intestinales 34	Insuficiencia renal 46	Epilepsia 263	Insuficiencia renal 795	Enfermedades cerebrovasculares 1 214	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 221	Septicemia 1 374	Septicemia 4 541	Insuficiencia renal 16 678

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 529 casos en los que no se especificó el sexo de la persona y 4 016 en los que no se especificó la edad.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 3
10 principales causas de muerte en mujeres, según grupos de edad^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)

Rango	Grupos de edad										Total
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
1	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 2 721	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 275	Tumores malignos 161	Tumores malignos 207	Accidentes 946	Tumores malignos 1 324	Tumores malignos 3 452	Tumores malignos 7 337	Tumores malignos 10 575	Enfermedades del corazón 68 742	Enfermedades del corazón 82 082
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 337	Accidentes 232	Accidentes 118	Accidentes 202	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 600	Accidentes 1 010	Diabetes mellitus 1 346	Diabetes mellitus 4 814	Diabetes mellitus 10 171	Diabetes mellitus 36 739	Diabetes mellitus 53 557
3	Accidentes 194	Influenza y neumonía 132	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 107	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 159	Agresiones (homicidios) 596	Agresiones (homicidios) 914	Enfermedades del corazón 1 324	Enfermedades del corazón 3 484	Enfermedades del corazón 7 444	Tumores malignos 24 587	Tumores malignos 48 296
4	Influenza y neumonía 187	Tumores malignos 114	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 53	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 95	Tumores malignos 518	Enfermedades del corazón 649	Accidentes 851	Enfermedades del hígado 1 228	Enfermedades del hígado 2 504	Enfermedades cerebrovasculares 12 268	Influenza y neumonía 15 706
5	Septicemia 98	Enfermedades infecciosas intestinales 58	Influenza y neumonía 39	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 70	Enfermedades del corazón 241	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 465	Agresiones (homicidios) 681	Enfermedades cerebrovasculares 961	Influenza y neumonía 1 798	Influenza y neumonía 11 640	Enfermedades cerebrovasculares 15 662
6	Enfermedades infecciosas intestinales 85	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 37	Enfermedades del corazón 37	Agresiones (homicidios) 57	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 172	Diabetes mellitus 358	Enfermedades del hígado 512	Influenza y neumonía 933	Enfermedades cerebrovasculares 1 682	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 315	Enfermedades del hígado 10 764
7	Enfermedades del corazón 45	Epilepsia 36	Epilepsia 28	Enfermedades del corazón 56	Influenza y neumonía 157	Insuficiencia renal 279	Influenza y neumonía 503	Insuficiencia renal 777	Insuficiencia renal 1 330	Enfermedades del hígado 6 237	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 971
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 35	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 28	Agresiones (homicidios) 20	Influenza y neumonía 43	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 130	Influenza y neumonía 270	Enfermedades cerebrovasculares 441	Accidentes 760	Accidentes 883	Insuficiencia renal 4 336	Accidentes 8 704
9	Enfermedades cerebrovasculares 27	Enfermedades del corazón 28	Septicemia 17	Insuficiencia renal 27	Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo 121	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 175	Insuficiencia renal 361	Agresiones (homicidios) 391	Septicemia 655	Accidentes 3 459	Insuficiencia renal 7 250
10	Infecciones respiratorias agudas 23	Enfermedades del hígado 26	Enfermedades infecciosas intestinales 16	Enfermedades cerebrovasculares 22	Insuficiencia renal 109	Enfermedades cerebrovasculares 170	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 253	Septicemia 386	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 486	Septicemia 2 405	Septicemia 3 910

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 317 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 4
10 principales causas de muerte en hombres, según grupos de edad^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)

Rango	Grupos de edad										
	<1	1-4	5-9	10-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	Total
1	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 3 544	Accidentes 321	Accidentes 227	Accidentes 449	Accidentes 5 296	Agresiones (homicidios) 6 979	Agresiones (homicidios) 5 486	Enfermedades del corazón 8 061	Enfermedades del corazón 14 662	Enfermedades del corazón 66 182	Enfermedades del corazón 95 561
2	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 1 646	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 275	Tumores malignos 201	Tumores malignos 253	Agresiones (homicidios) 4 796	Accidentes 5 291	Accidentes 4 469	Diabetes <i>mellitus</i> 6 766	Diabetes <i>mellitus</i> 12 285	Diabetes <i>mellitus</i> 31 421	Diabetes <i>mellitus</i> 53 316
3	Accidentes 274	Tumores malignos 129	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 128	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 121	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 553	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 916	Enfermedades del corazón 3 642	Enfermedades del hígado 6 425	Tumores malignos 8 027	Tumores malignos 26 809	Tumores malignos 43 710
4	Influenza y neumonía 215	Influenza y neumonía 109	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 59	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 119	Tumores malignos 1 051	Enfermedades del corazón 1 852	Enfermedades del hígado 3 313	Tumores malignos 4 067	Enfermedades del hígado 6 932	Influenza y neumonía 12 255	Accidentes 29 429
5	Septicemia 133	Enfermedades infecciosas intestinales 101	Influenza y neumonía 43	Agresiones (homicidios) 108	Enfermedades del corazón 598	Tumores malignos 1 284	Diabetes <i>mellitus</i> 2 124	Accidentes 4 032	Accidentes 3 309	Enfermedades cerebrovasculares 11 381	Enfermedades del hígado 27 410
6	Enfermedades infecciosas intestinales 107	Epilepsia 43	Epilepsia 30	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 75	Eventos de intención no determinada 312	Enfermedades del hígado 1 153	Tumores malignos 1 868	Agresiones (homicidios) 3 395	Enfermedades cerebrovasculares 2 761	Enfermedades del hígado 9 202	Agresiones (homicidios) 24 506
7	Enfermedades del corazón 62	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 40	Enfermedades del corazón 28	Enfermedades del corazón 70	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 274	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 985	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 384	Influenza y neumonía 1 767	Influenza y neumonía 2 651	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 8 506	Influenza y neumonía 19 069
8	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 49	Enfermedades del corazón 40	Agresiones (homicidios) 26	Influenza y neumonía 43	Influenza y neumonía 266	Influenza y neumonía 642	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 996	Enfermedades cerebrovasculares 1 648	Insuficiencia renal 1 813	Accidentes 5 328	Enfermedades cerebrovasculares 17 097
9	Infecciones respiratorias agudas 37	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 36	Septicemia 23	Epilepsia 40	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 194	Diabetes <i>mellitus</i> 545	Influenza y neumonía 977	Insuficiencia renal 1 156	Agresiones (homicidios) 1 469	Insuficiencia renal 5 073	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 9 456
10	Enfermedades del hígado 31	Agresiones (homicidios) 30	Enfermedades infecciosas intestinales 18	Eventos de intención no determinada 23	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos 191	Insuficiencia renal 516	Enfermedades cerebrovasculares 773	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 1 055	Septicemia 718	Septicemia 2 136	Insuficiencia renal 9 427

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte*. El total incluye 3 235 casos en los que no se especificó la edad de la persona.

^{2/} La información es preliminar.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)

Aguascalientes			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 318	Enfermedades del corazón 614	Enfermedades del corazón 704
2	Tumores malignos 1 025	Tumores malignos 553	Tumores malignos 472
3	Diabetes <i>mellitus</i> 809	Diabetes <i>mellitus</i> 395	Diabetes <i>mellitus</i> 414
4	Accidentes 447	Enfermedades cerebrovasculares 166	Accidentes 333
5	Influenza y neumonía 361	Influenza y neumonía 161	Influenza y neumonía 200
Baja California			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 336	Enfermedades del corazón 1 702	Enfermedades del corazón 2 633
2	Tumores malignos 2 676	Tumores malignos 1 383	Agresiones (homicidios) 1 308
3	Diabetes <i>mellitus</i> 2 285	Diabetes <i>mellitus</i> 1 005	Tumores malignos 1 293
4	Agresiones (homicidios) 1 510	Enfermedades cerebrovasculares 482	Diabetes <i>mellitus</i> 1 280
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 114	Influenza y neumonía 427	Accidentes 741
Baja California Sur			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 749	Enfermedades del corazón 307	Enfermedades del corazón 442
2	Tumores malignos 576	Tumores malignos 272	Tumores malignos 304
3	Diabetes <i>mellitus</i> 333	Diabetes <i>mellitus</i> 147	Diabetes <i>mellitus</i> 186
4	Agresiones (homicidios) 194	Influenza y neumonía 102	Agresiones (homicidios) 172
5	Accidentes 193	Enfermedades cerebrovasculares 54	Accidentes 157
Campeche			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 894	Enfermedades del corazón 430	Enfermedades del corazón 464
2	Diabetes <i>mellitus</i> 444	Diabetes <i>mellitus</i> 239	Diabetes <i>mellitus</i> 205
3	Tumores malignos 360	Tumores malignos 189	Accidentes 187
4	Accidentes 220	Enfermedades del hígado 60	Tumores malignos 171
5	Enfermedades del hígado 166	Influenza y neumonía 37	Enfermedades del hígado 106

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}**
2025^{2/}
(defunciones)

Coahuila de Zaragoza			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 063	Enfermedades del corazón 1 746	Enfermedades del corazón 2 317
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 234	Diabetes <i>mellitus</i> 1 123	Diabetes <i>mellitus</i> 1 111
3	Tumores malignos 1 834	Tumores malignos 984	Tumores malignos 850
4	Influenza y neumonía 783	Influenza y neumonía 374	Accidentes 536
5	Accidentes 742	Enfermedades cerebrovasculares 280	Enfermedades del hígado 476
Colima			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 837	Enfermedades del corazón 353	Enfermedades del corazón 484
2	Tumores malignos 519	Tumores malignos 275	Agresiones (homicidios) 423
3	Diabetes <i>mellitus</i> 512	Diabetes <i>mellitus</i> 232	Diabetes <i>mellitus</i> 280
4	Agresiones (homicidios) 496	Influenza y neumonía 111	Tumores malignos 244
5	Accidentes 298	Enfermedades cerebrovasculares 81	Accidentes 223
Chiapas			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 7 256	Enfermedades del corazón 3 211	Enfermedades del corazón 4 045
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 595	Diabetes <i>mellitus</i> 2 506	Diabetes <i>mellitus</i> 2 089
3	Tumores malignos 3 569	Tumores malignos 1 905	Tumores malignos 1 664
4	Enfermedades del hígado 2 392	Enfermedades del hígado 812	Enfermedades del hígado 1 580
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 131	Enfermedades cerebrovasculares 548	Accidentes 816
Chihuahua			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 763	Enfermedades del corazón 2 569	Enfermedades del corazón 3 194
2	Tumores malignos 3 271	Tumores malignos 1 668	Agresiones (homicidios) 1 820
3	Diabetes <i>mellitus</i> 2 832	Diabetes <i>mellitus</i> 1 424	Tumores malignos 1 603
4	Agresiones (homicidios) 2 018	Influenza y neumonía 591	Diabetes <i>mellitus</i> 1 408
5	Accidentes 1 562	Enfermedades cerebrovasculares 507	Accidentes 1 160

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}**
2025^{2/}
(defunciones)

Ciudad de México			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 15 747	Enfermedades del corazón 8 147	Enfermedades del corazón 7 600
2	Tumores malignos 9 425	Tumores malignos 5 179	Diabetes <i>mellitus</i> 4 566
3	Diabetes <i>mellitus</i> 8 785	Diabetes <i>mellitus</i> 4 219	Tumores malignos 4 246
4	Influenza y neumonía 4 044	Influenza y neumonía 1 972	Enfermedades del hígado 2 081
5	Enfermedades del hígado 2 946	Enfermedades cerebrovasculares 1 469	Influenza y neumonía 2 072
Durango			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 444	Enfermedades del corazón 1 051	Enfermedades del corazón 1 393
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 195	Diabetes <i>mellitus</i> 571	Diabetes <i>mellitus</i> 623
3	Tumores malignos 1 007	Tumores malignos 490	Tumores malignos 517
4	Accidentes 617	Influenza y neumonía 168	Accidentes 475
5	Influenza y neumonía 381	Accidentes 142	Influenza y neumonía 213
Guanajuato			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 9 369	Enfermedades del corazón 4 284	Enfermedades del corazón 5 085
2	Diabetes <i>mellitus</i> 6 269	Diabetes <i>mellitus</i> 3 196	Diabetes <i>mellitus</i> 3 073
3	Tumores malignos 4 301	Tumores malignos 2 305	Agresiones (homicidios) 2 690
4	Agresiones (homicidios) 3 098	Enfermedades cerebrovasculares 750	Tumores malignos 1 996
5	Accidentes 2 139	Influenza y neumonía 632	Accidentes 1 684
Guerrero			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 014	Enfermedades del corazón 1 874	Enfermedades del corazón 2 140
2	Diabetes <i>mellitus</i> 3 083	Diabetes <i>mellitus</i> 1 518	Diabetes <i>mellitus</i> 1 565
3	Tumores malignos 1 951	Tumores malignos 986	Agresiones (homicidios) 1 129
4	Agresiones (homicidios) 1 249	Enfermedades cerebrovasculares 332	Tumores malignos 965
5	Enfermedades del hígado 963	Enfermedades del hígado 288	Enfermedades del hígado 675

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}**
2025^{2/}
(defunciones)

Hidalgo			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 597	Enfermedades del corazón 2 178	Enfermedades del corazón 2 419
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 541	Tumores malignos 1 269	Diabetes <i>mellitus</i> 1 319
3	Tumores malignos 2 442	Diabetes <i>mellitus</i> 1 222	Tumores malignos 1 173
4	Enfermedades cerebrovasculares 1 033	Enfermedades cerebrovasculares 465	Accidentes 693
5	Accidentes 913	Enfermedades del hígado 273	Enfermedades del hígado 599
Jalisco			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 11 666	Enfermedades del corazón 5 209	Enfermedades del corazón 6 457
2	Tumores malignos 6 455	Tumores malignos 3 278	Tumores malignos 3 177
3	Diabetes <i>mellitus</i> 5 322	Diabetes <i>mellitus</i> 2 487	Diabetes <i>mellitus</i> 2 835
4	Influenza y neumonía 3 757	Influenza y neumonía 1 798	Accidentes 2 125
5	Accidentes 2 714	Enfermedades cerebrovasculares 1 049	Influenza y neumonía 1 959
México			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 20 554	Enfermedades del corazón 9 933	Enfermedades del corazón 10 621
2	Diabetes <i>mellitus</i> 16 697	Diabetes <i>mellitus</i> 8 174	Diabetes <i>mellitus</i> 8 523
3	Tumores malignos 11 638	Tumores malignos 6 285	Tumores malignos 5 353
4	Enfermedades del hígado 5 211	Influenza y neumonía 1 959	Enfermedades del hígado 3 879
5	Accidentes 4 920	Enfermedades cerebrovasculares 1 854	Accidentes 3 789
Michoacán de Ocampo			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 7 014	Enfermedades del corazón 3 268	Enfermedades del corazón 3 746
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 591	Diabetes <i>mellitus</i> 2 346	Diabetes <i>mellitus</i> 2 245
3	Tumores malignos 3 488	Tumores malignos 1 742	Tumores malignos 1 746
4	Enfermedades del hígado 1 467	Enfermedades cerebrovasculares 551	Agresiones (homicidios) 1 195
5	Accidentes 1 431	Influenza y neumonía 455	Enfermedades del hígado 1 097

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}**
2025^{2/}
(defunciones)

Morelos			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 067	Enfermedades del corazón 1 467	Enfermedades del corazón 1 600
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 055	Diabetes <i>mellitus</i> 1 049	Diabetes <i>mellitus</i> 1 006
3	Tumores malignos 1 673	Tumores malignos 892	Agresiones (homicidios) 970
4	Agresiones (homicidios) 1 088	Enfermedades cerebrovasculares 271	Tumores malignos 781
5	Enfermedades del hígado 846	Enfermedades del hígado 266	Enfermedades del hígado 580
Nayarit			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 288	Enfermedades del corazón 542	Enfermedades del corazón 746
2	Tumores malignos 892	Tumores malignos 434	Tumores malignos 458
3	Diabetes <i>mellitus</i> 670	Diabetes <i>mellitus</i> 316	Accidentes 409
4	Accidentes 511	Influenza y neumonía 165	Diabetes <i>mellitus</i> 354
5	Influenza y neumonía 398	Enfermedades cerebrovasculares 126	Influenza y neumonía 233
Nuevo León			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 6 128	Enfermedades del corazón 2 644	Enfermedades del corazón 3 484
2	Tumores malignos 2 701	Tumores malignos 1 353	Tumores malignos 1 348
3	Diabetes <i>mellitus</i> 2 246	Diabetes <i>mellitus</i> 1 045	Diabetes <i>mellitus</i> 1 201
4	Influenza y neumonía 1 537	Influenza y neumonía 726	Influenza y neumonía 810
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 071	Enfermedades cerebrovasculares 454	Accidentes 618
Oaxaca			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 6 830	Enfermedades del corazón 3 395	Enfermedades del corazón 3 435
2	Diabetes <i>mellitus</i> 4 694	Diabetes <i>mellitus</i> 2 521	Diabetes <i>mellitus</i> 2 173
3	Tumores malignos 3 200	Tumores malignos 1 709	Tumores malignos 1 491
4	Enfermedades del hígado 1 789	Enfermedades cerebrovasculares 818	Enfermedades del hígado 1 294
5	Enfermedades cerebrovasculares 1 519	Enfermedades del hígado 495	Accidentes 1 067

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}**
2025^{2/}
(defunciones)

Puebla			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 9 835	Enfermedades del corazón 4 889	Enfermedades del corazón 4 946
2	Diabetes <i>mellitus</i> 7 081	Diabetes <i>mellitus</i> 3 675	Diabetes <i>mellitus</i> 3 406
3	Tumores malignos 4 403	Tumores malignos 2 445	Enfermedades del hígado 2 216
4	Enfermedades del hígado 3 015	Enfermedades cerebrovasculares 1 044	Tumores malignos 1 958
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 053	Enfermedades del hígado 799	Accidentes 1 514
Querétaro			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 733	Enfermedades del corazón 1 273	Enfermedades del corazón 1 460
2	Tumores malignos 1 745	Tumores malignos 930	Tumores malignos 815
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 396	Diabetes <i>mellitus</i> 677	Diabetes <i>mellitus</i> 719
4	Enfermedades del hígado 756	Influenza y neumonía 361	Enfermedades del hígado 557
5	Influenza y neumonía 743	Enfermedades cerebrovasculares 278	Accidentes 552
Quintana Roo			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 451	Enfermedades del corazón 568	Enfermedades del corazón 883
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 132	Tumores malignos 510	Diabetes <i>mellitus</i> 623
3	Tumores malignos 974	Diabetes <i>mellitus</i> 509	Accidentes 474
4	Accidentes 590	Enfermedades cerebrovasculares 180	Tumores malignos 464
5	Enfermedades del hígado 561	Enfermedades del hígado 157	Agresiones (homicidios) 439
San Luis Potosí			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 589	Enfermedades del corazón 2 108	Enfermedades del corazón 2 481
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 312	Diabetes <i>mellitus</i> 1 225	Diabetes <i>mellitus</i> 1 087
3	Tumores malignos 2 182	Tumores malignos 1 112	Tumores malignos 1 070
4	Accidentes 964	Enfermedades cerebrovasculares 380	Accidentes 743
5	Enfermedades del hígado 899	Influenza y neumonía 349	Enfermedades del hígado 641

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}
2025^{2/}
(defunciones)

Sinaloa			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 938	Enfermedades del corazón 1 692	Enfermedades del corazón 2 246
2	Tumores malignos 2 224	Tumores malignos 1 098	Agresiones (homicidios) 1 470
3	Agresiones (homicidios) 1 567	Diabetes <i>mellitus</i> 723	Tumores malignos 1 126
4	Diabetes <i>mellitus</i> 1 520	Influenza y neumonía 367	Accidentes 943
5	Accidentes 1 163	Enfermedades cerebrovasculares 312	Diabetes <i>mellitus</i> 797
Sonora			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 4 705	Enfermedades del corazón 1 941	Enfermedades del corazón 2 762
2	Tumores malignos 2 605	Tumores malignos 1 283	Tumores malignos 1 322
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 574	Diabetes <i>mellitus</i> 785	Agresiones (homicidios) 1 228
4	Agresiones (homicidios) 1 346	Influenza y neumonía 518	Diabetes <i>mellitus</i> 789
5	Influenza y neumonía 1 203	Enfermedades cerebrovasculares 358	Accidentes 712
Tabasco			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 3 567	Enfermedades del corazón 1 611	Enfermedades del corazón 1 956
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 741	Diabetes <i>mellitus</i> 1 422	Diabetes <i>mellitus</i> 1 319
3	Tumores malignos 1 623	Tumores malignos 854	Agresiones (homicidios) 794
4	Agresiones (homicidios) 886	Enfermedades cerebrovasculares 271	Tumores malignos 769
5	Accidentes 871	Insuficiencia renal 195	Accidentes 726
Tamaulipas			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 5 493	Enfermedades del corazón 2 361	Enfermedades del corazón 3 132
2	Diabetes <i>mellitus</i> 2 901	Diabetes <i>mellitus</i> 1 432	Diabetes <i>mellitus</i> 1 469
3	Tumores malignos 2 760	Tumores malignos 1 415	Tumores malignos 1 345
4	Enfermedades del hígado 947	Enfermedades cerebrovasculares 407	Enfermedades del hígado 657
5	Enfermedades cerebrovasculares 944	Influenza y neumonía 379	Accidentes 642

Continúa

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*

^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

Cuadro 5
**5 principales causas de muerte, según entidad federativa de residencia habitual
y sexo de la persona fallecida^{1/}**
2025^{2/}
(defunciones)

Tlaxcala			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 1 732	Enfermedades del corazón 820	Enfermedades del corazón 912
2	Diabetes <i>mellitus</i> 1 483	Diabetes <i>mellitus</i> 771	Diabetes <i>mellitus</i> 712
3	Tumores malignos 900	Tumores malignos 453	Tumores malignos 447
4	Accidentes 472	Enfermedades cerebrovasculares 138	Accidentes 365
5	Enfermedades del hígado 396	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 130	Enfermedades del hígado 285
Veracruz de Ignacio de la Llave			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 15 574	Enfermedades del corazón 7 410	Enfermedades del corazón 8 164
2	Diabetes <i>mellitus</i> 10 207	Diabetes <i>mellitus</i> 5 385	Diabetes <i>mellitus</i> 4 822
3	Tumores malignos 6 760	Tumores malignos 3 601	Tumores malignos 3 159
4	Enfermedades del hígado 3 652	Enfermedades cerebrovasculares 1 323	Enfermedades del hígado 2 593
5	Enfermedades cerebrovasculares 2 671	Enfermedades del hígado 1 059	Accidentes 1 814
Yucatán			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 539	Enfermedades del corazón 1 188	Enfermedades del corazón 1 351
2	Tumores malignos 1 423	Tumores malignos 763	Tumores malignos 660
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 062	Diabetes <i>mellitus</i> 590	Enfermedades del hígado 559
4	Enfermedades del hígado 799	Enfermedades cerebrovasculares 303	Diabetes <i>mellitus</i> 472
5	Influenza y neumonía 663	Influenza y neumonía 288	Accidentes 383
Zacatecas			
Rango	Total	Mujer	Hombre
1	Enfermedades del corazón 2 307	Enfermedades del corazón 1 061	Enfermedades del corazón 1 246
2	Tumores malignos 1 240	Tumores malignos 608	Tumores malignos 632
3	Diabetes <i>mellitus</i> 1 143	Diabetes <i>mellitus</i> 575	Diabetes <i>mellitus</i> 568
4	Accidentes 710	Influenza y neumonía 222	Accidentes 544
5	Influenza y neumonía 482	Enfermedades cerebrovasculares 200	Influenza y neumonía 260

Concluye

^{1/} Los criterios para la selección se encuentran en el apartado III. *Criterios para la selección de las 10 principales causas de muerte.*
^{2/} Información preliminar. El total incluye casos en los que no se especificó el sexo de la persona.

Fuente: INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), 2025.

ESTADÍSTICAS DE DEFUNCIONES
REGISTRADAS (EDR)

7 de agosto de 2026

Página 47/47

Los tabulados interactivos de la edición 2025 (cifras preliminares), así como los resultados de las EDR 2024 y ediciones previas, pueden consultarse en la siguiente liga:

<https://www.inegi.org.mx/programas/edr/>.

La información estadística y geográfica que genera el INEGI es un bien público y nos permite a todas y a todos tomar mejores decisiones. ¡Conócela, úsala y compártela!

